

Hyundai IONIQ 6

ĮRANGA IR KAINOS

IONIQ 6 kaina



Įranga	Kėbulas	Variklis	Pavarų dėžė	Kaina €	Speciali kaina €
PREMIUM	Sedanas	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	57 990	49 990
PREMIUM	Sedanas	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	61 990	54 990
ULTIMATE	Sedanas	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	60 490	53 490
ULTIMATE	Sedanas	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	64 490	52 990

Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo. 2019-04-01 versija.

Hyundai IONIQ 6

Techniniai duomenys



VARIKLIS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Pavarų dėžė	Vieno laipsnio reduktorius	Vieno laipsnio reduktorius
Elektros variklio tipas	Nuolatinio magneto sinchroninis variklis	2 Nuolatinio magneto sinchroniniai varikliai
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius
Baterijos talpa (kWh)	77.4	77.4
Akumulatoriaus energijos tankis	161,5	161,5
Pavaros sistema tipas	Priekiniai varomieji ratai	Visi varomieji ratai
Didžiausia elektrinio variklio galia (kW)	168.1 kW (229 AG)	Priekyje: 73.9 kW (100 AG) / Gale: 165.4 kW (225 AG)
Didžiausias elektrinio variklio sukimo momentas	350	605
Akumulatoriaus įtampa (kWh)	697	697
Įkroviklis automobilyje (AC)	10,5 kW (3-fazių)	10,5 kW (3-fazių)
Baterijos aušinimas	Skysčiu aušinama	Skysčiu aušinama
Įkrovimo lizdo tipas	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)
STABDŽIAI	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Priekyje (mm)	Priekyje / 18 col. (Φ345x30t)	Priekyje / 18 col. (Φ345x30t)
Gale (mm)	Gale / 18 col. (Φ345x20t).	Gale / 18 col. (Φ345x20t).
MASĖ IR TŪRIS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Tuščio automobilio masė (min - max) (kg)	1910–1986	2045–2125
Bendroji automobilio masė (kg)	2410	2560
Priekabos masė, be stabdžių (kg)	750	750
Priekabos masė, su stabdžiais (kg)	1500	1500
Stogo apkrova (kg)	80	80
Bagażinės talpa priekyje	45	45
Bagażinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L)	401	401

Hyundai IONIQ 6



Techniniai duomenys

MATMENYS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Ilgis (mm)	4855	4855
Plotis (mm)	1880	1880
Aukštis (mm)	1495	1495
Atstumas tarp ašių (mm)	2950	2950
Prošva (mm)	141	141
Mažiausias apsisukimo spindulys (m)	5.91	5.91
DEGALŲ SĄNAUDOS IR TARŠA (WLTP)	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Elektros Energijos suvartojimas (18' ratai - 20' ratai) (kWh/100km)	14.3 - 16.0	15.1 - 16.9
Nuvažiuojamas atstumas vidutiniškai (18' ratai - 20' ratai) (km)	614 - 545	583 - 519
DINAMIKA	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Didžiausias greitis (km/val)	185	185
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s)	7.4	5.1
Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val.	4.6	3.3
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0 (m)	34.5	34.5
VAŽIUOKLĖ	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Rankinis stabdys	Elektrinis (EPB)	Elektrinis (EPB)
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
BATERIJOS KROVIMO LAIKAS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Buitinis lizdas "Shuko" 220 V / 8 - 12 A	Nuo~ 30 val. iki 45 val. 30 min.	Nuo~ 30 val. iki 45 val. 30 min.
Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW	~ 7 val. 30 min.	~ 7 val. 30 min.

Hyundai IONIQ 6



Techniniai duomenys

BATERIJOS KROVIMO LAIKAS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 50 kW (nuo 0% iki 80%)	~ 1 val. 10 min.	~ 1 val. 10 min.
Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 100 kW (nuo 0% iki 80%)	~30 min.	~30 min.
Greitas įkrovimas: 240-350 kW / 800V(nuo 10% iki 80%)	~ 18 min.	~ 18 min.

Hyundai IONIQ 6



Įranga

INTERJERAS	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
TNB - Juodas salonas su medžiagininiais sėdynių apmušalais: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	TNB	•	0 €
NNB - Juodas salonas su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	NNB	1 990 €	•
YTH - Pilkas salonas su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	YTH	1 990 €	0 €
SPALVOS	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Blue Byte Solid	UCB	0 €	0 €
Abyss Black Pearl	A2B	490 €	490 €
Biophonic Blue Pearl	XB9	490 €	490 €
Digital Teal-Green Pearl	RG9	490 €	490 €
Transmission Blue Pearl	NY9	490 €	490 €
Nocturne Grey Metallic	T2G	490 €	490 €
Nocturne Grey Matiné	T9M	890 €	890 €
Gravity Gold Matiné	W3T	890 €	890 €
Ultimate Red Metallic	R2P	490 €	490 €
Curated Silver Metallic	R9S	490 €	490 €
Serenety White Pearl	W6H	490 €	490 €
IŠORĖS ĮRANGA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
18 colių Aero ratlankiai su 225/55R18 padangomis		•	•
Elektra reguliuojami ir nulenkiama skaitmeniniai (vaizdo kameros) šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais		1 990 €	•
Aerodinaminiai valytuvai		•	•
LED „Matrix Beam“ technologijos priekiniai žibintai		•	•
LED dienos šviesos žibintai		•	•
LED gabaritiniai žibintai		•	•

Hyundai IONIQ 6



Įranga

IŠORĖS ĮRANGA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu		•	•
LED galinis rūko žibintas		•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai		•	•
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga		•	•
Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas		•	•
Priekinis stiklas su akustine plėvele		•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu		•	•
Automatiškai išlendančios "AutoFlush" paslėptos išorinės durų atidarymo rankenos		•	•
VIDAUS ĮRANGA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas		•	•
Horizontaliai ir vertikalčiai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos		•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių elektra valdoma „Aircell“ tipo juosmens atrama		•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis		•	•
Santykiu 6:4 nulenkiamos galinės sėdynės su 3 galvos atramomis		•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės porankyje		•	•
LED salono apšvietimas: priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje		•	•
Metalo spalvos vidinė durų atidarymo rankena		•	•
Dviejų stipinų šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais		•	•
Vairuotojo ir keleivio makiažo veidrodėliai medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu		•	•
Slankus pirštinių dėtuvis dangtis		•	•
Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu		•	•
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės		•	•
Vairuotojo sėdynė su atmintimi		•	•
Reguliuojamas dvispalvis salono akcentinis apšvietimas "Mood Light"		•	•

Hyundai IONIQ 6



Įranga

VIDAUS ĮRANGA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
„Deluxe“ durų slenkstis		•	•
Lengvojo lydinio pedalai		•	•
SAUGOS	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
„E-Call“ Automatinė pagalbos iškvietimo sistema (Europa)		•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti (FCA2): pagalbinių sistemų susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX); pagalbinių sistemų susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS); pagalbinių sistemų susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO); pagalbinių sistemų susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)		•	•
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oropagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė (išsiskleidžiančios mažesne jėga)		•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniams susidūrimams išvengti sistema)		•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)		•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis		•	•
2 x ISOFIX tvirtinimai vaiko kėdutei (gale)		•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)		•	•
Imobilizatorius		•	•
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija		•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema		•	•
Galinio vaizdo kamera (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane		•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)		•	•
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)		•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)		•	•
Užraktas vaikams apsaugoti (automatinis) su saugaus išlipimo pagalbine sistema		•	•
Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)		•	•
Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galo		•	•
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)		•	•

Hyundai IONIQ 6



Įranga

SAUGOS	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale (PDW);		•	•
Susidūrimo priekyje / aklojoje zonoje prevencijos statant automobilį sistema		•	•
SVM - 360° aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema su 4 vaizdo kameromis		•	•
BVM - Aklosios zonos stebėjimo monitorius (kameroms vaizdas prietaisų skydelyje)		•	•
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga		•	•
RSPA 2 - Nuotolinė automobilio užvedimo bei išmanioji automobilio statymo pagalbos sistema		•	•
INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis		•	•
12,3 colių HD navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis ir 3 metų nemokamais (OTA) atnaujinimais + integruota eSIM kortele		•	•
Navigacijos žemėlapių ir automobilio programinės įrangos atnaujinimas internetu (OTA)		•	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo		•	•
"BlueLink" telemetrijos sistema valdoma išmaniuoju telefonu (būtina aplikacija) su 3 metų nemokamu palaikymu		•	•
Android Auto™ / Apple Car Play™ sistemų palaikymas (prijungimas su laidu)		•	•
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija		•	•
USB-A ryšio lizdas lentynoje po priekine konsole		•	•
2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje		•	•
2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje gale sėdintiems keleiviams		•	•
12 V maitinimo lizdas priekyje		•	•
„Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema su 8 garsiakalbiais (2 priekinėse duryse, 2 priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai, 1 priekyje viduryje, 2 galinėse duryse ir 1 žemų dažnių garsiakalbis)		•	•
HUD - Projekcinis ekranas		•	•
Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su apsauga nuo prispaudimo		•	•
Išmanusis raktas "Smart Key" automobilio užvedimas mygtuku		•	•
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis		•	•
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija		•	•

Hyundai IONIQ 6



Įranga

INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)		•	•
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)		•	•
Lietaus jutiklis		•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru		•	•
Papildomi ortakiai galiniams keleiviams		•	•
Aukštos įtampos PTC šildytuvas salonui		•	•
Šilumos siurblys		•	•
3 lygių priekinių sėdynių šildymas		•	•
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)		•	•
Elektra atidaromas bagažinės dangtis		•	•
Buitinis automobilio įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A veikiantis nuo įprasto el. lizdo „schuko“		•	•
VAŽIUOKLĖ IR PAVAROS SISTEMA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)		•	•
Važiavimo režimo parinkimas		•	•
E-Active Sound (E-ASD)		•	•
Automobilio parametrų – vairo sukimo stiprumo, variklio galios, akceleratoriaus pedalo jautrumo ir 4WD valdymo – reguliavimas		•	•
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti		•	•
Paruoša priekabos vilkimo įtaisui		•	•
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu (išorės)		•	•
Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „schuko“ lizdas		•	•
Baterijos pašildymo ir vedinimo sistema		•	•
Baterijos pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės		•	•
PAPILDOMAI UŽSAKOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Registracija, VTA, kilimėliai, KET komplektas		350 €	350 €

Hyundai IONIQ 6



Įranga

PAPILDOMAI UŽSAKOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	CODE	PREMIUM	ULTIMATE
Stoglangis		-	999 €
20" colių lengvo lydinio ratlankiai su 245/40R20 padangomis		999 €	0 €
Įprasti šoniniai veidrodėliai		•	0 €

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Pusiau standartinė įranga

P - Pack required