

# Hyundai IONIQ 6

## ĮRANGA IR KAINOS

IONIQ 6 kaina



Įranga	Kėbulas	Variklis	Pavarų dėžė	Kaina €	Speciali kaina €
PREMIUM	Sedanas	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	<b>57 990</b>	<b>49 990</b>
PREMIUM	Sedanas	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	<b>61 990</b>	<b>53 990</b>
ULTIMATE	Sedanas	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	<b>60 490</b>	<b>52 490</b>
ULTIMATE	Sedanas	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	<b>64 490</b>	<b>56 490</b>

Pateiktos kainos yra rekomendaciniės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo. 2019-04-01 versija.

**Fakto Auto**  
[www.faktoauto.lt](http://www.faktoauto.lt)

## Techniniai duomenys

<b>VARIKLIS</b>	<b>2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP</b>	<b>4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP</b>
Pavarų dėžė	Vieno laipsnio reduktorius	Vieno laipsnio reduktorius
Elektros variklio tipas	Nuolatinio magneto synchroninis variklis	2 Nuolatinio magneto synchroniniai varikliai
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius
Baterijos talpa	77.4	77.4
Akumulatoriaus energijos tankis	161,5	161,5
Tipas	Priekiniai varomieji ratai	Visi varomieji ratai
Didžiausia elektrinio variklio galia	168.1 kW (229 AG)	Priekyje: 73.9 kW (100 AG) / Gale: 165.4 kW (225 AG)
Didžiausias elektrinio variklio sukimo momentas	350	605
Akumulatoriaus įtampa	697	697
Įkroviklis automobiliuje (AC)	10,5 kW (3-fazių)	10,5 kW (3-fazių)
Baterijos aušinimas	Skysčiu aušinama	Skysčiu aušinama
Įkrovimo lizdo tipas	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)
<b>STABDŽIAI</b>	<b>2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP</b>	<b>4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP</b>
Stabdžiai Priekyje	Priekyje / 18 col. (Φ345x30t)	Priekyje / 18 col. (Φ345x30t)
Stabdžiai Gale	Gale / 18 col. (Φ345x20t).	Gale / 18 col. (Φ345x20t).
<b>MASĖ IR TŪRIS</b>	<b>2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP</b>	<b>4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP</b>
Tuščio automobilio masė (min - max)	1910–1986	2045–2125
Bendroji automobilio masė	2410	2560
Priekabos masė, be stabdžiai	750	750
Priekabos masė, su stabdžiais	1500	1500
Stogo apkrova	80	80
Bagažinės talpa priekyje	45	45
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis	401	401

# Hyundai IONIQ 6



## Techniniai duomenys

MATMENYS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Ilgis	4855	4855
Plotis	1880	1880
Aukštis	1495	1495
Atstumas tarp ašių	2950	2950
Prošvaista	141	141
Apsisukimo spindulys	5.91	5.91
DEGALŲ SĀNAUDOS IR TARŠA (WLTP)	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Elektros Energijos suvartojimas (18' ratai - 20' ratai)	14.3 - 16.0	15.1 - 16.9
Nuvažiuojamas atstumas vidutiniškai (18' ratai - 20' ratai)	614 - 545	583 - 519
DINAMIKA	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Didžiausias greitis	185	185
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h	7.4	5.1
Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val.	4.6	3.3
Stabdymo kelias nuo 100 km/h iki 0	34.5	34.5
VAŽIUOKLĖ	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Rankinis stabdys	Elektrinis (EPB)	Elektrinis (EPB)
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
BATERIJOS KROVIMO LAIKAS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Buitinis lizdas "Shuko" 220 V / 8 - 12 A	Nuo~ 30 val. iki 45 val. 30 min.	Nuo~ 30 val. iki 45 val. 30 min.
Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW	~ 7 val. 30 min.	~ 7 val. 30 min.
Greitas įkrovimas: 400 V / 125 A/ 50 kW (nuo 0% iki 80%)	~ 1 val. 10 min.	~ 1 val. 10 min.

# Hyundai IONIQ 6



## Techniniai duomenys

BATERIJOS KROVIMO LAIKAS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Greitas įkrovimas: 400 V / 125 A/ 100 kW (nuo 0% iki 80%)	~30 min.	~30 min.
Greitas įkrovimas: 240-350 kW / 800V(nuo 10% iki 80%)	~ 18 min.	~ 18 min.

# Hyundai IONIQ 6

## Įranga



INTERJERAS		PREMIUM	ULTIMATE
TNB - Juodas salonas su medžiaginiai sėdynių apmušalais: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniai dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	TNB	•	0 €
NNB - Juodas salonas su védinamomis odinémis sédynémis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniai dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	NNB	1 990 €	•
YTH - Pilkas salonas su védinamomis odinémis sédynémis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniai dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų	YTH	1 990 €	0 €
SPALVOS		PREMIUM	ULTIMATE
Blue Byte Solid	UCB	0 €	0 €
Abyss Black Pearl	A2B	490 €	490 €
Biophonic Blue Pearl	XB9	490 €	490 €
Digital Teal-Green Pearl	RG9	490 €	490 €
Transmission Blue Pearl	NY9	490 €	490 €
Nocturne Grey Metallic	T2G	490 €	490 €
Nocturne Grey Matiné	T9M	890 €	890 €
Gravity Gold Matiné	W3T	890 €	890 €
Ultimate Red Metallic	R2P	490 €	490 €
Curated Silver Metallic	R9S	490 €	490 €
Serenety White Pearl	W6H	490 €	490 €
ISORĖS ĮRANGA		PREMIUM	ULTIMATE
18 colių Aero ratlankiai su 225/55R18 padangomis		•	•
Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai (vaizdo kameros) šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais		1 990 €	•
Aerodinaminiai valytuvai		•	•
LED „Matrix Beam“ technologijos priekiniai žibintai		•	•
LED dienos šviesos žibintai		•	•
LED gabaritiniai žibintai		•	•

# Hyundai IONIQ 6

## Įranga



IŠORĖS ĮRANGA		PREMIUM	ULTIMATE
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu		•	•
LED galinis rūko žibintas		•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai		•	•
Tonuotas priekinius stiklus ir priekinių durų langai su UV apsauga		•	•
Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas		•	•
Priekinius stiklus su akustine plėvele		•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu		•	•
Automatiškai išlendančios "AutoFlush" paslėptos išorinės durų atidarymo rankenos		•	•
VIDAUS ĮRANGA		PREMIUM	ULTIMATE
Mechaninis vaairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas		•	•
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos		•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių elektra valdoma „Aircell“ tipo juosmens atrama		•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis		•	•
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės sėdynės su 3 galvos atramomis		•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės porankyje		•	•
LED salono apšvietimas: priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje		•	•
Metalo spalvos vidinė durų atidarymo rankena		•	•
Dviejų stipinų šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais		•	•
Vairuotojo ir keleivio makiažo veidrodėliai medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu		•	•
Slankus pirštinių dėtuvės dangtis		•	•
Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu		•	•
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės		•	•
Vairuotojo sėdynė su atmintimi		•	•
Reguliuojamas dvispalvis salono akcentinis apšvietimas "Mood Light"		•	•

# Hyundai IONIQ 6

## Įranga



VIDAUS ĮRANGA		PREMIUM	ULTIMATE
„Deluxe“ durų slenkstis		•	•
Lengvojo lydinio pedalai		•	•
SAUGOS		PREMIUM	ULTIMATE
„E-Call“ Automatinė pagalbos iškvietimo sistema (Europa)		•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti (FCA2): pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX); pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS); pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO); pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)	•	•	
Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oropagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė (išskleidžiančios mažesne jėga)		•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniams susidūrimui išvengti sistema)		•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)		•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis		•	•
2 x ISOFIX tvirtinimai vaiko kėdutei (gale)		•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)		•	•
Imobilizatorius		•	•
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija		•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema		•	•
Galinio vaizdo kamera (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane		•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)		•	•
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)		•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)		•	•
Užraktas vaikams apsaugoti (automatinis) su saugaus išlipimo pagalbine sistema		•	•
Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)		•	•
Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galio		•	•
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)		•	•

# Hyundai IONIQ 6

## Įranga



SAUGOS		PREMIUM	ULTIMATE
Parkavimo jutikliai priekyje ir gale (PDW);		•	•
Susidūrimo priekyje / aklojoje zonoje prevencijos statant automobilį sistema		•	•
SVM - 360 ° aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema su 4 vaizdo kameromis		•	•
BVM - Aklosios zonas stebėjimo monitorius (kameros vaizdas prietaisų skydelyje)		•	•
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga		•	•
RSPA 2 - Nuotolinė automobilio užvedimo bei išmanioji automobilio statymo pagalbos sistema		•	•
KOMFORTAS IR MULTIMEDIA		PREMIUM	ULTIMATE
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis		•	•
12,3 colių HD navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis ir 3metų nemokamais (OTA) atnaujinimais + integruota eSIM kortele		•	•
Navigacijos žemėlapių ir automobilio programinės įrangos atnaujinimas internetu (OTA)		•	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo		•	•
„BlueLink“ telemetrijos sistema valdoma išmaniuoju telefonu (būtina aplikacija) su 3 metų nemokamu palaikymu		•	•
Android Auto™ / Apple Car Play™ sistemų palaikymas (prijungimas su laidu)		•	•
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija		•	•
USB-A ryšio lizdas lentynoje po priekine konsole		•	•
2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje		•	•
2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje gale sėdintiems keleiviams		•	•
12 V maitinimo lizdas priekyje		•	•
„Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema su 8 garsiakalbiais (2 priekinėse duryse, 2 priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai, 1 priekyje viduryje, 2 galinėse duryse ir 1 žemų dažnių garsiakalbis)		•	•
HUD - Projekcinis ekranas		•	•
Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su apsauga nuo prispaudimo		•	•
Išmanusis raktas "Smart Key" automobilio užvedimas mygtuku		•	•
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis		•	•
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija		•	•

# Hyundai IONIQ 6

## Įranga



KOMFORTAS IR MULTIMEDIA		PREMIUM	ULTIMATE
Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)		•	•
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)		•	•
Lietaus jutiklis		•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru		•	•
Papildomi ortakiai galiniams keleiviams		•	•
Aukštos įtampos PTC šildytuvas salonui		•	•
Šilumos siurblys		•	•
3 lygių priekinių sėdynių šildymas		•	•
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)		•	•
Elektra atidaromas bagažinės dangtis		•	•
Buitinis automobilio įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A veikiantis nuo įprasto el. lizdo „schuko“		•	•
VAŽIUOKLĖ IR PAVAROS SISTEMA		PREMIUM	ULTIMATE
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)		•	•
Važiavimo režimo parinkimas		•	•
E-Active Sound (E-ASD)		•	•
Automobilio parametru – vairo sukimo stiprumo, variklio galios, akceleratoriaus pedalо jautrumo ir 4WD valdymo – reguliavimas		•	•
Svirtelės ant vairo rekuperacinių stabdymo energijai reguliuoti		•	•
Paruoša priekabos vilkimo įtaisui		•	•
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu (išorės)		•	•
Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „schuko“ lizdas		•	•
Baterijos pašildymo ir vedinimo sistema		•	•
Baterijos pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės		•	•
PAPILDOMAI UŽSAKOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA		PREMIUM	ULTIMATE
Registracija, VTA, kilimėliai, KET komplektas		350 €	350 €

# Hyundai IONIQ 6

## Jranga



PAPILDOMAI UŽSAKOMA GAMYKLINĖ JRANGA		PREMIUM	ULTIMATE
Stoglangis		-	999 €
20' coliu lengvo lydinio ratlankiai su 245/40R20 padangomis		999 €	0 €
Jprasti šoniniai veidrodėliai	•		0 €

- Standartinė jranga

- Pasirenkama jranga

- Pusiau standartinė jranga

P - Pack required