

Hyundai KONA ELECTRIC MY21

ĮRANGA IR KAINOS

KONA Electric MY21 kaina



| Įranga | Kėbulas | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------------|------------------|
| Comfort Limited | SUV | Electric 39kWh 136ag AT | Electra | Automatinė | 39 680 | 32 990 |
| Style Limited | SUV | Electric 64kWh 204hp AT | Electra | Automatinė | 47 990 | 39 990 |

Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo. 2019-04-01 versija.

Hyundai KONA ELECTRIC MY21



Techniniai duomenys

| VARIKLIS | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
|--|---|---|
| Pavarų dėžė | Vieno laipsnio reduktorius | Vieno laipsnio reduktorius |
| Akumulatoriaus įtampa | 327 | 356 |
| Galia, kW | 100 / 136 | 150 / 204 |
| Tipas | Priekiniai varomieji ratai | Priekiniai varomieji ratai |
| Elektros variklio tipas | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis | Nuolatinio magneto sinchroninis variklis |
| Didžiausias sukimo momentas | 395 | 395 |
| Baterijos talpa | 39,2 | 64 |
| Akumulatoriaus tipas | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius | Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius |
| Įkroviklis automobilyje (AC) | 7,2 kW | 10,5 (3-fazių) |
| Akumulatoriaus energijos tankis | 124,4 Wh/kg | 141,3 Wh/kg |
| Įkrovimo lizdo tipas | IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS) | IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS) |
| Elektros Energijos suvartojimas | 14,3 kWh/100km | 14,7 kWh/100km |
| Elektra nuvažiuojamas atstumas | 305 - 435 km | 484 - 660 km |
| STABDŽIAI | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
| Stabdžiai Priekyje | Aušinami diskiniai | Aušinami diskiniai |
| Stabdžiai Gale | Gale Diskiniai | Gale Diskiniai |
| MASĖ IR TŪRIS | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
| Bendroji automobilio masė | 2020 | 2170 |
| Tuščio automobilio masė (min. - maks.) | 1535 - 1539 | 1685 - 1743 |
| Priekabos masė, be stabdžių | - | 300 |
| Priekabos masė, su stabdžiais | - | 300 |
| Bagażinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis | 332 | 332 |
| Bagażinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis | 1114 | 1114 |

Hyundai KONA ELECTRIC MY21



Techniniai duomenys

| MASĖ IR TŪRIS | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Stogo apkrova | 80 | 80 |
| MATMENYS | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
| Ilgis | 4 180 | 4 180 |
| Plotis | 1 800 | 1 800 |
| Aukštis | 1 570 | 1 570 |
| Atstumas tarp ašių | 2 600 | 2 600 |
| Prošvaisa | 158 | 158 |
| DINAMIKA | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
| Didžiausias greitis | 155 | 167 |
| Didžiausias greitis | 9.9 s | 7.6 s |
| VAŽIUOKLĖ | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
| Pakaba, Priekyje | Priekyje "McPherson" | Priekyje "McPherson" |
| Pakaba, Gale | Daugiasvirtė | Gale Daugiasvirtė |
| Rankinis stabdys | Elektrinis (EPB) | Elektrinis (EPB) |
| Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| BATERIJOS KROVIMO LAIKAS | ELECTRIC 39KWH 136AG AT | ELECTRIC 64KWH 204HP AT |
| Buitinis lizdas "Shuko" 220 V / 10-16 A | ~ 19 h | ~ 31 h |
| Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 50 kW (nuo 0% iki 80%) | ~ 57 min. | ~ 75 min. |
| Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 100 kW (nuo 0% iki 80%) | ~ 54 min . | ~ 54 min . |
| Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 7,2 kW | ~ 6 h 10 min. | - |

Hyundai KONA ELECTRIC MY21



Įranga

| INTERJERAS | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
|--|-----|-----------------|---------------|
| Odos paketas BLACK: Juodos spalvos odinės sėdynės, Elektra valdoma vairuotojo ir keleivio sėdynėPriekinių sėdynių vėdinimo sistema | TRY | - | • |
| Juodos spalvos medžiaginiai sėdynių apmušalai | TRY | • | - |
| SPALVOS | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
| Dark Knight | YG7 | 395 € | 395 € |
| Phantom Black | PAE | 395 € | - |
| Shimmering Silver | R2T | 395 € | - |
| Sunset Red | WR6 | - | 395 € |
| Silky Bronze | B6S | - | 395 € |
| Teal | TG8 | 395 € | 395 € |
| Atlas White | SAW | 0 € | 0 € |
| Serenity White | A2B | 395 € | - |
| IŠORĖS ĮRANGA | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
| Valytuvai – „Aeroblade“ | | • | • |
| Išilginiai stogo bėgeliai | | • | • |
| Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas | | • | • |
| Tamsinti galinių durų stiklai | | • | • |
| Šildomas galinis stiklas | | • | • |
| Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai galino vaizdo veidrodėliai | | • | • |
| Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami galinio vaizdo veidrodėliai | | - | • |
| Kėbulo spalvos galinio vaizdo veidrodėlių gaubtai, durų rankenos ir bamperiai | | • | • |
| LED dienos šviesos žibintai + LED stovėjimo žibintai | | • | • |
| Šoniniai veidrodėliai su integruotais LED posūkio žibintais | | • | • |
| Kombinuoti galiniai LED žibintai | | • | • |
| LED Priekiniai žibintai | | • | - |

Hyundai KONA ELECTRIC MY21



Įranga

| IŠORĖS ĮRANGA | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
|---|--|-----------------|---------------|
| Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai su automatiniu valdymu (HBA) | | • | • |
| 7.0J x 17 col. lengvo lydinio ratlankiai, 215/55R17 Michelin Primacy 4 padangos | | • | • |
| LED priekiniai žibintai | | - | • |
| VIDAUS ĮRANGA | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
| Kišenėlės priekinių sėdynių atlošuose | | • | • |
| Elektra reguliuojamas nugaros išlinkimo kampas vairuotojo sėdynėje | | • | • |
| Dėklas akiniams nuo saulės stogo konsolėje | | • | • |
| Rankiniu būdu reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas | | • | • |
| Veidrodėliai skydelyje nuo saulės vairuotojo ir keleivio pusėje su apšvietimu | | • | • |
| 60:40 santykiu sulenkiamo galinė sėdynė | | • | • |
| Aplinkos apšvietimas (kojų zona) | | - | • |
| Porankis su daiktadėže | | • | • |
| Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje | | • | • |
| Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis | | • | • |
| Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė | | - | • |
| Vairuotojo ir keleivio sėdynių galvos atlošai reguliuojami aukštyn ir žemyn | | • | • |
| Bagažinės apšvietimas | | • | • |
| Tinklelis krovinio tvirtinimui | | • | • |
| Bagažo skyriaus uždangalas | | • | • |
| Pedalai - metalo apdaila | | • | • |
| Elektra valdomos sėdynės (vairuotojo + keleivio) | | - | • |
| SAUGOS | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
| Padangos remonto rinkinys (TMK) | | • | • |
| eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema | | • | • |

Hyundai KONA ELECTRIC MY21



Įranga

| SAUGOS | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
|--|--|-----------------|---------------|
| Virtuali variklio garso imitavimo sistema (VESS) | | • | • |
| Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės, užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale | | • | • |
| LKA - Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema | | • | • |
| DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema) | | • | • |
| Įspėjimas apie kliūtį saugiam išlipimui (SEW) | | - | • |
| ABS + Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) + Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC) | | • | • |
| Imobilizatorius | | • | • |
| Priminimas apie galinėse sėdynėse sėdinčius keleivius (RSA) | | • | • |
| Galiniai statymo jutikliai su išjungimo mygtuku | | • | • |
| Priekiniai statymo jutikliai | | • | • |
| Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija (FCA) | | • | • |
| Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ funkcijomis | | - | • |
| Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA) | | - | • |
| RCCW galinio skersinio eismo aptikimo sistema | | - | • |
| Eismo juostos sekimo / išlaikymo sistema LFA | | • | • |
| KOMFORTAS IR MULTIMEDIA | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
| Beraktė durų atrakinimo ir automobilio užvedimo sistema su mygtuku "Smart Key" | | • | • |
| Išmanioji greičio palaikymo sistema | | - | • |
| Greičio palaikymo sistema Autopilotas | | • | - |
| Automatiškai atsidarantis ir užsidarantis priekinio keleivio langas + apsauga nuo prispaudimo | | • | • |
| Automatinis žibintų valdymas | | • | • |
| Visiškai automatinė klimato kontrolės sistema su priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema | | • | • |
| Automatiškai tamsėjantis veidrodėlis | | • | • |
| Lietaus jutiklis | | • | • |

Hyundai KONA ELECTRIC MY21



Įranga

| KOMFORTAS IR MULTIMEDIA | | COMFORT LIMITED | STYLE LIMITED |
|--|--|-----------------|---------------|
| Šildomos priekinės sėdynės | | • | • |
| Oda aptrauktas šildomas vairas | | • | • |
| Programuojamas salono šildymo laikmatis (automobiliui kraunantis) | | • | • |
| 10,25 col. Spalvotas HD raiškos lietimui jautrus multimedija ekranas + Gamyklinė navigacijos sistema su "Live" paslaugomis ir integruota eSIM kortele interneto ryšiui + KRELL Premium audio Sistema su 8 garsiakalbiais + DAB (Skaitmeninio radijo imtuvas) | | • | • |
| "BlueLink" telemetrijos sistema valdoma išmaniuoju telefonu su galimybe nuotoliniu būdu valdyti automobilio funkcijas (būtina aplikacija). | | • | • |
| Galinio vaizdo kamera | | • | • |
| Maitinimo lizdas (12 V) + 1 USB | | • | • |
| Papildomas USB lizdas mobiliojo telefono pajungimui | | • | • |
| Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo | | • | • |
| „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija | | • | • |
| Visišškai skaitmeninis 12,25 colių prietaisų skydelis ir borto kompiuterio ekranas | | • | • |
| Qi standarto bevielės išmaniųjų telefonų įkrovimas | | - | • |
| Projekcinis ekranas (HUD Head Up Display) | | - | • |
| Šilumos siurblys | | • | • |
| Elektros baterijos šildymo ir vėdinimo sistema | | • | • |
| Buitinis 220v "Shuko" įkrovimo laidas su integruotu valdymo pultu (ICCB) 8A / 10A / 12A | | • | • |
| DC greito įkrovimo lizdas (CCS) | | • | • |
| Važiavimo režimo parinkimas: Normal, Eco, Eco+, Sport | | • | • |
| (EPB) Elektroninis stovėjimo stabdys su "Autohold" funkcija | | • | • |
| Pasirenkami 3 energijos regeneracijos režimai | | • | • |
| Registracija, VTA, kilimėliai, KET komplektas | | 300 € | 300 € |

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Pusiau standartinė įranga

P - Pack required