

Hyundai IONIQ 5

ĮRANGA IR KAINOS

IONIQ 5 kaina



Įranga	Kėbulas	Variklis	Pavarų dėžė	Kaina €	Speciali kaina €
Style	SUV	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	52 990	45 990
Premium	SUV	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	57 490	51 490
Ultimate	SUV	2WD Electric 77 kWh 229HP	Automatinė	60 990	54 990
Style	SUV	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	57 990	50 990
Premium	SUV	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	61 990	51 990
Ultimate	SUV	4WD Electric 77 kWh 325HP	Automatinė	64 990	54 990

Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo. 2019-04-01 versija.

Hyundai IONIQ 5

Techniniai duomenys



VARIKLIS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Pavarų dėžė	Vieno laipsnio reduktorius	Vieno laipsnio reduktorius
Galia (kW)	168,1	Priekyje: 73.9 kW / Gale: 165.4 kW
Galia (ag)	229	Priekyje: 100 ag / Gale: 225 ag
Elektros variklio tipas	Nuolatinio magneto sinchroninis variklis	2 Nuolatinio magneto sinchroniniai varikliai
Didžiausias sukimo momentas (Nm)	350	605
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius
Elektros Energijos suvartojimas (kWh/100km)	17	17
Elektra nuvažiuojamas atstumas (km)	507 - 710	481 - 672
Akumulatoriaus įtampa (kWh)	697	697
Įkroviklis automobilyje (AC)	10,5 kW (3-fazių)	10,5 kW (3-fazių)
Baterijos aušinimas	Skysčiu aušinama	Liquid
Įkrovimo lizdo tipas	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)	IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)
MASĖ IR TŪRIS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Bendroji automobilio masė (kg)	2 450	2 560
Tuščio automobilio masė (min. - maks.) (Kg)	1 935–2 015	2 045–2 125
Priekabos masė, be stabdžių (kg)	750	750
Priekabos masė, su stabdžiais (kg)	1600	1600
Stogo apkrova (kg)	80	80
Bagažinės talpa priekyje	57	24
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L)	527 - 571	527 - 571
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (L)	1587	1587
MATMENYS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Ilgis (mm)	4635	4635

Hyundai IONIQ 5

Techniniai duomenys



MATMENYS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Plotis (mm)	1890	1890
Aukštis (mm)	1605	1605
Prošvaisa (mm)	160	160
Mažiausias apsisukimo spindulys (m)	5.99	5.99
DINAMIKA	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Didžiausias greitis (km/val)	185	185
Greitėjimas 0 → 100 km/val.	7.3	5.1
Įsibėgėjimas nuo 80 iki 120 km/val.	4.6	3.4
VAŽIUOKLĖ	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Rankinis stabdys	Elektrinis (EPB)	Elektrinis (EPB)
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
BATERIJOS KROVIMO LAIKAS	2WD ELECTRIC 77 KWH 229HP	4WD ELECTRIC 77 KWH 325HP
Buitinis lizdas "Shuko" 220 V / 8 - 12 A	Nuo~ 30 val. iki 45 val. 30 min.	Nuo~ 30 val. iki 45 val. 30 min.
Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW	~ 7 val. 30 min.	~ 7 val. 30 min.
Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 50 kW (nuo 0% iki 80%)	~ 1 val. 10 min.	~ 1 val. 10 min.
Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 100 kW (nuo 0% iki 80%)	~ 18 min.	~ 18 min .

Hyundai IONIQ 5



Įranga

INTERJERAS	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) - Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos	NNB	•	-	-
Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) - Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos	YGN	0 €	-	-
Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGNL) - Sėdynių apmušalai šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais	YGNL	-	0 €	0 €
Tamsiai žalios / šviesiai pilkos spalvos dviejų atspalvių salonas (VKE) - Sėdynių apmušalai šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su raudonomis juostomis, raudonai dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su raudonais dygsniais	VKE	-	0 €	0 €
Juodas vieno atspalvio salonas (NNBL) - Sėdynių apmušalai juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais		-	•	•
SPALVOS	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Atlas White	SAW	590 €	590 €	590 €
Phantom Black Pearl	NKA	590 €	590 €	590 €
Lucid Blue Pearl	UP3	0 €	0 €	0 €
Digital Teal-Green Pearl	M9U	590 €	590 €	590 €
Cyber Gray Metallic	C5G	590 €	590 €	590 €
Shooting Star Gray Matinė	T5R	990 €	990 €	990 €
Gravity Gold Matinė	W3T	990 €	990 €	990 €
Atlas White Matte	WAM	990 €	990 €	990 €
Ecotronic Gray	PE2	590 €	590 €	590 €
IŠORĖS ĮRANGA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
19" colių lengvo lydinio ratlankiai su 235/55R19 padangomis		•	•	•
Elektra reguliuojami, užlenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai		•	•	•
Aerodinaminiai valytuvai		•	•	•
MFR reflektoriniai LED priekiniai žibintai		•	-	-
LED dienos šviesos žibintai		•	•	•
LED stovėjimo žibintai		•	•	•

Hyundai IONIQ 5



Įranga

IŠORĖS ĮRANGA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu		•	•	•
LED galinis rūko žibintas		•	•	•
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių		•	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai		•	•	•
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga		•	•	•
Tamsinti galinių durų langai		•	•	•
Priekinis stiklas su akustine plėvele		•	•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu		•	•	•
Kėbulo spalvos mechanškai ištraukiamos išorinės durų rankenos		•	•	-
Laminuoto stiklo priekiniai ir galiniai langai		•	•	•
Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai		-	•	•
Dekoratyvinės LED juostelės priekiniame bamperyje		-	•	•
Elektra užlenkiami skaitmeniniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai (vaizdo kameros)		-	-	•
VIDAUS ĮRANGA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas		•	•	•
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos		•	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės „Aircell“ juosmens atrama		•	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis		•	•	•
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės sėdynės atlošas		•	•	-
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai		•	•	•
LED salono apšvietimas: priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje		•	•	•
Metalo spalvos vidinės durų atidarymo rankenos		•	•	•
Šildomas oda aptrauktas dviejų stipinų vairas		•	•	•
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu		•	•	•

Hyundai IONIQ 5



Įranga

VIDAUS ĮRANGA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Slankus centrinės konsolės porankio dangtis		-	•	•
Pirštinių dėtuve "Stalčius"		•	•	•
Bagažo skyriaus uždangalas		•	•	•
Kabliukai bagažo tvirtinimui bagažinėje		•	•	•
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose		•	•	•
Elektra reguliuojama keleivio sėdynės „Aircell“ juosmens atrama		•	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė		•	•	•
Stumdoma galinė sėdynė (mechanškai)		•	-	-
Elektrinės atskirai stumdomos galinės kairės ir dešinės pusės sėdynės		-	-	•
Salono apšvietimo akcentai "Mood Light"		-	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija		-	•	•
„Deluxe“ durų slenksčio apdaila		-	•	•
Pedalai su Aliuminio apdaila		-	•	•
Galinių šoninių langų užuolaidėlės		-	•	•
Vėdinamos priekinės sėdynės		-	•	•
Vairuotojo ir keleivio aukščiausios klasės „Relaxation“ sėdynės		-	-	•
Vairuotojo aukščiausios klasės „Premium Relaxation“ sėdynė		-	-	•
SAUGOS	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
„E-Call“ Automatinė pagalbos iškvietimo sistema (Europa)		•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės		•	•	•
Priekinės saugos oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės		•	•	•
Vidurinė saugos oro pagalvė priekyje tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių		•	•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)		•	•	•
(EPB) Elektroninis stovėjimo stabdys su "Autohold" funkcija		•	•	•

Hyundai IONIQ 5



Įranga

SAUGOS	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis		•	•	•
ISOFIX tvirtinimai vaiko kėdutei (gale)		•	•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)		•	•	•
Imobilizatorius		•	•	•
LKA - Važiavimo juostos kirtimo išvengimo sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija		•	•	•
FCA Priekinio susidūrimo išvengimo sistema: automobiliai / pėstieji / dviratininkai		•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema		•	•	•
RVM Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane		•	•	•
LFA (automobilio išlaikymo eismo juostos viduryje sistema)		•	•	•
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai (HBA)		•	•	•
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema (DAW)		•	•	•
Galinių durų užraktai vaikų saugumui (mechaniniai)		•	-	-
Elektriniai galinių durų užraktai vaikų saugumui (automatiniai) su įspėjimo saugiam išlipimui sistema		-	•	•
BCA Aklosios zonos stebėjimo ir susidūrimo išvengimo sistema		•	•	•
RCCA skersinio eismo važiojant atbulomis aptikimo ir avarinio stabdymo sistema		•	•	•
Galiniai statymo Jutikliai		•	•	•
Priekiniai statymo Jutikliai		-	•	•
PCA – (susidūrimo statant automobilį atbuline eiga prevencijos sistema)		-	-	•
SVM 360 ° aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema su 4 vaizdo kameromis		-	•	•
BVM Aklosios zonos stebėjimo monitorius (kamos vaizdas prietaisų skydelyje)		-	•	•
RSPA - Nuotolinė automobilio statymo pagalbos sistema, valdoma automobilio rakteliu iš nuotolio.		-	-	•
KOMFORTAS IR MULTIMEDIA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis		•	•	•
12,3 colių HD navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis ir integruota eSIM kortele		•	•	•

Hyundai IONIQ 5

Įranga

KOMFORTAS IR MULTIMEDIA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Garsiakalbiai priekinėse duryse ir galinių durelių apačioje		•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse		•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse		•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo		•	•	•
BlueLink telemetrijos sistema valdoma išmaniuoju telefonu (būtina aplikacija)		•	•	•
Android Auto™ / Apple Car Play™ sistemų palaikymas		•	•	•
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ standarto telefono įkroviklis su aušinimo funkcija		•	•	•
USB ryšio lizdas priekinėje lentynoje		•	•	•
USB įkrovimo lizdas centrinėje konsolėje		•	•	•
USB įkrovimo lizdas konsolėje		•	•	•
220V elektros lizdas antroje sėdynių eilėje (V2L, 3,6 kW)		•	•	•
220V elektros lizdas automobilio kėbule (V2L, 3,6 kW)		•	•	•
12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje		•	•	•
12 V elektros lizdas bagažinėje		•	•	•
„BOSE“ aukščiausios klasės garso sistema		-	•	•
Automatinis žibintų valdymas		•	•	•
Elektra valdomi langai, automatiškai pakeliami / nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos nuo prispaudimo funkcija		•	•	•
Išmanusis raktas "Smart Key" ir automobilio užvedimo mygtukas		•	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis		•	•	-
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija		•	•	•
ISLA (išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)		•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)		•	•	•
Lietaus jutiklis		•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis		•	•	•

Hyundai IONIQ 5



Įranga

KOMFORTAS IR MULTIMEDIA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo "Auto Defog" funkcija ir salono oro filtru		•	•	•
Papildomi ortakai galiniams keleiviams		•	•	•
Papildomas elektrinis salono PTC šildytuvas		•	•	•
Šilumos siurblys		•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės		•	•	•
3 lygių galinių šoninių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)		•	•	•
Elektra atidaromas bagažinės dangtis su „Smart“ Funkcija		•	•	•
44 colių "HUD - Head Up Display" Projekcinis ekranas		-	•	•
VAŽIUOKLĖ IR PAVAROS SISTEMA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“		•	•	•
Važiavimo režimo pasirinkimas (Eco, Eco+, Normal, Sport)		•	•	•
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti		•	•	•
Priekabos vilkimo paketas		•	•	•
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) adapteris su įprasta „schuko“ rozete		•	•	•
Akumuliatoriaus šildymo sistema		•	•	•
Buitinis „Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A		•	•	•
Papildomas baterijos pašildymas (paruošimas greitam krovimui) važiuojant prie greito įkrovimo stotelės. Veikia tik su Navigacijos sistema.		•	•	•
PAPILDOMAI UŽSAKOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
Registracija, VTA, kilimėliai, KET komplektas		300 €	300 €	300 €
20" colių lengvo lydinio ratlankiai su 255/45R20 padangomis		790 €	790 €	790 €
„BOSE Premium“ garso sistema, 7 garsiakalbiai, stiprintuvas.		890 €	-	-
LED žibintų paketas: Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai; Dekoratyvinis Priekinio bamperio apšvietimas		990 €	-	-
Sugumo paketas: BVM - Aklosios zonos stebėjimo monitorius (kamos vaizdas prietaisų skydelyje); SVM - 360 ° aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema su 4 vaizdo kameromis; Priekiniai statymo jutikliai.		1 290 €	-	-

Hyundai IONIQ 5



Įranga

PAPILDOMAI UŽSAKOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	CODE	STYLE	PREMIUM	ULTIMATE
"Pagalbos vairuojant greitkelyje paketas (HDA II)" (6–9 mėn. ilgesnis automobilio pristatymo laikas): FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje / posūkyje / perėjoje; Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS); Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti – persirikiuojant kai kliūtis juda iš priekio (FCA-LCO); Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automatine vairo valdymo funkcija - Išvengimo manevras (FCA-wESA)		990 €	990 €	990 €
Stiklinis Stogas (neatsidaro)		1 190 €	1 190 €	•
Automatiškai įsistumiančios durų atidarymo rankenos		-	490 €	•
„Premium Relaxation“ komforto paketas: Visiškai nusilenkiančios priekinės sėdynės su vieta kojoms ir elektra valdoma 60/40 santykiu nulenkiomomis galinėmis sėdynėmis		-	890 €	-
„Metallic Silver“ kėbulo dizaino paketas		-	490 €	•

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Pusiaus standartinė įranga

P - Pack required