

KONA Electric MY24



Premium

Electric 217 AG 65,4 kW/h Automatinė



Išorė: Meta Blue Pearl



Vidus: T9Y „Eco“ salono apdailos paketas: Fossile Gray pilkos spalvos medžiaginiai / odiniai sėdynių apmušalai; sėdynių šonai – dirbtinė oda, sėdimoji sėdynių dalis – trikotažinė zomša iš 8 % biologinės medžiagos, grindų kilimas – BCF 100 % perdirbtas PET

KAINA

Pradinė kaina	53 452 €
Nuolaida	5 052 €
Opcijos, įtrauktos į bendrą automobilio kainą:	
Meta Blue Pearl	550 €
T9Y „Eco“ salono apdailos paketas: Fossile Gray pilkos spalvos medžiaginiai / odiniai sėdynių apmušalai; sėdynių šonai – dirbtinė oda, sėdimoji sėdynių dalis – trikotažinė zomša iš 8 % biologinės medžiagos, grindų kilimas – BCF 100 % perdirbtas PET	590 €
Saugos paketas „Premium“: FCA 2.0: Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema užtikrina papildomas funkcijas, pvz., vairo pasukimą susidūrimui išvengti, saugų sankryžų kirtimą, persirikiavimą eismo juostose ir persirikiavimą į kraštinę juostą. RSPA: Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema. HDA2: pagalbinė važiavimo greittelyje sistema, padeda išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ir aplenkti lėčiau važiuojančius automobilius.	990 €
Registracija, VTA, Kilimėliai, KET komplektas	350 €
99651ADE00H - LED apšvietimas su Hyundai logotipu vairuotojo ir keleivio duryse	100 €
99652ADE00 – LED apšvietimas bagažinės dangtyje, krovinių skyriui apšviesti	120 €
BE122ADE00E – Guminis bagažinės įklotas	62 €
215/60 R17 GoodYear UG Ice GEN-1 SUV Žieminės padangos	700 €
Bendra kaina	48 400 €
Mėnesio įmoka	469 €

Techniniai duomenys

VARIKLIS

Pavarų dėžė	Vieno laipsnio reduktorius
Galia (kW)	160 (kW)
Galia (ag)	217
Didžiausias sukimo momentas (Nm / sūk./min.)	255 (Nm / sūk./min.)
Elektros variklio tipas	Nuolatinio magneto sinchroninis variklis
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumulatorius
Baterijos talpa (kWh)	65,4
Akumulatoriaus energijos tankis (kWh)	159,5
Elektros Energijos suvartojimas (kWh/100km)	14,9 kWh/100km
Elektra nuvažiuojamas atstumas (km)	514 - 683
Akumulatoriaus įtampa (kWh)	398,5
Įkroviklis automobilyje (AC)	10,4 kW (3-fazių)
Baterijos aušinimas	Skysčiu aušinama
Įkrovimo lizdo tipas	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

MASĖ IR TŪRIS

Tuščio automobilio masė (min - max) (kg)	1698 - 1795 (kg)
Bendroji automobilio masė (kg)	2220 (Kg)
Priekabos masė, be stabdžių (kg)	300
Priekabos masė, su stabdžiais (kg)	750
Stogo apkrova (kg)	100
Bagažinės talpa priekyje (L)	27
Bagažinės talpa su nenuleistomis sėdynėmis (L)	466
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (L)	1300

MATMENYS

Ilgis (mm)	4 355 (mm)
Plotis (mm)	1 825
Aukštis (mm)	1 575 +5 Su stogo bėgeliais
Atstumas tarp ašių (mm)	2 660
Prošvaisa (mm)	151
Apsisukimo spindulys (m)	5,35

DINAMIKA

Didžiausias greitis (km/val)	172
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s)	7,8 (19" ratlankiai 8,1)

VAŽIUOKLĖ

Priekyje Stabdžiai	Aušinami diskiniai
Gale Stabdžiai	Gale Diskiniai
Pakaba, Priekyje	Priekyje "McPherson"
Pakaba, Gale	Gale Daugiasvirtė
Rankinis stabdys	Elektrinis (EPB)
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas

BATERIJOS KROVIMO LAIKAS

Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 50 kW (nuo 0% iki 80%) (val)	~ 1 h.
Greitas įkrovimas: 400 V/ 125 A/ 100 kW (nuo 0% iki 80%) (val)	~ 41 min.
Didžiausia įkrovimo galia	102 (kW)
Įkroviklis viešosiose vietose PVZ: 20 kW max. 10,5 kW / 7,2 kW (val)	~ 5 h 40 min.

Įranga

SAUGOS

✓ Padangos remonto rinkinys	✓ E-Call
✓ Vairuotojo, keleivio ir centrinė priekinės saugos oro pagalvės	✓ Šoninės saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės
✓ Padangų slėgio stebėjimo sistema (be daviklio)	✓ Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC), pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC), pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB)
✓ Pagalbinė važiavimo eismo juostoje sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	✓ Automobilio išlaikymo eismo juostos viduryje sistema (LFA)
✓ Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist (RCCA)	✓ Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)
✓ Pagalbinė vairavimo greittkelyje sistema (HDA)	✓ Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)
✓ Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	✓ Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (automobiliai / pėstieji / dviratininkai / sankryžoje) (FCA 1.5)
✓ Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	✓ Imobilizatorius
✓ Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)	✓ Įspėjimas apie keleivius gale, be jutiklio
✓ Automatinis žibintų valdymas ir pagalbinė tolimųjų šviesų sistema (HBA)	✓ BVM - Aklosios zonos stebėjimo monitorius (kameros vaizdas prietaisų skydelyje).
✓ Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai	✓ Priekiniai galiniai ir papildomi šoniniai statymo jutikliai

IŠORĖS ĮRANGA

✓ 17 colių dviejų atspalvių „Carbon Gray“ lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60 R17 padangomis	✓ Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai
--	--

- ✓ Dvigubi artimųjų / tolimųjų šviesų LED žibintai (Lęšiniai) ir vientisas horizontalus LED žibintas - šviečia visa juosta
- ✓ Triukšmą slopinantis priekinis stiklas
- ✓ Kėbulo spalva dažytos ratų arkos, šoniniai slenksčiai
- ✓ Stogo bėgeliai
- ✓ Tamsinti galiniai langai
- ✓ Priekinis stiklas su UV apsauga ir juosta nuo saulės

VIDAUS ĮRANGA

- ✓ 40:20:40 santykiu nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
- ✓ Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
- ✓ 64 keičiamų spalvų salono elementų apšvietimas "Ambient light" - Priekyje
- ✓ Veidrodėliai su apšvietimu skydeliuose nuo saulės
- ✓ LED salono apšvietimas gale
- ✓ Kišenės priekinių sėdynių atlošuose
- ✓ Bagazinės tinklėlis
- ✓ EMC Automatiškai tamsėjantis galio vaizdo veidrodėlis
- ✓ Elektra valdomos priekinės sėdynės
- ✓ Šildomos galinės sėdynės
- ✓ Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema
- ✓ Ventiliacijos angos gale
- ✓ Puodelio laikiklis priekyje; centrinis porankis
- ✓ Beraktė durų atrakinimo ir automobilio užvedimo sistema su mygtuku "Smart Key"
- ✓ Išmanioji greičio palaikymo sistema
- ✓ Lietaus jutiklis
- ✓ Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti
- ✓ Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport / Snow
- ✓ Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
- ✓ Priekinės LED skaitymo lemputės
- ✓ Oda aptrauktas vairas
- ✓ Metalų spalvos vidinės durų rankenos
- ✓ Visiškai skaitmeninis 12,3 colių prietaisų skydelis ir borto kompiuterio ekranas
- ✓ Bagazinės tinklėlio kabliukai
- ✓ Reguliuojama juosmens atrama
- ✓ Reguliuojamas vairo atstumas ir aukštis
- ✓ 3 lygių priekinių sėdynių šildymas
- ✓ Šildomas vairas
- ✓ Automatinis langų džiovinimas "auto defog"
- ✓ Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- ✓ Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija
- ✓ Skaitmeninis raktas 2.0 – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (daugiausiai tarp 3 įtaisų / žmonių). Tik su artimojo lauko ryšių technologija (NFC). Automobilio durų rankena be paspaudžiamo mygtuko. Ribotas funkcionalumas. <https://www.hyundai.com/eu/driving-hyundai/owning-a-hyundai/bluelink-connectivity/digital-key.html>
- ✓ Šildomas įkrovimo lizdo dangtelis
- ✓ Šilumos siurblys salono šildymui
- ✓ Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ – ant vairo kolonėlės

KOMFORTAS IR MULTIMEDIA

- ✓ Integrated display 12.3"TFT LCD and 12.3" Navigation system
- ✓ BOSE aukščiausios kokybės garso sistema, 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis
- ✓ 2 USB jungtys priekyje ir 2 USB jungtys gale
- ✓ Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika
- ✓ SVM 360°aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema su 4 vaizdo kameromis
- ✓ Projekcinis ekranas (HUD - Head Up Display) saugos sistemų ir važiavimo informacijos projekcija ant priekinio stiklo
- ✓ Android Auto™ / Apple Car Play™ palaikymas
- ✓ OTA – programinės įrangos ir žemėlapių naujinimas "Over the Air" būdu
- ✓ 12 V maitinimo lizdas
- ✓ Radijo valdymas ant vairo
- ✓ „Bluetooth“ laisvų rankų įranga su balso atpažinimo funkcija
- ✓ Aktyvus elektromobilio garso dizainas (E-ASD)
- ✓ Belaidis „Qi“ standarto telefono įkroviklis

