

Kainynas 2023-11-01

5 METŲ **Garantija**
be ridos apribojimo

Hyundai Lizingas

Jėgos agregatai ir komplektacijų lygiai

„KONA Electric“ 39 kWh, 136 AG, *Comfort Limited*„KONA Electric“ 64 kWh, 204 AG, *Style Limited*Standartinė
kaina

39,680 €

47,990 €

Kaina su
nuolaida

32,990 €

39,990 €

Kaina su kompensacine
išmoka**

27,990 € *

34,990 € *

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinę išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją.

** Papildoma mokesčių nuolaida įmonėms. Galima susigrąžinti PVM ir papildomai gauti kompensacinę išmoką (-4000 EUR).

Pagrindinė
standartinė įranga

Comfort Limited

LED dienos šviesos žibintai, aukštai sumontuotas stabdžių LED žibintas, LED gabaritiniai žibintai
Daugiažidininiai reflektoriniai (MFR) LED priekiniai žibintai ir tolimųjų šviesų pagalbos sistema

Automatinė klimato kontrolės sistema
Pagalbinė važiojimo eismo juostoje sistema (LKA)
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų aptikimo funkcija
Šildomos priekinės sėdynės

Įspėjimo apie atstumą statant sistema; važiuojant į priekį/atbuline eiga, su mygtuku

Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu LCD ekranu, KRELL Premium garso sistema, 8 garsiakalbiai, DAB radijas su RDS funkcija, TMS, „Bluetooth“

Išmanusis raktas
Galinio vaizdo monitorius su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai
Pagalbinė laikymosi važiojimo juostoje sistema (LFA)

„Bluelink®“-telematika (nuotolinis šildymo ir įkrovimo valdymas, durų užrakinimas / atrakinimas, debesijos išteklius naudojanti „Connected Routing“ navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis)

Style Limited

Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, KRELL Premium garso sistema, 8 garsiakalbiai, DAB radijas ir „Multi Bluetooth“

Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
Įspėjimo apie atstumą statant sistema; važiuojant į priekį
Projekcinis ekranas
Daugiažidininiai reflektoriniai (MFR) LED priekiniai žibintai ir tolimųjų šviesų pagalbos sistema
Pagalbinė susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline
Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)
Pagalbinė vairavimo greiktelyje sistema (HDA)
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)

7.0J x 17 col. lengvo lydinio ratlankiai, 215/55R17 „Michelin Primacy 4“ padangos



Techniniai duomenys

	39 kWh, 136 AG	64 kWh, 204 AG
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)	
Akumulatoriaus aušinimas	Aušinimas skysčiu	
Akumulatoriaus šildytuvas	•	
Salono šildymo sistema	Elektra su šilumos siurbliu	
Akumulatoriaus talpa, kWh	39,2 kWh	64 kWh
Akumulatoriaus energijos tankis	124,4 Wh/kg	141,3 Wh/kg
Akumulatoriaus įtampa	327 V	356 V
Didžiausia galia	100 kW (136 AG)	150 kW (204 AG)
Didžiausias sukimo momentas	395 Nm	
Įmontuotas įkroviklis (AC), kW	7,2 kW (vienfazis)	10,5 kW (trifazis)
Greito įkrovimo (DC) lizdo tipas	CCS 2 tipo IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)	

Energijos sąnaudos

	39 kWh, 136 AG	64 kWh, 204 AG
Energijos sąnaudos pagal WLTP	14,3 kWh/100 km	14,7 kWh/100 km
Nuvažiuojamas atstumas su vienu įkrovimu – pagal WLTP – WLTP mieste	305–435 km	484–660 km

Dinamika

	39 kWh, 136 AG	64 kWh, 204 AG
0 → 100 km/val.	9,9 sek.	7,9 sek.
80 → 120 km/val.	7,3 sek.	4,8 sek.
Didžiausias greitis	155 km/val.	167 km/val.


Apytikslis įkrovimo laikas

	39 kWh, 136 AG	64 kWh, 204 AG
„Schuko“ 220 V / 10–16 A (nuo 10% iki 100%)	apie 17 val.	apie 28 val.
2 tipo maks.: 7,2 kW vienfazis / 10,5 kW trifazis (nuo 10% iki 100%)	apie 6 val.	apie 6 val. 50 min.
Greitas įkrovimas: 50 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 48 min.	apie 64 min.
Greitas įkrovimas: 100 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 47 min.	

Masė ir apkrova	39 kWh, 136 AG	64 kWh, 204 AG
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)	1535–1593 kg	1685–1743 kg
Bendroji automobilio masė	2020 kg	2170 kg
Stogo apkrova	80 kg	
Priekaba be stabdžių	–	300 kg
Priekaba su stabdžiais	–	300 kg

Transmisija	
Tipas	Priekiniai ratai varomas
Transmisija	Automatinė, vienkartinė greičio apribojimo pavarą

Važiuklė	
Stabdžiai	Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai
Pakaba	Priekyje: „McPherson“ tipo, gale: daugiasvirtė
Vairo sistema	Krumpliaratinis vairo mechanizmas, variklio varomas vairo stiprintuvas
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,2 m
Prošvaisa	158 mm



Įkrovimas	Comfort Limited	Style Limited
DC greito įkrovimo lizdas, CCS 2 tipo	•	•
„Schuko“ įkrovimo laidas su kabelyje integruotas valdymo pultu (ICCB), 8 A / 10 A / 12 A	•	•

Išorės įranga	Comfort Limited	Style Limited
Valytuvai – „Aeroblade“	•	•
Išilginiai stogo bėgeliai	•	•
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas	•	•
Tamsinti galiniai langai	•	•
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	•	•
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai, durų rankenos ir buferiai	•	•
LED dienos šviesos žibintai, LED gabaritiniai žibintai	•	•
Šoniniai veidrodėliai su integruotais LED posūkio žibintais	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	•	•
Daugiažidiniai reflektoriniai (MFR) LED priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)	•	•
LED statinės lenkimo šviesos	•	•
Tolimųjų šviesų valdymo pagalba (HBA)	•	•

Dinamika	Comfort Limited	Style Limited
Važiavimo režimo parinkimas: Normal, Eco, Eco+, Sport	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•
Reguliuojama rekuperacinio stabdymo sistema su svirtelėmis ant vairo	•	•

Vidaus įranga	Comfort Limited	Style Limited
Sėdynių atlošų kišenės	•	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (2 padėčių)	•	•
Dėklas akiniams nuo saulės	•	•
Rankinių būdų reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu	•	•
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės sėdynės atlošas	•	•
Foninis apšvietimas (kajų zona)	•	•
Centrinis porankis su daiktadėže	•	•
Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje	•	•
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	•	•
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis	•	•
Aukštyn/žemyn reguliuojamas priekinių sėdynių galvos atramos	•	•
Bagazo skyriaus lemputė	•	•
Bagazinės tinklės	•	•
Bagazo skyriaus grindų plokštė (po plokštę įkrovimo kabelio laikymo vieta)	•	•
Pedalai su metaline apdaila	•	•
Medžiaginės ir odinės sėdynės	•	•

Interjero dizaino ir medžiagų variantai	Comfort Limited	Style Limited
Juodos medžiaginės sėdynės	•	-
Juodos medžiagos su oda sėdynės	-	•
Juodos perforuotos odos sėdynės	-	o

Komforto įranga	Comfort Limited	Style Limited
Išmanusis raktas su užvedimu per nuotolį	•	•
Išmanioji greičio palaikymo sistema	-	•
Greičio palaikymo sistema; standartinė	•	-
Automatiškai atsidarantis ir užsidarantis priekinio keleivio langas + apsauginė funkcija	•	•
Automatinis žibintų valdymas	•	•
Automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija	•	•
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)	•	•
Lietaus jutikliai	•	•
Šildomos sėdynės priekyje ir gale	• / -	• / •
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	o
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	-	o
Šildomas vairas	•	•
Salono šildymo laikmatis (automobiliui kraunantis)	•	•

Informacijos ir pramogų sistema	Comfort Limited	Style Limited
Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu LCD ekranu, KRELL Premium garso sistema, 8 garsiakalbiai, skaitmeninis (DAB) radijas, ryškio pelekto formos antena, „Multi Bluetooth“, „Bluelink“	•	•
Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
Maitinimo lizdas (12 V) + 1 USB	•	•
USB lizdas	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga su balso atpažinimo funkcija	•	•
„Supervision“ prietaisų skydelis su 10,25 col. LCD ekranu	•	•
Belaidis „Qi“ standarto išmaniųjų telefonų kroviklis	-	•
Kombinuoto vaizdo projekcinis ekranas (HUD)	-	•

Saugos įranga	Comfort Limited	Style Limited
Padangos remonto rinkinys	•	•
eCall - automatizuota paaabos iškviatimo sistema	•	•
Virtuali variklio garso sistema (VSS)	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės saugos oro pagalvės, užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	•	•
Pagalbinė važiavimo eismo juostoje sistema (LKA)	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•
Ispėjimas saugiam išlipimui (SEW)	-	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC), pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	•	•
Imobilizatorius	•	•
Ispėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (RSA)	•	•
Ispėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); važiuojant atbuline eiga, su mygtuku	•	•
Ispėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); važiuojant į priekį	-	•
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	-
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA) su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija	-	•
Greičio palaikymo sistema; standartinė	•	-
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	-	•
Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA) su pagalbine susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA) ir nulenkiama šoniniais veidrodėliais	-	•
Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu	•	•
KRELL Premium garso sistema, 7 garsiakalbiai ir žemų dažnių garsiakalbis, skaitmeninis (DAB) radijas, „Multi Bluetooth“	•	•
„BlueLink“ telematika	•	•
Pagalbinė vairavimo greittkelyje sistema (HDA)	-	•
Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW)	-	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•	•

Papildoma įranga	Comfort Limited	Style Limited
Style Limited - odinis paketas		
Juodos perforuotos odos sėdynės	-	1,490 €
Vėdinamos priekinės sėdynės		990 €
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės		

Kėbulo spalvos

„Atlas White“ – nemokamai
Speciali spalva

0 €
395 €

„Comfort Limited“ spalvos



„Dark Knight“ (YG7) – perlmutrinė



„Atlas White“ (SAW) – lygi spalva



„Dark Teal“ (TG8) – metalizuota



„Serenity White“ (A2B) – perlmutrinė



„Shimmering Silver“ (R2T) – perlmutrinė



„Phantom Black“ (PAE) – perlmutrinė

„Style Limited“ spalvos



„Dark Knight“ (YG7) – perlmutrinė



„Atlas White“ (SAW) – lygi spalva



„Dark Teal“ (TG8) – metalizuota



„Silky Bronze“ (B6S) – metalizuota



„Sunset Red“ (WR6) – perlmutrinė

„Sunset Red“ (WR6) – perlmutrinė