



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis. 2023-01-12 versija

| Jėgos agregatai ir įrangos lygiai | Ultimate |
|-----------------------------------|----------|
| 77 kWh                            |          |
| IONIQ 6 77 kWh 229 AG             | 59,390 € |
| IONIQ 6 77 kWh 4WD 325 AG         | 64,390 € |

## Pagrindinė standartinė įranga

| Ultimate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10,5 kW trijų fazių automobilinis įkroviklis</p> <p>12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis</p> <p>3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu</p> <p>Priekinių ir galinių šoninių sėdynių 3 lygių šildymas</p> <p>Automatiškai išlendančios durų rankenos</p> <p>Akumulatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės</p> <p>Bluelink® telematikos paslauga su valdymu telefono programėle (salono pašildymas, įkrovimo valdymas, durų atrakinimas ir užrakinimas, maršruto planavimas) įskaitant nemokamą 3 metų planą</p> <p>„Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema</p> <p>Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)</p> <p>Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai</p> <p>Vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija</p> <p>Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru</p> <p>Nuotaiką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas</p> <p>Aktyvus elektromobilio garso dizainas (E-ASD)</p> <p>Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)</p> <p>Projekcinis ekranas</p> <p>Šilumos siurblys</p> <p>Interaktyvus vairo apšvietimas su LED pikseliais</p> <p>Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); atbulinė eiga / priekis / šonas</p> <p>Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / galu</p> <p>Elektra valdomos pakeliamos galinės durys</p> <p>Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija</p> <p>Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbto PET pluošto</p> <p>Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA II)</p> <p>Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&amp;Go“ funkcija</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas</p> <p>„Smartsense“ saugos funkcijos</p> <p>Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)</p> <p>Ypač greitas 800 V įkrovimas</p> |

# Techniniai duomenys

|                                  |                                               |                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akumuliatoriaus tipas            | Ličio jonų                                    |                                                       |
| Akumuliatoriaus aušinimas        | Skysčiu aušinama                              |                                                       |
| Akumuliatoriaus šildytuvas       | ●                                             |                                                       |
| Salono šildymo sistema           | Šildytuvas su PTC varža ir šilumos siurblys   |                                                       |
| Aukštos įtampos akumuliatorius   | 77,4 kWh                                      |                                                       |
| Akumuliatoriaus energijos tankis | 161,5 Wh/kg                                   |                                                       |
| Akumuliatoriaus įtampa           | 697 V                                         |                                                       |
| Elektros variklio tipas          | Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis   |                                                       |
| Pavarų dėžė                      | Vienkartinė greičio apribojimo pavara         |                                                       |
| Sankabos tipas                   | Priekyje: Krumplio-sankabos skyriklis         |                                                       |
|                                  | IONIQ 6 77 kWh 229 AG                         | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG                             |
| Transmisija                      | Su vienu varikliu – galiniai varantieji ratai | Su dviem varikliais – visi varantieji ratai           |
| Didžiausia galia                 | 168,1 kW (229 AG)                             | Priekyje: 73,9 kW (100 AG)<br>Gale: 165,4 kW (225 AG) |
| Didžiausias sukimo momentas      | 350 Nm                                        | 605 Nm<br>Priekyje: 255 Nm / gale: 350 Nm             |

## Įkrovimas

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Įmontuotas kroviklis (AC) | 10,5 kW (trifazis)                                       |
| Įkrovimo jungtis          | CCS 2 tipo 2 IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS) |

## Apytikris įkrovimo laikas

|                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Schuko 230 V / 8-10-12 A (10-100%)                                | 8 A: 45 val. 30 min - 10 A: 33 val. 30 min - 12 A: 30 val. |
| 2 tipo maks.: 10,5 kW trifazis įkrovimas (10-80%)                 | apie 7 val. 30 min.                                        |
| 50 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)                              | apie 1 val. 10 min.                                        |
| 100 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)                             | apie 30 min.                                               |
| 150-200 kW / 400 V CCS kroviklis (10-80%)                         | apie 30 min.                                               |
| CCS kroviklis ypač greitam įkrovimui: 240-350 kW / 800 V (10-80%) | apie 18 min.*                                              |
| Krovimas su 800 V/239 kW ypač greito įkrovimo DC krovikliu        | Per 15 min. (77 kWh RWD)* įkraunama iki 351 km atstumui    |

\*Esant optimalios sąlygoms ir temperatūrai

|                                                                    |                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Energijos sąnaudos                                                 | IONIQ 6 77 kWh 229 AG | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG |
| Bendras CO <sub>2</sub> pagal WLTP                                 | 0 g/km                |                           |
| Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP                              | 14,3 kWh/100 km       | 15,1 kWh/100 km           |
| Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją pagal WLTP | Bendras: 614 km       | Bendras: 583 km           |

|                     |                       |                           |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Greitis ir galia    | IONIQ 6 77 kWh 229 AG | IONIQ 6 77 kWh AWD 325 AG |
| 0 → 100 km/val.     | 7,4 sek.              | 5,1 sek.                  |
| 80 → 120 km/val.    | 4,6 sek.              | 3,3 sek.                  |
| Didžiausias greitis | 185 km/val.           |                           |

## Masė


|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Tuščio automobilio masė   | 1 910–1 986 kg | 2 020–2 096 kg |
| Bendroji automobilio masė | 2 410 kg       | 2 520 kg       |
| Priekaba, be stabdžių     | 750 kg         |                |
| Priekaba, su stabdžiais   | 1 500 kg       |                |

## Stabdžiai

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Priekyje ir gale                | Priekyje: 18" (Φ345x30t) / Gale: 18" (Φ345x20t) |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | 34,5 m                                          |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 5,91 m |
| Stogo apkrova                   | 80 kg  |
| Vertikali apkrova               | 100 kg |
| Prošvaisa                       | 141 mm |

Matmenys



Ratlankiai ir padangos

18 colių Aero ratlankiai (standartinėje įrangoje)  
7.5JX18 lengvo lydinio ratlankiai  
Išvirtimas 51 225/55R18



Pasirenkami 20 colių Ultimate ratlankiai  
8.5JX20 lengvo lydinio ratlankiai  
Išvirtimas 53,5 245/40R20  
Sumažina nuvažiuojamą atstumą apie 64–69 km




Talpa bagažui gale (VDA) litrais

Penkios pakeltos sėdynės: 401 l

Talpa bagažui priekyje

Galiniai varantieji ratai45 l kg

Visi varantieji ratai14,5 l kg



Paaiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

Fakto Auto

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



Laisvės pr. 3A, Vilnius

Tel. (+370 5) 2506022

www.faktoauto.lt

hyundai@faktoauto.lt

Paaiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą arba pasirenkamas paketas už papildomą kainą

| Komforto įranga                                                                                         | Ultimate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Automatinis žibintų valdymas                                                                            | ●        |
| Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su saugaus sustojimo funkcija               | ●        |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas                                                                   | ●        |
| Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis                                   | ●        |
| Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija         | ●        |
| Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)                                                      | ●        |
| Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)                                                      | ●        |
| Lietaus jutiklis                                                                                        | ●        |
| Izoliuotas variklio dangtis                                                                             | ●        |
| Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru | ●        |
| Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas                                                            | ●        |
| Aukštos įtampos PTC šildytuvai                                                                          | ●        |
| Šilumos siurblys                                                                                        | ●        |
| 3 lygių priekinių sėdynių šildymas                                                                      | ●        |
| 3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)                                              | ●        |
| Elektra valdomos pakeliamos galinės durys                                                               | ●        |

| Dinamika                                                                                                                    | Ultimate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)                                                | ●        |
| Važiavimo režimo parinkimas                                                                                                 | ●        |
| E-Active Sound (E-ASD)                                                                                                      | ●        |
| Automobilio parametrų – vairo sukimo stiprumo, variklio galios, akceleratoriaus pedalo jautrumo ir 4WD valdymo – reguliavim | ●        |
| Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti                                                             | ●        |
| Priekabos vilkimo paketas                                                                                                   | ●        |
| 3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu (išorės)                                       | ●        |
| Įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „schuko“ lizdas                                                                       | ●        |
| Akumuliatoriaus pašildymo sistema                                                                                           | ●        |
| Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės                                                         | ●        |

| Kėbulas                                                                                                      | Ultimate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais     | ●        |
| Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkių žibintais           | ●        |
| „Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A | ●        |
| Aerodinaminiai valytuvai                                                                                     | ●        |
| Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniąja „Matrix Beam“ technologija                                 | ●        |
| LED dienos šviesos žibintai                                                                                  | ●        |
| LED gabaritiniai žibintai                                                                                    | ●        |
| Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu                                                   | ●        |
| LED galinis rūko žibintas                                                                                    | ●        |
| Kombinuoti galiniai LED žibintai                                                                             | ●        |
| Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga                                            | ●        |
| Tamsinti galinių durų langai ir galinis stiklas                                                              | ●        |
| Priekinis stiklas su akustine plėvele                                                                        | ●        |
| Šildomas galinis stiklas su laikmačiu                                                                        | ●        |
| Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos                                    | ●        |

| Salonas                                                                                                            | Ultimate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas                                                           | ●        |
| Sėdynių apmušalai                                                                                                  | Audinys  |
| Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos                                   | ●        |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių elektra valdoma „Aircell“ tipo juosmens atrama                            | ●        |
| Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis                                                               | ●        |
| Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas                                                        | ●        |
| Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai                                                      | ●        |
| LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje                    | ●        |
| Metalo spalvos vidinė durų rankena                                                                                 | ●        |
| Dviejų stipinų šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais                                     | ●        |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu | ●        |
| Slankus pirštinių dėtuovės dangtis                                                                                 | ●        |
| Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu                                                                                | 17 litrų |
| Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio „Relaxation“ sėdynės                                                  | ●        |
| Vairuotojo sėdynė su atmintimi                                                                                     | ●        |
| Reguliuojamas nuotaką kuriantis dvispalvis salono apšvietimas                                                      | ●        |
| „Deluxe“ durų slenkstis                                                                                            | ●        |
| Lengvojo lydinio pedalai                                                                                           | ●        |
| Vėdinamos priekinės sėdynės                                                                                        | ●        |

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Ultimate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                        |                          | •        |
| Juodas salonas (NNB) su medžiagininiais sėdynių apmušalais: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų | Sėdynių apmušalų audinys pagamintas iš perdirbto PET                                                        |          |
|                                                                                                                                       |                         | 0 EUR    |
| Juodas salonas (NNB) su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų     | Ekologiškai išdirbta natūrali oda                                                                           |          |
|                                                                                                                                      |                        | 0 EUR    |
| Pilkas salonas (YTH) su vėdinamomis odinėmis sėdynėmis: prietaisų skydo apdaila iš bio-TPO, priekinis statramstis iš bio-PET pluošto, durys padengtos biologiniais dažais, kilimėliai iš perdirbtų žvejybinių tinklų     | Ekologiškai išdirbta natūrali oda<br>Oda dažyta linų sėmenų ekstraktu, siekiant sumažinti išdirbimo proceso |          |

Informacijos ir pramogų sistema

|                                                                                                                               |  | Ultimate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
|                                           |  |          |
| 12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis                                                                      |  | •        |
| 12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslauga ir atnaujinimo radijo bangomis funkcija (nemokamas 3 metų paslaugos planas) |  | •        |
| Žemėlapiai ir valdymo bloko duomenys atnaujinami radijo bangomis                                                              |  | •        |
| Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo                 |  | •        |
| Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika (nemokamas 3 metų paslaugos planas)                             |  | •        |
| „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)                                                                       |  | •        |
| Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija                                                    |  | •        |
| USB-A ryšio lizdas lentynoje po priekine konsole                                                                              |  | •        |
| Projekcinis ekranas                                                                                                           |  | •        |

|                                                                                                                                                                                                                 | Ultimate |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje                                                                                                                                                                 | •        |
| 2 x USB-C maitinimo lizdai centrinėje konsolėje gale sėdintiems keleiviams                                                                                                                                      | •        |
| 12 V maitinimo lizdas priekyje                                                                                                                                                                                  | •        |
| „Bose®“ aukščiausios klasės garso sistema su 8 garsiakalbiais (2 priekinės durys, 2 priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai, 1 priekvie vidurvie. 2 aalinės durys ir 1 žemu dažniu aarsiakalbis)                 | •        |
| Sauga                                                                                                                                                                                                           | Ultimate |
| Pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ (Europa)                                                                                                                                                                    | •        |
| <b>Pagalbinė sistema susidūrimui išvengti (FCA2)</b>                                                                                                                                                            |          |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX)                                                                                                                   | •        |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS)                                                                                                                           | •        |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO)                                                                                                                        | •        |
| Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)                                                                                                               | •        |
| Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė (išsiskleidžiančios mažesne jėga) | •        |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)                                                                                                                                        | •        |
| Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)                                                                                                                                 | •        |
| Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis                                                                                                                                                       | •        |
| Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)                                                                                                                                                         | •        |
| Padangos remonto rinkinys (TMK)                                                                                                                                                                                 | •        |
| Imobilizatorius                                                                                                                                                                                                 | •        |
| Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija                                                                                                                       | •        |
| Padangų slėgio stebėjimo sistema                                                                                                                                                                                | •        |
| Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane                                                                                                                               | •        |
| Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)                                                                                                                                                            | •        |
| Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)                                                                                                                                                                          | •        |
| Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)                                                                                                                                                                         | •        |
| Užraktas vaikams apsaugoti (automatinis) su saugaus išlipimo pagalbine sistema                                                                                                                                  | •        |
| Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA II)                                                                                                                                                                         | •        |
| Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galo                                                                                                                                        | •        |
| Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)                                                                                                    | •        |
| Ispėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / šonu / galu                                                                                                                                              | •        |
| Susidūrimo priekyje / aklojoje zonoje prevencijos statant automobilį sistema                                                                                                                                    | •        |
| Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)                                                                                                                                                                              | •        |
| Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)                                                                                                                                                                       | •        |
| Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga                                                                                                                               | •        |
| Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA 2)                                                                                                                                                           | •        |

Pasirenkami elementai ir paketai

|                                                                | Ultimate |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai                           | 0 €      |
|                                                                | Ultimate |
| Įprasti šoniniai veidrodėliai                                  | 0 €      |
|                                                                | Ultimate |
| Odinis paketas<br>Ekologiškai išdirbtos odos vėdinamos sėdynės | 0 €      |
|                                                                | Ultimate |
| Stiklinis stoglangis                                           | 999 €    |

"Solid" spalva "Byte Blue" 0 €  
„Metallic“ spalva 490 €  
„Matinė“ spalva 890 €



„Abyss Black“ juoda perlamutrinė (A2B)



„Digital Green“ žalia perlamutrinė (RG9)



„Biophilic Blue“ mėlyna perlamutrinė (XB9)



„Transmission Blue“ mėlyna perlamutrinė (NY9)



„Nocturne Grey“ pilka metalizuota (T2G)



„Byte Blue“ mėlyna perlamutrinė (UCB)



„Nocturne Grey“ pilka matinė (T9M)



„Gravity Gold“ auksinė matinė (W3T)



„Ultimate Red“ raudona metalizuota (R2P)



„Curated Silver“ sidabrinė metalizuota (R9S)



„Serenity White“ balta perlamutrinė (W6H)

Realiai faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto ir (arba) antrinių prietaisų naudojimo, lauko temperatūros, keleivių skaičiaus ir (arba) papildomo krovinio bei vietovės reljefo. Kiekvienam automobiliui nurodomos orientacinės nuvažiuojamo atstumo ribos, kuriose vidutiniškai per metus turėtų važinėti 80 % mūsų klientų. Šį atstumą gali gerokai sutrumpinti važiavimas dideliu greičiu greitkeliais ir žiemą žemoje temperatūroje. Didžiausias įkrovimo greitis gali būti mažesnis už įkrovimo stotelės didžiausią įkrovimo greitį. Pavyzdžiui, jums nepavyks įkrauti automobilio 350 kW greičiu, nors įkrovimo stotelė tiekia 350 kW. Įkrovimo greitis taip pat priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, jo temperatūros ir aplinkos oro temperatūros.