

Visiškai naujas „i10“



	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
1.0 MPI 67 AG 5MT 4-sėdynių vers	11,790 €	–	–
1.2 MPI 84 AG 5MT 4-sėdynių vers	–	13,690 €	–
1.2 MPI 84 AG 5AMT 4-sėdynių vers	–	14,290 €	–
1.0 T-GDI 100 AG 5MT 5-sėdynių vers	–	–	14,990 €

	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	 <p>14" / plieniniai ratlankiai 175/65 R14</p>	 <p>15 colių lengvojo lydinio ratlankis 185/55 R15</p>	 <p>16 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankis 195/45R16</p>
	<p>Priekinio susiurimo išvengimo pagalbos sistema Automobilis + nėsčiasis</p> <p>Važiavimo juostos laikymosi sistema</p> <p>Tolimųjų šviesų pagalbos sistema</p> <p>Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)</p> <p>Apsaugos nuo vagysčių signalizacija</p> <p>Odinis šildomas vairas</p> <p>Šildomos priekinės sėdynės</p> <p>Pastovaus greičio palaikymo</p> <p>Rankinis oro kondicionierius</p>	<p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“</p> <p>Belaidis telefono įkroviklis</p> <p>15 col. lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>RDS radijas, „Bluetooth“ su balso funkcija</p> <p>Galinio vaizdo stebėjimo sistema</p> <p>Automatinė oro kondicionavimo sistema</p> <p><small>* reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys su USB kabeliu</small></p>	<p>Išskirtiniai 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai.</p> <p>Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai</p> <p>Kombinuoti galiniai LED žibintai „N Line“ dizainas</p> <p>Dieniniai LED žibintai</p> <p>Išsikišę ruko žibintai</p> <p>13 colių galinis diskinis stabdys.</p>



„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
 <p>Radijas su 3,8 col. nespalvotu ekranu</p>	 <p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas</p>	 <p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas</p>
 <p>rankinis „eCall“ mygtukas</p>	 <p>Belaidis telefono įkroviklis</p>	 <p>Lenktynių automobilių interjero dizainas</p>

Vidaus dizaino paketai				
		„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	NNB = juoda / tamsi metalizuota	Standartinis	–	–
	NNB = juoda / tamsi metalizuota	–	Standartinis	–
	PRG = Pilkos spalvos / žalvario metalas	–	195.00 €	–
	YPK = Pilkos spalvos/ skalūnų pilkos spalvos	–	195.00 €	–
	TMT = „N Line“ juodos spalvos	–	–	Standartinis

Išorės spalvos

Vientisa spalva 0 €
 Speciali spalva 195 €
 Metalizuota arba perlmutrinė spalva 295 €
 Raudonas arba juodas stogas 395 €

							„Aurora Grey“ - perlmutro spalva
	„Aqua Turquoise“ - perlmutro	Ryškiai mėlyna - perlmutro					„Phantom Black“ - perlmutro spalva
		„Aurora Grey“ - metalizuota spalva					„Polar White“ - speciali spalva
							Ryškiai mėlyna - perlmutro spalva
„Phantom Black“ - perlmutro spalva	„Polar White“ - speciali spalva	„Stardust“ - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Sleek Silver“ - metalizuota spalva	„Champion Blue“ - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>			„Sleek Silver“ - metalizuota spalva
							„Dragon Red“ - perlmutro spalva
„Tomato Red“ - vientisa spalva	„Clean Slate“ - metalizuota spalva	„Dragon Red“ - perlmutro spalva	„Brass“ - perlmutro spalva	Ryškiai mėlyna juodas stogas - perlmutro spalva			„Clean Slate“ - metalizuota spalva
							„Polar White“ juodas stogas - speciali spalva
„Polar White“ juodas stogas - speciali spalva	„Sleek Silver“ juodas stogas - metalizuota spalva	„Champion Blue“ juodas stogas - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Tomato Red“ juodas stogas - vientisa spalva	„Clean Slate“ juodas stogas - metalizuota spalvai	„Dragon Red“ juodas stogas - perlmutro spalva		„Sleek Silver“ juodas stogas - metalizuota spalva
							„Clean Slate“ juodas stogas - metalizuota spalvai
„Brass“ juodas stogas - perlmutro spalva	„Aqua Turquoise“ juodas stogas - perlmutro spalva	„Polar White“ raudonas stogas - speciali spalva	„Stardust“ raudonas stogas - metalizuota spalva <i>negamykliniai užsakymai</i>	„Phantom Black“ raudonas stogas - perlmutro spalva	„Brass“ raudonas stogas - perlmutro spalva		„Phantom Black“ raudonas stogas - perlmutro
							„Polar White“ raudonas stogas - speciali spalva
							„Brass“ raudonas stogas - perlmutro spalva

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema
Automobilis + pėsčiasis

„eCall“ sistema

Tolimųjų šviesų pagalbos sistema

Važiavimo juostos laikymosi sistema

Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)

Įspėjimas dėl pagrindinės transporto priemonės išvykimo



Halogeniniai žibintai

Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai



Užpakalinės grotelės

Dieniniai žibintai

Šoniniai kartotuvai

LED galiniai žibintai

Variklis	„Fresh“	„Comfort“		„N Line“
Tipas	1.0 MPI	1.0 MPI	1.2 MPI	1.0 T-GDI
Litražas	998 cm ³	998 cm ³	1197 cm ³	998 cm ³
Didžiausia galia (ps/rpm)	67 AG / 5500 r/min	67 AG / 5500 r/min	84 AG / 6000 rpm	100 AG / 4500 r/min
Didžiausias sukimo momentas (kgf·m/rpm)	96,2 Nm / 3750 r/min	96,2 Nm / 3750 r/min	117,6 Nm / 4200	172 Nm / 1500-4000 r/min
Cilindrų skaičius	3	3	4	3
Cilindrų išdėstymas	„In-line“	„In-line“		„In-line“

Stabdžiai	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Priekis	ventiliuojami diskiniai / 252 mm		
Galas	būgnas / 203.2 mm		13 colių diskas

TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)

Įspėjimas!

Našumas	1.0 MPI „Fresh“		1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
	5 greičių rankinis	5 greičių rankinis	5-greičių automatinis rankinis	5 greičių rankinis	5-greičių automatinis rankinis	5 greičių rankinis	
0 → 100 km/h	15.20	14.80	17.80	12.60	15.8	10.60	
60 → 100 km/h	16.10	16.10	10.90	14.50	9.0	9.50	
Stabdymo atstumas 100 → 0 km/h							40,3 m

Emisija ir sunaudojimas	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
WLTP bendras CO ₂ g/km	111	120	127	124	130	123
Bendros WLTP sąnaudos	4.9	5.3	5.6	5.1	5.4	5.4

Svoris	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
Kėbulo svoris	919 - 991	921 - 933	924 - 995	930 - 1005	933 - 1005	1024-1045
Bendras automobilio svoris	1,340	1,410	1,410	1,350	1,350	1,470
Stogo bėgeliai						60 kg
Priekaba, be stabdžių ir su stabdžiais						0 kg
Degalų bako talpa						36 l

Matmenys	1.0 MPI „Fresh“		1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
Posūkio spindulys						4,86 m	
Važiuklės bazė						2425 mm	
Plotis						1680 mm	
Ilgis						3670 mm	
Aukštis						1483 mm	
Prošvaisa						149 mm	
						3675 mm	

Krovinio sritis	1.0 MPI „Fresh“		1.2 MPI „Comfort“		1.2 MPI „Comfort“		1.0 T-GDI 100 AG
VDA min						252 l (VDA min)	
VDA max						1050 l (VDA max)	

Patogumas ir nauda	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Odinis šildomas vairas	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•
Beraktė atidarymo sistema	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)	–	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvai	•	•	•
Oro kondicionavimo sistema	Rankinis oro kondicionierius	Automatinis oro kondicionierius	Automatinis oro kondicionierius

Dinamika	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•	•
Pagalbinė stabdžių sistema (BAS)	•	•	•
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)	•	•	•

Išorė	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Speciali spalva – „Polar White“	195 €	195 €	195 €
Metalizuota spalva	295 €	295 €	295 €
Juodas / raudonas stogas	395 € (negamykliniai užsakymai)	395 €	395 €
Tonuoti langai	–	•	•
Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodėliai	–	•	•
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės ir išoriniai veidrodėliai	–	•	•
Priekinis žibintas: halogeninis + automatinis žibintų valdymas	•	–	–
Šviesą projektuojantys priekiniai žibintai ir automatinis žibintų valdymas	–	•	•
Dieniniai žibintai	•	–	–
Dieniniai LED žibintai	–	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	–	–	•
Išsikišę priekiniai rūko žibintai.	–	•	•
Galinis rūko žibintas	•	•	•
Dvigubas chromo išmetimo antgalis	–	–	•
Laikina atsarginė padanga (plieninis ratlankis)	•	•	•
Užpakalinės grotelės	•	•	–
Juodos „N Line“ dizaino grotelės	–	–	•
Vidus	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Odinis šildomas vairas ir pavarų svirtis	•	•	•
60:40 santykiu padalytos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•
„N Line“ vidaus dizainas	–	–	•
Lengvojo lydinio pedalai	–	–	•
Informacijos ir pramogų	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Radijas RDS su 3,8 colių. nespalvotu ekranu	•	–	–
Radijas RDS su 8 colių. spalvotu jutikliniu ekranu + „Bluetooth“ su balso atpažinimu	–	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcija	–	•	•
„Bluetooth“	•	•	•
LCD odometras / kelionės skaitiklis	•	•	•
Garsiakalbiai	2	4	4
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ※ vietoj kištukinio lizdo	•	•	–
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ir 12V kištukinis lizdas	–	–	•
* reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys su USB kabeliu			
Sauga	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Galinio vaizdo stebėjimo sistema	–	•	•
„eCall“ sistema	–	•	•
Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema (FCA): Automobilis + pėsčiasis	•	•	•
LKA (važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•
HBA (tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	•	•	•
DAW (vairuotojo įspėjimo funkcija)	•	•	•
TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•
VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema)	•	•	•
HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)	•	•	•
ESS (avarinio sustojimo signalas)	•	•	•
Oro pagalvių sistema: 6 vnt. (vairuotojo ir keleivio + šoninės ir užuolaidinės)	•	•	•
Vaikų saugumas „ISO Fix“ vaiko tvirtinimas (gale) + viršutinis (gale) + rankinis durelių užraktas nuo vaikų	•	•	•

