

Naujasis i20 N

2021-05-01 Versija


Jėgos agregatai ir komplektacija

i20 N 1.6 T-GDI 204 AG 6MT

24,990 €

Pagrindinė standartinė įranga


Mechaninis riboto slydimo diferencialas (m-LSD)



Reguliuojamas duslantu garsas




„N Drive“ pavaizduoja valymo sistema, 3D vaizdavimo režimai, starto/stopo sistema, sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras

Techniniai duomenys

Variklis ir transmisija	
1.6 T-GDI 204 AG benzininis variklis su turbokompressoriumi, su tarpiniu suslėgto oro aušintuvu ir CVVD valdymo technologija 6 bėgių mechaninė pavary dėžė	
Darbinis tūris	1598 cm ³
Didžiausia galia	204 AG esant 5500–6000 sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas	275 Nm prie 1750–4700 sūk./min.
Pakaba ir stabdžiai	
Priekinė pakaba	„McPherson“ kolona
Galinė pakaba	Torsioninė (CTBA)
Priekiniai stabdžiai	Φ360 x 28t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide
Galiniai stabdžiai	Φ360 x 10t aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide
Ratai ir padangos	
Ratai ir padangos	7.5Jx18 col. lengvo lydinio pilkos matinės spalvos ratlankiai
Padangos	215/40R18 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos
Įsibėgėjimo laikas	
0 → 50 km/val.	2,6 sek.
0 → 100 km/val.	6,7 sek.
60 → 100 km/val.	4,5 sek.
80 → 120 km/val. (su 5-a pavara)	5,8 sek.
Didžiausias greitis	230 km/val.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	33,9 m
Emisija ir degalyų sąnaudos	
Bendras CO ₂ pagal WLTP	N/A CO ₂ g/km
Bendros degalyų sąnaudos pagal WLTP	N/A l/km
Masė	
Tuščio automobilio masė (min–max)*	1190 - 1120 kg
Bendras automobilio svoris	1650 kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	1110 kg
Stogo apkrova	70 kg
Matmenys	
Degalų bako talpa	40 l
Možiausias apsisukimo spindulys	5,27 m
Prošvaista	13 cm
Ilgis	4075 mm
Plotis	1775 mm
Astumas tarp ašių	2580 mm
Aukštis	1440 mm
Bagažinės talpa	
VDA	352 l
Sulenka galinė sedynė (VDA max)	1165 l

Matmenys



Paaškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra


Komforto įranga	N
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•
Vairuotojo ir keleivio veidrodėliai skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir dangteliu	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•
Lauko temperatūros ekranas	•
Greičio palaišymo sistema su greičio ribojimu	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•
Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	•
Elektra valdomi priekiniai galiniai langai	•
Izoliuotas variklio dangtis	•
Automatiškai priteinantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	•
Lietaus jutiklis	•
Automatinė klimato kontrolės sistema	•

Dinamika	N
Mechaninis riboto slайдimo diferencialas	•
„N Grin“ pavaros valdymo sistema – penki važiavimo režimai: N, N Custom (individualus), Sport (sportinis), Eco (ekonominis) ir Normal (įprastas)	•
Starto kontrolės sistema	•
Sūkių suderinimo funkcija žemintant pavaras	•
HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•

Kėbulas	N
Juodos priekinės grotelės su „N“ logotipu	•
Raudona linija ant priekinio buferio, šoninio slenksčio ir galinio buferio	•
Tamsinti langai	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•
Blizgantys juodi šoniniai veidrodėliai gaubtai	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais	•
LED dienos šviesos žibintai	•
LED gabaritinių žibintų	•
LED galinis trikampis ruko žibintas	•
Priekiniai ruko žibintai	•
Plokštėji (aerodinaminiai) valytuvai	•
LED priekiniai žibintai	•
Galinių LED žibintai	•
Juodos durų stiklo juostelės	•
Tamsinti galiniai langai	•
Elektriniai automatiškai užlenkiami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	•
Galinis stogo aptakas su aukštai sumontuotu stabdžiu žibintu	•

Salonas	N
Oda aptrauktas vairas ir pavary svirties rankena su „N“ logotipu	•
Gilių sportinės vairuotojo ir keleivio sėdynės su nereguliuojamomis galvos atramomis, dirbtinės odos apmušalais su „N“ ženklu	•
60:40 sulenkiamas galinė sėdynė	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•
Puodelių laikikliai priekyje	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa	•
Reguliuojamas prietaisys skydelio apšvietimas	•
Bagažo skyriaus uždangalas	•
Slankusis priekinis porankis su daiktadėže	•
Salono elementų	•
„N“ stiliaus salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pédaai	•

Informacijos ir pramogų sistema		N
Multimedijos sistema		
„Supervision“ prietaisų skydelis		
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	
Garsiakalbiai	4	
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durelėse	•	
USB lizdas	Priekyje	
USB įkrovimo lizdas	Priekyje ir gale	
Kelionės kompiuteris	•	
Du įrenginius palaikiti „Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas	•	
12V maitinimo lizdas	Priekyje	
10W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis	•	
Saugo		N
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	
HAC (Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)	•	
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	
Imobilizatorius	•	
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobiliu, pėsčiuju ir dviratininku aptikimo f	•	
HBA – Tolimujų šviesų pagalbos sistema	•	
LDW – Išvažiavimo iš eismo juostos perspėjimo funkcija	•	
LVDA – Jspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	
LKA – Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	
LFA – Pagalbinė laikymosi važiavimo juostos sistema	•	
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	
DAW – Vairuotojo budrumo sekimo sistema	•	
ROA – Jspėjimo apie gale sėdinčius keleivių sistema	•	
PDW – Jspėjimo apie atstumą statant sistema, jspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo myg	•	
BCW – Jspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos	•	
RVM – galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	



Sédynės ir salono dizainas



pavarų svirties bumbulo, rankinio stabdžio rankenos, atramos rankai priekinėse duryse, sédynių apmušaluose, mėlynos detalės ant ventiliacijos angų, mėlynos šildytuvo rankenlės, mėlynas paleidimo mygtukas, mėlynas prietaisų skydo apvadas ir juodos lubos

Pasirenkamieji paketai

„Navi Premium Audio ir Bluelink“ paketas

10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas
Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)
„BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu
Programėle išmanijame telefono valdoma „Bluelink“ telematika
Priekinis stiklas su akustine plėvele
Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėlių



1,990 €

995 €

Kébulo spalvos

Metalizuoti, perlmutriniai dažai arba speciali spalva 290 €

Juodas stogas 490 €



„Polar White“ balta (PSW) vientisa „Brass“ žalvario (R3W) perlmutrinė
Nemokamai



„Brass“ žalvario (R3W) perlmutrinė



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) metalizuota



„Dragon Red“ raudona (WR7) perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) perlmutrinė



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) perlmutrinė



„Performance Blue“ mėlyna (XFB) speciali spalva

„Phantom Black“ juodas stogas



„Polar White“ balta (PS4) vientisa „Phantom Black“ juoda – stogas



„Brass“ žalvarinė (R34) perlmutrinė
„Phantom Black“ juoda –



„Sleek Silver“ sidabrinė (RY4) metalizuota
„Phantom Black“ juoda – stogas



„Dragon Red“ raudona (WR4) perlmutrinė
„Phantom Black“ juoda – stogas



„Intense Blue“ mėlyna (YB4) perlmutrinė
„Phantom Black“ juoda – stogas



„Performance Blue“ mėlyna (5XF) speciali spalva
„Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.