



KONA N 2.0 T-GDI 2WD 280 AG 8DCT automatas

36,990 €

N

Pagrindinė standartinė įranga



Automatinė klimato kontrolės sistema
 „N“ dizaino zomšinės sėdynės
 Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės
 Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės
 Šildomas vairas
 Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
 Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis
 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
 Išmaniojo raktelio sistema su užvedimo mygtuku
 10,25 col. TFT LCD „Supervision“ prietaisų skydelis
 Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu
 „Krell Premium“ garso sistema
 BlueLink telematika
 MFR LED priekiniai žibintai
 Projekcinis ekranas
 „Bluetooth“ su balsu atpažinimo funkcija
 Metaliniai pedalai
 „Smartsense“ saugos funkcijos

Padangos, ratai ir stabdžiai



Ratai 19 colių lengvojo lydinio
 Padangos 235/40R19
 „Pirelli“ didelio efektyvumo padangos
 Stabdžiai Priekyje: 18 col. diskiniai / Gale: 17 col. Diskiniai

Techniniai duomenys

Variklis ir transmisija

Variklio tipas	4 cilindry vienaeilis DOCH variklis su Turbo GDI (tiesioginis benzino įpurškimas)
Darbinis tūris (cm ³)	1,998
Cilindrų skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	86 x 86
Suspaudimo laipsnis	9,5
Didžiausia galia AG/sūk. per min.	280 AG prie 5500/6000
Didžiausias sukimo momentas Nm	392Nm prie 2100~4700 sūk./min.
Pavarų dėžė	8 laipsnių automatinė dvigubos sankabos transmisija

Degalų sunaudojimas ir emisija

Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	196
Bendras degalų sunaudojimas l/100km	8,6 l

Įsibėgėjimas

0 → 100 km/h (sek.)	5,5
80 → 120 km/h (sek.)	3,5
Didžiausias greitis (km/h)	240
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	33,3

Masė

Tuščio automobilio svoris	1510 kg
Bendras automobilio svoris	2010 kg
Priekaba su stabdžiais	700 kg
Priekaba su stabdžiais	1600 kg
Stogo apkrova	80 kg
Degalų bako talpa	50 l

Matmenys

Apsisukimo spindulys	5,83 m
Ilgis	4215 mm
Plotis	1800 mm
Aukštis (su stogo bagažine)	1550 mm (1565 mm)
Atstumas tarp ašių	2600
Prošvaisa	173

Bagażinės talpa

Nenuleistomis galinėmis sėdynėmis	
Nuleistomis galinėmis sėdynėmis	

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Eksplotacinės savybės ir važavimo dinamika

Stovėjimo stabdys: Rankinis	•
Elektra valdoma pakaba (ECS)	•
Elektroninė stabilumo kontrolė	•
Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e-LSD)	•
Didelio efektyvumo stabdžiai	•
Duslintuvo garso generatorius / variklio garso sustiprinimas	•
Kintamas duslintuvo garsas	•
„N Power Sense Axle“ diferencialas	•
„N Track Sense“ (NTS) pavaros perjungimo funkcija	•
„N Power“ (NPS) pavaros perjungimo funkcija	•
„N Grin“ (NGS) pavaros perjungimo funkcija	•
„N Grin“ valdymo sistema: Penki skirtingi važavimo režimai: ekonominis, įprastas, sportinis, N ir individualus	•
Didelio efektyvumo priekiniai ir galiniai amortizatoriai	•
Vairo stiprintuvas su varikliu (MDPS)	•
Pavarų perjungimo mentelės	•
Starto kontrolės sistema	•
Pasirenkamas ratų sukibimo valdymo režimas (sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis)	•

Kėbulas

MFR LED priekiniai žibintai	•
LED dienos šviesos žibintai ir LED	•
Galiniai žibintai su LED	•
Galiniai rūko žibintai	•
Automatinis žibintų valdymas	•
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	•
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai	•
Priekinis stiklas su akustine plėvele	•
Juodsidabrės radiatoriaus grotelės	•
Kėbulo spalvos šoniniai slenksčiai ir durų durų apdailos juostelės	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•
Sidabro spalvos dugno apsauga gale	•
Tamsinti langai	•
Stogo bagažinė	•
Aerodinaminiai valytuvai	•

Salonas

Odinės (zomša) sėdynės	•
Sportinės sėdynės su lenktais šonais	•
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	•
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė	•
Apšviečiamas puodelio laikiklis priekyje	•
Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu	•
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (2 padėči)	•
Priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygių	•
Vėdinamos sėdynės (priekinės)	•
Šildomas vairas	•
Lubų apdaila: perforuotas audinys, statramsčių apdaila: Tekstilės imitacija	•
Metaliniai pedalai	•
Apšviečiamas dėklas akiniams nuo saulės priekyje, antros eilės sėdynės apšvietimas, bagažinės apšvietimas	•
LED aplinkos apšvietimas (kojų zona)	•
Elektra reguliuojamos sėdynės (vairuotojo ir keleivio)	•
Bagazo uždangalas, tinklas ir kabliukai	•



Komfortas

- Vairas; rankinis pakreipimas ir ištraukimas
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai + vairuotojo pusėje automatiškai (vienu paspaudimu) pakylantys ir nusileidžiantys + saugaus sustojimo funkcija
- ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)
- Apšviesti makiažo veidrodėliai
- Išmaniojo raktelio sistema su
- Lietaus jutikliai
- Automatinė klimato kontrolės sistema
- Šildymo angos gale prie antros eilės sėdynių
- Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai
- Projekcinis ekranas (HUD)
- Žemo plovimo skysčio lygio
- Maitinimo lizdas centrinėje
- USB lizdas
- Izoliuotas variklio dangtis
- PTC šildytuvai (su benzininiu



Multimedijos sistema

- 10,25 col. TFT LCD „Supervision“ prietaisų skydelis + reostatas
- Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu
- KRELL Premium garso sistema + 7 garso kolonėlės + žemų dažnių garsiakalbis ir 8 x 45W garso stiprintuvas
- Garso sistemos valdymo mygtukai
- Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis
- „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija



Sauga

- Vairuotojo ir keleivio išmaniosios saugos oro pagalvės
- Šoninės + užuolaidinės saugos oro pagalvės / priekinės krūtinės ir pilvo + užuolaidinės saugos oro pagalvės
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) + važiavimo stabilumo kontrolė (ESC) + stabdymo nuokalnėje sistema (DBC) + pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
- Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCA)
- Pagalba nenukrypti nuo važiavimo juostos (LKA)
- Laikymosi važiavimo juostoje pagalba (LFA)
- Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti (FCA): automobiliai / pėstieji / dviratinkai
- Pažangi įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW)
- Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)
- Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)
- Durų užraktas nuo vaikų (mechaninis)
- Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (be jutiklių)
- Imobilizatorius
- Padangos remonto rinkinys
- Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
- Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW): priekiu / galu
- Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane (RVM)
- Pagalbos skambutis E-CALL



Kėbulo spalvos

- Metalizuotos (M) arba perlmutrinės (P) spalvos kaina 395 €
- Specialios (S) spalvos kaina 395 €
- Lygios „Atlas white“ baltos spalvos kaina 0 €



Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



Laisvės pr. 3A, Vilnius
Tel. (+370 5) 2506022

www.faktoauto.lt
hyundai@faktoauto.lt