


Jėgos agregatai ir jėrgos lygiai
Hibridiniai modeliai

1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė	43,990 €	45,990 €	-	-
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė	-	47,990 €	51,990 €	54,900 €
Įkraunamas hibridas				
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT	-	52,990 €	56,990 €	59,990 €
Dyzelinis				
2.2 T-GDI 202 hp 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	-	44,990 €	48,990 €	51,990 €

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Pagrindinė standartinė jėrga	<p>Šildomas sėdynės ir vairas Išmanoji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija</p> <p>Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatiniu langų džiovinimo funkcija ir oro filtru</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija</p> <p>DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas – važiavimo bekele režimai Priekiniai žibintai su daugiažidiniuais LED reflektoriais</p> <p>Elektroninis pavaro perijungimas „E-Shift“ Septynvietais</p> <p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu</p> <p>FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai</p> <p>BCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zono)</p> <p>FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje</p> <p>RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema)</p> <p>PDW (ispėjimo apie atstumą statant sistemo); galu</p>	<p>Šildomas galinės sėdynės Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais</p> <p>Odinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės</p> <p>Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu 64 spalvų salono elementų apšvietimas</p> <p>Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai</p> <p>BCA (Susidūrimo aikloje zonoje prevencijos sistema; gale)</p> <p>PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistemo); priekiu</p> <p>Salono lubos, A, B ir C statramsčiai padengti prabangiu audiniu</p> <p>Juodos ir chromo spalvos priekinės grotelės</p>	<p>Galinės pakabos savaiminis išlyginimas Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Dvigubi LED projekcinio tipo priekiniai žibintai</p> <p>Vėdinamos priekinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis</p> <p>Vairuotojo sėdynė su atmintimi</p> <p>Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (4 padėtys)</p> <p>Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu</p> <p>KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu</p> <p>12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis</p> <p>Projekcinis ekranas</p> <p>RSPA (išmanoji statymo pagalbos sistema) SVM (aplankinio vaizdo monitorius) HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)</p>	<p>Plona elastinė oda Alumininių centrinės konsolės apvadai</p> <p>Perforuota oda aptrauktas vairas Lubų, vidinių statramsciu ir skydelių nuo saulės zomšinė danga</p> <p>Panoraminis stiklinis stoglangis</p> <p>Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės</p> <p>Kėbulo spalvos durų apdailos juostelės</p>
	Papildomai prie „Comfort“ jėrgos	Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ jėrgos	Papildomai prie „Premium“ jėrgos	
Ratu ir padangų dydis	 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/65R17 padangos	 Dyzelinis 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/60R18 padangos	 Hibridas 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos	 Hibridas 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos
				 Hibridas 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos
				 Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos

HTRAC – išmani elektra reguliuojama 4WD sistema



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Techniniai duomenys

Benzininiai varikliai						
	Hibridas	Jkraunamas hibridas (Plug-in)				
Vidaus degimo variklio tipas	1.6 T-GDI 230 AG Hybrid 6AT	1.6 T-GDI 265 AG Plug In 4WD 6AT				
Vidaus degimo variklio tūris	4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompressoriumi Turbo GDI (tiesiojinis benzino įpurškimasis)					
Pavary dėžė		1598 cm ³				
Elektros variklio tipas	6 laipsnių pavary dėžės hidro transformatorius					
Aukštost jstampos akumuliatorius (ličio jonyų polimeru)	44,2 kW	66,9 kW				
Didžiausia galia	1,49 kWh	13,8 kWh				
Didžiausias sukimo momentas	230 AG esant 5500 sūk./min.	265 AG esant 5500 sūk./min.				
	350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.					
Eksplotacinės savybės						
0 → 100 km/val.	8,9 sek.	9,1 sek.	8,8 sek.			
80 → 120 km/val.	6,0 sek.	6,2 sek.	5,9 sek.			
Didžiausias greitis		187 km/val.				
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją			Bendras: 58 km / mieste: 69 km			
Bendras CO ₂ pagal WLTP	145 g/km	168 g/km	37 g/km			
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,4 l/100 km	7,4 l/100 km	1,6 l / km			
Masė						
Tuščio automobilio svoris	1855	1917	1940			
Bendras automobilio svoris	2580	2630	2690			
Priekaba, be stabdžių	750	750	750			
Priekaba, su stabdžiais	1650	1650	1350			
Dyzelinis						
2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba						
Variklio tipas	Dyzelinis, CRDi, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT)					
Darbinis tūris	2 151 cm ³					
Didžiausia galia	202 AG esant 3800 sūk./min.					
Didžiausias sukimo momentas	440 Nm prie 1750 - 2750 sūk./min					
Eksplotacinės savybės						
0 → 100 km/val.	9,2 sek.					
80 → 120 km/val.	6,4 sek.					
Didžiausias greitis	205 km/val.					
Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	180 g/km					
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,9 l/100 km					
Masė						
Tuščio automobilio svoris	1910 kg					
Bendras automobilio svoris	2600 kg					
Priekaba, be stabdžių	750 kg					
Priekaba, su stabdžiais	2500 kg					
(Hibridas / jkraunamas hibridas su dyzeliniu varikliu)						
Stabdžiai						
Priekyje ir gale	Priekyje: 17 colių diskiniai (Φ325x30t) / Gale: 17 colių diskiniai (Φ325x20t)					
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m					
Mažiausias apsisukimo spindulys						
Degalų bako talpa	5,7 m					
Stogo apkrova	Dyzelinis variklis / hibridas 67 l, jkraunamas hibridas 47 l 100 kg					
HTRAC - AKTYVI 4WD sistema jungiama pagal poreikį						
Važiavimo režimas		Sukimo momento paskirstymas	Važiavimui bekele			
Comfort/Eco/Sport	100 : 0 - 50 : 50		2,2 CRDI dyzelinis v/HV/PHEV			
Sniegas	80 : 20 - 50 : 50		Užvažiavimo kampus			
Purvas/Sniegas/Užrakinta	50:50		17,9 ° 17,9 °			
			Nuvažiavimo kampus			
			20,8 ° 19,3 °			
			Jveikiamos rampos kampus			
			16,8 ° 15,4 °			
			Mažiausia prošvaista			
			176 mm			
Matmenys						
Bagažo skyriaus talpa (VDA) litrais						
7-vietis pakeltom sėc	130 l					
5-vietis pakeltom sėc	571 - 782 l (pastumtos antros eilės sėdynės)					
Dvi pakelto sėdynės	1649 l					
(V213)	(V211)	(V214)				
						

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Komforto janga				
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	●	●	●	●
Antros ir trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	●	●	●	●
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	●	●	●	●
PTC šildytuvas	●	●	●	●
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●	●
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija	●	●	●	●
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	●	●	●	●
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	●	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	●	●	●	●
Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	●	●	●	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)	-	●	●	●
Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu	-	-	●	●
Galiniai durelių užuolaidėlė	-	-	●	●
Vėdinamamos priekinės sėdynės	-	-	●	●
Dinamika	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas: Eco-Normal-Sport	●	●	●	●
„Idle Stop & Go“ funkcija	●	●	●	●
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	●	●	●	●
Važiavimo bekele režimai: sniegas-purvas-smėlis	●	●	●	●
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“	●	●	●	●
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas	-	○	●	●
Kėbulas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dieniniai žibintai; specialus LED	●	●	●	●
Gabaritiniai žibintai; LED	●	●	●	●
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	●	●	●	●
Galiniai ruko LED žibintai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai	●	●	●	●
Radiatoriaus grotelės	Nedažyti	Juodos ir chromuotos	Juodos ir chromuotos (su dyzeliniu varikliu – chromuotos)	Tamsios chromuotos
Buferio apdailos juostos	Šviesi	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Dury apdailos juostelės	Dažytos, juodos	Chromuotos	Chromuotos	Kėbulo spalvos
Dugno apsaugos priekyje ir gale	Natūralios spalvos	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	●	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●	●
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos elektra reguliuojami veidrodėliai su posūkio žibintais	●	●	●	●
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais	-	●	●	●
Laminuotas priekinis stiklas	-	●	●	●
Tonuotas priekinis stiklas, priekinių ir galinių durų langai, tonuotas ir šildomas galinis stiklas	●	●	●	●
Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	-	-	●	●
Tamsinti galiniai langai	-	-	●	●
Priekinis stiklas su akustine plėvele	-	-	●	●
Kombinuoti galiniai LED žibintai	-	-	●	●
Satino bližgesio chromuotos išorinės durų rankenos	-	-	- / ● Dyzelinis variklis	●
Salonas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Sėdynės	Audinys	Oda	Oda	Plona elastinga oda
Centrinės konsolės apdaila	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Aluminis
Luby apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Statramsc̄i vidinė apdaila (A/B/C statramsc̄iai)	Standartinė	Audinys	Audinys	Zomša
Vairuotojo ir keleivio skydelių nuo saulės apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Dury slenkstis	Standartinis	Prabangus	Prabangus	Prabangus
4 stipinių vairas; oda aptrauktas vairas	Oda	Oda	Oda	Perforuota oda
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlių skydelyje nuo saulės su apšvetimu ir pastumiamu dangteliu	●	●	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenos	●	●	●	●
64 spalvų salono elementų apšvietimas	-	●	●	●
priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygių su mygtuku	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	Mechaniškai, 2 padėtys	Mechaniškai, 2 padėtys	Elektra reguliuojama, 4 padėtys	
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos: aukšty / žemyn ir pastumiant	●	●	●	●
Santykiu 6:4 nulenkiama galinė sėdynė, pastumiamą trimis keleiviams įlipti	●	●	●	●
Santykiu 50:50 nulenkiama trečios eilės sėdynė dviem keleiviams	●	●	●	●
Per nuotolj nulenkiama antros eilės sėdynė	●	●	●	●
Reguliuojamas galinės sėdynės pastūmimas	●	●	●	●
Aukšty / žemyn reguliuojamos trečios eilės sėdynės kairė ir dešinė galvos atramos	●	●	●	●
Valdomi dury langai (vairuotojo + keleivio + galiniai); automatinis pakėlimas /	●	●	●	●
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje	●	●	●	●
Daiktadėžė konsolėje	●	●	●	●
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	●	●	●	●
Apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje ir salono apšvietimas prie antros eilės sėdynių	●	●	●	●
Įlipimo lemputės duryse priekyje	●	●	●	●
Bagažo skyriaus apšvietimas	●	●	●	●
Bagažo tinklas su kabliukais	●	●	●	●
Bagažo uždangalas	●	●	●	●
Oda padengti prietaisy skydo paminkštinimai	-	●	●	●
Šildomas priekinės ir galinės sėdynės	-	●	●	●
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės	-	●	●	●
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su atmintimi	-	-	●	●
Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis	-	-	●	●

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

	Comfort	Style	Premium
	Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	•	-
	Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	○	-
	Juodas vienspalvis salonas (NNB) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais	-	•
	Tamsiai gelsvas dvių atspalvių salonas (SST) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais	-	○
	Konjako spalvos dvių atspalvių salonas (NGN) su odinėmis sėdynėmis	-	○
	Konjako spalvos dvių atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sėdynėmis	-	○
	Konjako spalvos dvių atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sėdynėmis	-	○


Calligraphy



Standartinis: Chaki / šviesiai pilkos dvių spalvų salonas (YGU), plonas elastingos odos sėdynės / pilkos plonos zomšos dygsniuoti sėdynių atlošai, natūralaus šliuoto aliuminio konsolė, perforuota oda aptrauktas vairas, dirbtinės odos priekinės konsolės paminkštiniimas, salono elementų apšvietimas, zomšinė salono lubų A/B/C statramsčių ir saulės skydelių apdaila

Pasirenkamas: Kupranugario spalvos dvių atspalvių salonas (MMF) plonas elastingos odos sėdynės su juodos zomšos elementais

Informacijos ir pramogų sistema

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
„Supervision“ prietaisų skydelis				
	4,2 colių LCD ekranas	4,2 colių LCD ekranas	12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
Ekranas				
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas (įkraunamame hibride 10,25 colių)	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“	•	•	•	•
Priekiniai garsiakalbiai, priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai	•	•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbis	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	•	•	•	•
Reostatas	•	•	•	•
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Belialdis išmaniuju telefonu įkrovimas Qi	•	•	•	•
USB kroviklis priekiniame dékle (1 lizdas)	•	•	•	•
USB kroviklis konsolėje išorinėje pusėje (1 lizdas)	•	•	•	•
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
Priekinis garsiakalbis	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dvių išmaniuju įrenginių + ryklis peleko formos antena	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
Gamtos garsai	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	-	○	•	•
Projekcinis ekranas	-	-	•	•
220V Schuko maitinimo lizdas	-	-	•	•
USB kroviklis bagažo skyriaus pusėje (1 lizdas)	-	-	•	•

Sauga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
	Loginis	Jutiklis	Jutiklis	Jutiklis
Ispėjimas dėl galinės sédynės	•	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•
Stabdžių antblokovimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA)	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas gale	•	•	•	•
Isofix vaiko kėdutės tvirtinimas (keleivio pusėje)	•	•	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti	Rankinis	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas
Imobilizatorius	•	•	•	•
E-CALL	•	•	•	•
BCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su jspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje)	•	-	-	-
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•
FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	•	•	•	•
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema)	•	•	•	•
Atsarginis ratas (hibridas / įkraunamas hibridas su normalaus dydžio lengvo lydinio ratlankiu, dyzelinis variklis – su laikinu plieniniu ratlankiu)	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); galu	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu	-	•	•	•
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga	-	○	•	•
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su jspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje)	-	•	•	•
ISLW (išmanioji jspėjimo apie ribojamą greitį sistema)	-	○/• įkraunamas hibridas	•	•
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)	-	○	•	•
SVM (aplalinkinio vaizdo monitorius)	-	○	•	•
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)	-	○	•	•
HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	-	○	•	•

Variantai ir paketai

„Navi KRELL Bluelink“ paketas	Style	Premium	Calligraphy
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas KRELL PREMIUM garsų sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis garsiakalbis Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmanijuų įrenginių + rykliai peleko formos antena Gamtos garsai ISLW (išmanioji jspėjimo apie ribojamą greitį sistema)	○/● įkraunamas hibridas 1,590 €	●	●
Saugos paketas	Style	Premium	Calligraphy
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) SVM (aplalinkinio vaizdo monitorius) BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	1,795 €	●	●
Stoglangis	Style	Premium	Calligraphy
Panoraminis stoglangis, asmeniniai LED šviestuvai ir viršutinės konsolės LED šviestuvai	-	990 €	●

Kébulo spalvos



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kaing ir specifikacijas.