


2021.04.01 Versija



Hečbekas

Benzininio variklio modeliai

	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
i30, hečbekas, 1,5 DPI, 110 AG 6 pavarų mechaninė transmisija	15,990 €	-	-	-
i30, hečbekas, 1,0 I T-GDi, 120 AG, 6 pavarų mechaninė	17,990 €	19,990 €	-	-
i30, hečbekas, 1,0 T-GDi, 120 AG, automatinė 7DCT	18,990 €	20,990 €	-	-

Hibridinės versijos

i30, hečbekas, 1,0 T-GDi, 48 V hibridas, 120 AG, automatinė 7DCT	-	21,990 €	24,990 €	-
i30, hečbekas, 1,5 T-GDi, 48 V hibridas, 159 AG, automatinė 7DCT	-	22,990 €	26,390 €	27,690 €

Dyzelinio variklio modeliai

i30, hečbekas, 1,6 CRDi, 115 AG, 6 pavarų mechaninė transmisija	19,990 €	-	-	-
i30, hečbekas, 1,6 T-CRDi, 48 V hibridas, 136 AG, automatinė 7DCT	-	24,990 €	-	-

„Fastback“

Hibridas

	Patogumas	„Style“	„N Line“
i30, „Fastback“, 1,5 T-GDi, 48 V hibridas, 159 AG, automatinė 7DCT	23,990 €	27,390 €	28,690 €

„Wagon“

Benzininio variklio modeliai





	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
i30, „Wagon“, 1,5 DPI, 110 AG	16,990 €	-	-	-
i30, „Wagon“, 1,0 T-GDi, 120 AG, 6 pavarų mechaninė	18,990 €	20,990 €	-	-
i30, „Wagon“, 1,0 T-GDi, 120 AG, automatinė 7DCT	19,990 €	21,990 €	-	-

Hibridinės versijos

i30, „Wagon“, 1,0 T-GDi, 48 V hibridas, 120 AG, automatinė 7DCT	-	22,990 €	25,990 €	-
i30, „Wagon“, 1,5 T-GDi, 48 V hibridas, 159 AG, automatinė 7DCT	-	23,990 €	27,390 €	28,690 €

Dyzelinio variklio modeliai

i30, „Wagon“, 1,6 CRDi, 115 AG, 6 pavarų mechaninė transmisija	20,990 €	-	-	-
i30, „Wagon“, 1,6 T-CRDi, 48 V hibridas, 136 AG, automatinė 7DCT	-	25,990 €	-	-

	„Fresh“	Patogumas (be to / skiriasi nuo „Fresh“)	Patogumas (be to / skiriasi nuo „Fresh“)	„N“ linija (be to / skiriasi nuo „Style“)
Pagrindinės standartinės ypatybės	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema Rankinis oro kondicionierius Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema (miestui ir užmiestiui) Vaziavimo juostos laikymosi sistema Tolimųjų šviesų pagalbos sistema Pastovaus greičio palaikymo sistema	Dviejų zonų automatinė oro kondicionavimo sistema Odinis šildomas vairas 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas „Android Auto“ / „Apple Car Play“ Galinio vaizdo kamera Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis Užpakalinio statymo pagalbos sistema Anga slidėms Naujiena Belaidis „Qi -charging“ Naujiena 16 col. lengvojo lydinio ratlankiai Naujiena „eCall“ – pagalbos skambučių sistema	Tamsinti galiniai langai Dvigubi tolimųjų šviesų LED žibintai Audinio ir odos sėdynės Priekinio statymo pagalbos sistema 7 col. skaitmeninis skydas Lietaus jutiklis Išmanusis raktas Naujiena 10,25 col. navigacijos sistemos ekranas Naujiena „Bluelink Telematics“ su išmaniojo telefono valdymo funkcija Naujiena Galinio susidūrimo įspėjimas* Naujiena Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema* Naujiena 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai Naujiena 48 V hibridas	„N“ linija Sportinis vairas Juoda stogo apdaila Sportinė pakaba („HB“ ir „Fastback“) 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai „N“ linijos išorė Sportinė išmetimo sistema Lengvojo lydinio pedalai Naujiena Elektra reguliuojamas priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija Naujiena Verstos odos sportinio tipo sėdynės Naujiena 48 V hibridas
Ratlankiai ir padangos	 6,0 x 15 col. plieniniai ratlankiai 195/65R15 padangos	 6,5 x 16 col. lengvojo lydinio ratlankiai 205/55R16 „Michelin“ padangos	 7,0 x 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai „Style“ 225/45R17 „Michelin“ padangos	 7,5 x 18 col. „N“ linijos lengvojo lydinio ratlankiai 225/40ZR18 „Michelin“ sportinės padangos

* „Fastback“ N linijoje nėra

„Hyundai“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas iš anksto nepranešus.

Pagrindiniai techniniai duomenys ir našumas

Benzininiai varikliai	1,5 I DPI, 110 AG	1,0 T-GDI, 120 AG				1,5 T-GDI 48 V hibridinis 160 AG 7DCT automatinė					
Išmetamųjų teršalų atitiktis	EURO 6d										
Tipas	Benzininis variklis, DPI, DOHC dvigubo CVVT	Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, elektrinis kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC dvigubo CVVT									
Cilindrų skaičius	R4	R3				R4					
Litražas	1498 cm ³	998 cm ³				1482 cm ³					
Didžiausia galia	110 AG esant 6000 sūk./min.	120 AG esant 6000 sūk./min.				159 AG esant 5500 sūk./min.					
Didžiausias sukimo momentas	144 Nm esant 4000 sūk./min.	172 Nm esant 1500–4000 sūk./min.				253 Nm esant 1500–3500 sūk./min.					
Didžiausias greitis	187 km/h	196 km/h				210 km/h					
Greitėjimas 0 → 100 km/h	HB 12,3 sek.	„Wagon“ 12,6 sek.	Hečbekas 11,2 sek.		„Wagon“ 11,4 sek.		HB	„Fastback“	„Wagon“	8,8 sek.	
Sąnaudos	1,0 T-GDI 6 pavarų mechaninė		1,0 T-GDI 7DCT automatinė		1,0 T-GDI 48 V hibridinis 7DCT automatinė		1,5 T-GDI 48 V hibridinis 7DCT automatinė				
WLTP bendras CO ₂ g/km	HB 138	„Wagon“ 135–136	Hečbekas 125–126	„Wagon“ 124–125	HB 129–130	„Wagon“ 128–129	HB 120–125	„Wagon“ 119–124	HB 126–140	„Fastback“ 124–137	„Wagon“ 125–138
Bendros WLTP sąnaudos	6.1	5,9–6,0	5,5–5,6	5.5	5,7–5,8	5,7–5,8	5,3–5,5	5,2–5,5	5,6–6,2	5,5–6,0	5,5–6,1

Dyzeliniai varikliai	1,6 CRDi, 115 AG				1,6 CRDi 136 AG 7DCT automatinė			
Išmetamųjų teršalų atitiktis	EURO 6d							
Tipas	Dyzelinis variklis, reguliuojamos geometrijos turbokompresorius, DOHC							
Cilindrų skaičius	R4							
Litražas	115 AG				1582 cm ³			
Didžiausia galia	280 Nm esant 1500–2750 sūk./min.				320 Nm esant 2000–2250 sūk./min.			
Didžiausias sukimo momentas	192 km/h				200 km/h			
Didžiausias greitis	192 km/h				200 km/h			
Našumas	Hečbekas		„Wagon“		Hečbekas		„Wagon“	
Greitėjimas 0 → 100 km/h	10,9 sek.		11,1 sek.		10,1 sek.			
WLTP bendras CO ₂ g/km	123–125		122–124		126–127		125–126	
Bendros WLTP sąnaudos	5,4–5,5		5,4–5,5		5,6–5,7		5,4–5,5	



Svoris ir matmenys

Hečbekas	1,5 I DPI, 110 AG 6 pavarų mechaninė transmisija	1,0 T-GDI, 120 AG, 6 pavarų mechaninė transmisija	1,0 T-GDI 120 AG 7DCT automatinė	1,0 T-GDI 48 V hibridinis 120 AG 7DCT automatinė	1,5 T-GDI 48 V hibridinis 159 AG 7DCT automatinė	1,6 CRDi, 115 AG 6 pavarų mechaninė transmisija	1,6 CRDi 48 V hibridinis 136 AG 7DCT automatinė
Kėbulo svoris	1251 kg	1291 kg	1321 kg	1351 kg	1387 kg	1388	1,448
Bendras automobilio svoris	1750 kg	1800 kg	1830 kg	1840 kg	1870 kg	1890	1,930
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	650 kg	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1200 kg	700 kg	700 kg	1420 kg	1 500 kg	1 500 kg

„Fastback“	1,5 T-GDI 48 V hibridinis 159 AG 7DCT automatinė
Kėbulo svoris	1407 kg
Bendras automobilio svoris	1880 kg
Priekaba, be stabdžių	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1410 kg

„Wagon“	1,5 I DPI, 110 AG 6MT	1,0 T-GDI, 120 AG, 6 pavarų mechaninė transmisija	1,0 T-GDI 120 AG 7DCT automatinė	1,0 T-GDI 48 V hibridinis 120 AG 7DCT automatinė	1,5 T-GDI 48 V hibridinis 159 AG 7DCT automatinė	1,6 CRDi, 115 AG 6MT	1,5 T-GDI 48 V hibridinis 159 AG 7DCT automatinė
Kėbulo svoris	1281 kg	1316 kg	1346 kg	1376 kg	1412 kg	1415	1,475
Bendras automobilio svoris	1800 kg	1840 kg	1870 kg	1880 kg	1900 kg	1920	1,960
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	650 kg	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1000 kg	700 kg	700 kg	1410 kg	1 500 kg	1 500 kg
Stogo apkrova	80 kg						
Posūkio spindulys	5,3 m						
Degalų bako talpa	50 l						

Išorės matmenys



Automobilio matmenys

	Hečbekas	„Fastback“	„Wagon“
Atidarymo plotis	① 1028 mm	1000 mm	1017 mm
Atidarymo ilgis	② 703 mm	853 mm	808 mm
Grindų ilgis	③ 854 mm	956 mm	1053 mm
Plotis	④ 1053 mm	1053 mm	1058–1409 mm
Aukštis	⑤ 549 mm	543 mm	440 mm
Bagazo vieta	395–1301 l	450–1351 l	602–1650 l

Įranga

Paaiškinimai: | - nėra | ● - standartas | ○ - pasirinktinai už papildomą kainą | p - pasirinktinio paketo dalis už papildomą kainą

Patogumas	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
Temperatūros reguliavimas	Rankinis oro kondicionierius	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų atšildymu	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų atšildymu	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų atšildymu
Teigiamos temperatūros koeficiento (PTC) prietaisas	●	●	●	●
Galinis šildymas, ortakis, 2 eilė	●	●	●	●
Oro filtras	●	●	●	●
Cc (pastovaus greičio palaikymo sistema); Įprastinis	●	●	●	●
Msla (rankinė greičio ribojimo pagalbos sistema)	●	●	●	●
Priekinis puodelio laikiklis	●	●	●	●
Rankiniu būdu reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas	●	●	●	●
Vidaus galinio vaizdo veidrodėlio funkcija – diena ir naktis	Rankinis	Rankinis	Automatinis šviesos pritemdymas	Automatinis šviesos pritemdymas
Durelių užrakto nuotolinio valdymo sistema (užlenkiama)	●	●	-	-
Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga	p	●	●	●
Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga arba į priekį	-	-	●	●
Išmanusis raktas ir paleidimas mygtuko paspaudimu	-	p	●	●
Lietaus jutiklis	-	p	●	●
Rakto angos apšvietimas	-	●	-	-
Vėdinimo angos galiniame skydelyje	-	-	●	●
Puodelio laikiklis centrinio porankio vietoje	-	-	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)	-	-	●	●






Dinamika	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
Vairavimo režimo parinktis – „Eco“, „Normal“, „Sport (7DCT)“	-	●	●	●
Ratlankiai	15 col. plieniniai ratlankiai	16 col. lengvojo lydinio ratlankiai	17 col. lengvojo lydinio ratlankiai	18 col. lengvojo lydinio ratlankiai
Priekiniai diskiniai stabdžiai	15 col.	16 col.	16 col.	16 col.
Galiniai diskiniai stabdžiai	14 col.	14 col.	15 col.	15 col.
Vairas Pavarų perjungimo mentelės	-	-	-	●
„N“ linijos reguliuojamas sportinis vairas ir pakaba (hečbekas ir „Fastback“)	-	-	-	●

Išorė	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
Išorinių veidrodėlių korpuso gaubtas	Korpuso spalvos	Korpuso spalvos	Korpuso spalvos	Juodos blizgios spalvos
Radiatoriaus grotelės	Juoda spalva	Juoda / chromuota danga	Juoda / chromuota danga	Juoda / chromuota danga
Dual LED priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija	-	p	●	●
Halogeninės lempos (artimųjų šviesų projekcija) su statinio lenkimo funkcija ir LED padėties lempa	●	●	-	-
Priekiniai ir galiniai purvasargiai	●	●	●	-
Priekiniai projekciniai rūko žibintai	●	●	●	-
Išorinių veidrodėlių apsauginių grotelių imitacijos lempos	●	●	●	●
Dienos šviesos žibintai su LED	●	●	●	●
Automatinis žibintų valdymas	●	●	●	●
Galinis aptakas su aukštai įrengta LED stabdymo lempa	●	●	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos buferis ir išorinės durų rankenėlės	●	●	●	●
„Aero“ menčių valytuvai	●	●	●	●
Stogo bėgeliai („Wagon“ modeliuose)	(●)	(●)	(●)	(●)
Šildomas galinis langas su laikmačiu	●	●	●	●
Langų stiklai su apsauga nuo saulės	-	●	●	●
Elektriniai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	●	●	●
Tamsinti galinių durų langai	-	-	●	●
Galiniai žibintai su LED	-	-	●	●
Galinis rūko žibintas su LED („Fastback“, „N“ linija, „Wagon“, „Style“ ir „N“ linija)	-	-	(●)	(●)
„N“ linijos radiatoriaus grotelės ir buferis	-	-	-	●
„N“ linijos galinis buferis (hečbekas ir „Fastback“)	-	-	-	●

Vidus	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
Priekinės sėdynės su nuleidimo / pakėlimo funkcija Galvos atlošas ir patogios galvos atramos	●	●	●	●
Reguliuojama vairuotojo juosmens atrama	●	●	●	●
6:4 atgal atlenkiama galinė sėdynė su pakeliamomis / nuleidžiamomis galvos atramomis	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės, 3 pakopų	●	●	●	●
Galinis saulės akininių dėklas su lempute, 2 eilės apšvietimo lempute, багаžo skyrius	●	●	●	●
Sėdynių apmušalai	Audinys	„Comfort“ audinys	Audinys ir oda	Verstos odos sėdynės
Vidinė durelių rankena	Juoda spalva	„Satin Chrome“	„Satin Chrome“	„Satin Chrome“
Audinys stogų dangai	●	●	●	●
Vairuotojo ir keleivio vinilinės apsaugos nuo saulės su veidrodėliais	●	●	●	●
Bagazo skyriaus uždangalas	●	●	●	●
Kabliukai rūbams	●	●	●	●
Krovinio uždangalas ir po grindimis talpinama dėžė („Wagon“)	(●)	(●)	(●)	(●)
3 stipinų minkštas uretano vairas ir PVC pavarų svirtis	●	-	-	-
3 stipinų odinis šildomas vairas	p	●	●	●
Odinė pavarų svirtis ir chromuota danga	p	●	●	●
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis	p	-	●	●
Porankis	p	●	-	-
Stumdomos porankis	-	-	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai, automatinė vairuotojo pusės nusileidimo funkcija	●	-	-	-
Elektra valdomi galiniai langai ir automatinis langų nuleidimas / pakėlimas su saugos funkcija	-	●	●	●
„A-pilar“ puoštas audinys	-	●	●	●
Apšviečiamos apsaugos nuo saulės (vairuotojo ir keleivio)	-	●	●	●
Metalo spalvos centrinė juosta (pagrindinis raštas)	-	●	●	●
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	-	●	●	●
Chromuotas galinis skydelis	-	●	●	-
Bagazo tinklelis	-	●	●	-
Anga slidėms	-	-	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	-	●	●
Vairuotojo sėdynė su 2 atminties padėtimis	-	-	p	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama	-	-	2 būdais reguliuojama	4 būdais reguliuojama
Elektra valdoma keleivio sėdynės juosmens atrama	-	-	-	4 būdais reguliuojama
Vairuotojo ir keleivio sportinio tipo sėdynės su reguliuojama pagalvėle	-	-	-	●

Lengvojo lydinio pedalai	-	-	-	•
„N“ sportinis vairas su raudonais įsiuvais	-	-	-	•
„N“ pavarų svirtis su raudonais įsiuvais	-	-	-	•

Vidus

	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
 Juodos medžiaginės sėdynės	•	-	-	-
 Juos spalvos arba „Pewter“ pilkos spalvos švelnaus audinio sėdynės	-	•	-	-
 Juos spalvos arba „Pewter“ pilkos spalvos odinės sėdynės	-	-	•	-
 „N“ linijos verstos odos sportinio tipo sėdynės, reguliuojama priekinių sėdynių pagalvėlė, elektra valdoma vairuotojo ir keleivio sėdynės juosmens atrama ir vairuotojo sėdynės atminties funkcija.	-	-	-	•
 Odinis paketas – Juoda, „Moss Grey“ arba „Ebony Brown“ odinės sėdynės su ventilacija ir vairuotojo sėdynės atminties funkcija	-	-	1490 EUR	-

Informacijos ir pramogų sistema	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
Informacijos ir pramogų sistemos ekranas	3,8 col. nespalvotas LCD	8 col. spalvotas jutiklinis	10,25 col. spalvotas	10,25 col. spalvotas
RDS radijas	•	•	•	•
4 garsiakalbiai (garsiaakalbiai priekinėse durėlėse, mažesnio galingumo garsiakalbiai galinėse)	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbis priekyje („Tweeter“)	-	•	•	•
1 x USB prievadas	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)	•	-	-	-
Įprastas prietaisų skydelis su 3,5 col. vienspalviu TFT LCD ekranu ir reostatu	•	•	-	-
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•
Kištukiniai lizdai: priekyje, apatiniame skydelyje, bagažo dalyje	•	•	•	•
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas	p	•	-	-
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su dinaminio statymo nukreipimo linijomis	p	•	•	•
„eCall“ – pagalbos skambučių sistema	p	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija („Android Auto“ / „Apple CarPlay“)	p	•	•	•
„Android Auto“ ir „Apple CarPlay“	p	•	•	•
Belaidis „Qi-Standard“ išmaniojo telefono kroviklis	-	•	•	•
10,25 col. didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	-	p	•	•
Navigacijos sistema su „Live Services“ (SIM kortelė) funkcija	-	p	•	•
„Bluelink Telematics“ su išmaniojo telefono programėlės valdymu	-	p	•	•
SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	p	•	•
Apžvalginis daviklių skydas su 7 col. TFT LCD ekranu	-	-	•	•

Sauga	„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
Užraktas nuo vaikų	•	•	•	•
TMK – padangos remonto rinkinys	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
Įspėjimas dėl langų plovimo skysčio papildymo	•	•	•	•
LKA – važavimo juostos laikymosi sistema su kelkraščio stebėjimo funkcija	•	•	•	•
FCA – priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema su pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
TPMS – atskirų padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės oro pagalvės bei „Thorax&pelvis“ oro pagalvės	•	•	•	•
Priekinės ir galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•
ABS – stabdžių antiblokavimo sistema	•	•	•	•
ESC – elektroninė stabilumo kontrolės sistema	•	•	•	•
HAC – važavimo įkalne pagalbinė sistema	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis (gale) tvirtinimas vaiko kėdutei	•	•	•	•
LFA – eismo juostos stebėjimo sistema	-	-	•	•

Paaiškinimai: | - nėra | • - standartiniai | o - pasirinktinai už papildomą kainą | p - pasirinktinio paketo dalis už papildomą kainą

Variantai ir paketai

		„Fresh“	Patogumas	„Style“	„N Line“
„Plus“ paketas	3 stipinų odinis šildomas vairas Įspėjimas dėl stovėjimo; atstumo judant atbuline eiga Porankis Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis	790 € NEMOKAMAI!	•	•	•
„Tech“ paketas	8 col. spalvotas jutiklinis ekranas DAB radijas „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ Galinio vaizdo stebėjimo sistema su dinaminio statymo nukreipimo linijomis „Bluetooth“ su balsu atpažinimo sistema „eCall“ – pagalbos skambučių sistema	990 €	•	-	-
„Navi Bluelink“ paketas	10,25 col. didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live Services“ (SIM kortelė) funkcija „Bluelink Telematics“ su išmaniojo telefono programėlės valdymu SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	1,390 € 695 €	•	•
„Smart Key“ paketas	Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku Lietaus jutiklis Žemę apšviečiantys veidrodėlių žibintai	-	390 €	•	•
LED paketas	Dual LED priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija	-	790 € NEMOKAMAI!	•	•
„Safety“ paketas	Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema Automatiškai atšildomas vidaus veidrodėlis Galinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema*	-	350 €	•	•
* „Fastback“ N linijoje nėra					
„Smart Cruise“ paketas	Prisitaikanti išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija FCA – priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema su pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija	-	-	490 EUR- NEMOKAMAI!	490 EUR- NEMOKAMAI!
„Sunroof“ paketas	Panoraminis stoglangis – Hečbekas ir „Wagon“ Stoglangis – „Fastback“	-	-	990 €	990 €
„Leather“ paketas	Elektra valdomos odinės sėdynės su ventilacija ir vairuotojo sėdynės atminties funkcija (2 padėčių)	-	-	1,490 €	-

Išorės spalvos

„Metallic“ spalva ir „Pearl“ 390 €
Polar White 190 €



„Dark Knight“ (YG7) „Pearl“



* „Amazon Grey“ (A5G) „Metallic“



„Silky Bronze“ (B6S) „Metallic“



„Sunset Red“ (WR6) „Pearl“



* „Shimmering Silver“ (R2T) „Metallic“



* „Teal (sininen)“ (TG8) „Metallic“



„Polar“ balta (PYW) Specialūs dažai



„Phantom Black“ (PAE) perlamutrinė spalva



„Engine Red“ (JHR)
Standartas Spalva, nemokamai

* Bus prieinama 2020 m. pabaigoje