




Variklis	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT / 7DCT automatic		7DCT automatic	
Tipas	Benzininis		Benzinas, turbokompresorius		Benzinas, turbokompresorius	
Darbinis tūris	1197 cm³		998 cm³		998 cm³	
Didžiausia galia	84 AG		100 AG		120 AG	
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm prie 4 200 sūk./min.		172 Nm prie 4 000 sūk./min.		200 Nm prie 2 000 sūk./min.	
Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	Priekyje		15 colių aušinami diskiniai		14 colių diskiniai	
Gale						
Dinamika	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT / 7DCT automatic		7DCT automatic	
0 → 100 km/val.	13,1		10,4		11,4	
60 → 100 km/val.	14,4		9,4		6,4	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	36,8				38,8	
Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT / 7DCT automatic		7DCT automatic	
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Fresh	Style
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	126		123		124	
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,6		5,4		5,5	
Masė	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT / 7DCT automatic		7DCT automatic	
Tuščio automobilio masė (min - max)*	1 045-1 115 kg		1 095-1 205 kg		1 120-1 230 kg	
Bendras automobilio svoris	1 580 kg		1 630 kg		1 660 kg	
Priekaba, be stabdžių	450 kg		450 kg		450 kg	
Priekaba, su stabdžiais	910 kg		1110 kg		1110 kg	
Stogo apkrova			70 kg			
Matmenys			40 l			
	Degalų bako talpa		5,2 m			
	Mažiausias apsisukimo spindulys		16,5 cm			
	Prošvaisa		4 180 mm			
	Ilgis		1775 mm			
	Plotis		2580 mm			
	Atstumas tarp ašių		2580 mm			
	Aukštis		1500 mm			
Bagažinės talpa	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė		6 MT / 7DCT automatic		7DCT automatic	
VDA	411 l		411 l		321 l	
Sulenкта galinė sėdynė (VDA max)	1 250 l		1 250 l		1 160 l	



#### Bagažinės matmenys

1. Dugno ilgis	805 mm
2. Plotis (tarp ratų arku)	1072 mm
3. Aukštis	600 mm
4. Atidarymo angos plotis	990 mm
5. Atidarymo angos ilgis	680 mm

Pasiūkinimai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra

Komforta įranga	Fresh	Comfort	Style
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampas ir aukščio reguliavimas	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•
Apsauga nuo vagysčių signalizacija	•	•	•
Lauko temperatūros ekranas	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•
Elektra valdomi priekiniai langai	-	•	•
Elektra valdomi priekiniai galiniai langai	-	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•
Lietaus jutiklis	-	-	•
Mechaninė klimato kontrolės sistema	-	-	-
Automatinė klimato kontrolės sistema	-	p	•

Dinamika	Fresh	Comfort	Style
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•
HAC – pajudėjimo įkalinėje pagalbos sistema	•	•	•
Važiavimo režimo pasirinkimas (1.0 T-GDI)	- / • T-GDI	•	•

Kėbulas	Fresh	Comfort	Style
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juodi blizgūs
Tamsinti langai	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai, durų rankenos ir išoriniai veidrodėliai	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•	•
Galinis optakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•
Galiniai ruko žibintai	•	•	•
Plakštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•
Projekciniai dviejų funkcijų halogeniniai žibintai	•	•	-
Stogo bagažinė	•	•	-
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale	•	•	•
Dvigubi LED priekiniai žibintai	-	p	•
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	-	-	•
Juodos juostelės šonuose ir virš ratų arkų	•	•	•
Chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	•
Tamsinti galiniai langai	-	•	•
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	•	•

Salonas	Fresh	Comfort	Style
Oda aptrauktas vairas ir paviršius viršutinės rankena	•	•	•
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynę	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa	•	•	•
Reostatas	•	•	•
Sportiškos priekinės sėdynės	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydelis nuo saulės su apšvietimu	-	•	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	•	•
Bagazo skyriaus uždaugalas	-	-	•
Slankusis priekinis parankis su daiktadėže	p	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	•	•

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style
„Supervision“ prietaisų skydelis			
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	Analoginė / 3,5 colių LCD	10,25 colių skaitmeninė	10,25 colių skaitmeninė
Garsiakalbiai	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durėlėse	•	•	•
USB lizdas	•	•	•
Kelionės kompiuteris	priekyje	priekyje + gale	priekyje + gale
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•
10W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis	-	•	•

Sauga	Fresh	Comfort	Style
TPMS – padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•
HAC (Pajudėjimo įkalinėje pagalbos sistema)	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija	•	•	•
LDW – Išvažiavimo iš eismo juostos perspėjimo funkcija	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•
Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema (LKA)	•	•	•
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•
DAW – Vairuotojo budrumo sekimo sistema	•	•	•
ROA – įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema	•	•	•
PDW – įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygtukas	p	•	•
RVM – galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•
HDA – vairavimo greitkelyje pagalbos sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Style
 Juodas salonas su „Fresh“ komplektacijos tekstilės sėdynėmis	•	-	-
 Juodas salonas su „Comfort“ komplektacijos tekstilės sėdynėmis	-	•	•
 Dviejų atspalvių juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €
 Juodas salonas su žaliais akcentais	-	290 €	290 €

Pasirenkamieji paketai	Fresh	Comfort	Style
<b>„Fresh Plus“ paketas</b> PDW – Įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygtukas Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale	<b>350 €</b> <b>NEMOKAMAI</b>	-	-
<b>LED paketas</b> Dvigubi LED priekiniai žibintai LED gabaritiniai žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)	-	<b>790 €</b> <b>395 €</b>	-
<b>„Comfort Plus“ paketas</b> Visiška automatinė klimato kontrolė su automatinio stiklo džiovinimu Lietaus jutiklis Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	<b>590 €</b> <b>NEMOKAMAI</b>	-
<b>„Comfort Navi ir Bluelink“ paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėlė išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika  <small>Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių</small>	-	<b>1,380 €</b> <b>690 €</b>	-
<b>„Smart Cruise“ paketas</b> SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)  <small>SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)</small>	-	<b>590 €</b>	-
<b>Style Navi ir Bluelink paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėlė išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakabiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA – susidūrimo važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema PA (pagalbinė statymo sistema): statant lygiagrečiai, statmenai, galu <small>Navigacijos sistema be laidžių ryšių nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių</small>	-	-	<b>1,990 €</b> <b>995 €</b>
<b>Style Saugos paketas</b> SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) BCA – Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema RCCA – susidūrimo, važiuojant atbuline eiga, su pagrindiniu keliu važiuojančių automobilių prevencijos sistema	-	-	<b>990 €</b>

Kėbulo spalvos

Metalizuoti arba perlmutriniai dažai 390 €  
 Speciali spalva 290 €  
 „Mangrove Green“ žalia perlmutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) metalizuota



„Polar White“ balta (PSW) vientisa speciali spalva už papildomą kainą



„Brass“ žalvario (R3W) perlmutrinė



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) metalizuota



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) metalizuota



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) perlmutrinė



„Dragon Red“ raudona (WR7) perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) perlmutrinė



„Mangrove Green“ žalia (MG2) perlmutrinė - nemokama splava

**„Phantom Black“ juodas stogas**



„Polar White“ balta (5PS) vientisa / speciali „Phantom Black“ juoda - stogas



„Brass“ žalvarinė (5R3) perlmutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Sleek Silver“ sidabrinė (5RY) metalizuota „Phantom Black“ juoda - stogas



„Intense Blue“ mėlyna (5YP) perlmutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (5U3) perlmutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Dragon Red“ raudona (5WR) perlmutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Mangrove Green“ žalia (5MG) perlmutrinė - nemokama splava „Phantom Black“ juoda - stogas

Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra