

Kainoraštis 2021-10-01



Jėgos agregatai ir komplektacija	Comfort	Style
IONIQ Hybrid 1.6 GDI 141 AG 6-DCT	24,990 €	28 990 € 24 990 €
IONIQ Hybrid 1.6 GDI 141 AG 6-DCT	32 990 € 29 990 €	35 990 € 31 990 €

	Comfort	Style
Pagrindinė standartinė įranga	Reguliuojamas regeneracinis stabdymas Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema (įkraunamas hibridas ir elektromobilis - automatinė klimato kontrolės sistema) Įspėjimas apie atstumą statant galu Pastovaus greičio palaikymo sistema Informacijos ir pramogų įrangos sistema su 8 col. jutikliniu ekranu, „Bluetooth“ ir „Apple Carplay“ bei „Android Auto“ funkcijomis Galinio vaizdo stebėjimo sistema su dinaminio statymo nukreipimu „Ecall“ Skubios pagalbos iškvietimo sistema Odinis šildomas vairas	Išmaniojo rakto sistema (FOB) su užvedimo mygtuku „Supervision“ prietaisų skydelis su 7 col. TFT LCD ekranu Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ (SCC) funkcijomis Belaidis telefono įkroviklis Salono apšvietimas Šildomos galinės sėdynės Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaukymo sistema (Autohold) Galinė oro kondicionieriaus skydelio vėdinimo anga Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su 2 atminties angomis Šildomos galinės sėdynės

IONIQ hybrid
IONIQ plug-in


	Comfort	Style	Comfort	Style
Padangos ir ratlankiai	<p>Ratlankiai 6.0J X 15 col. Padangos 195/65R15</p>	<p>Ratlankiai 6.0J X 17 col. Padangos 225/45R17</p>	<p>Ratlankiai 6.5J X 16 col. Padangos 205/55R16</p>	<p>Ratlankiai 6.5J X 16 col. Padangos 205/55R16</p>

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Techniniai duomenys	Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)
Benzininio variklio tipas	Vienaeilis DOHC, tiesioginis benzino įpurškimas	
Cilindrų skaičius	4	-
Didžiausia galia	77,2 kW (105 AG) 5 700 sūk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	147 Nm esant 4 000 sūk./min.	
Degalų sistema	GDI	
Elektrinio variklio tipas	Jolatinis magnetinis sinchroninis variklis	
Didžiausia galia	32 kW (43,5 AG)	44,5 kW (61 AG)
Didžiausias sukimo momentas	170 Nm	170 Nm
Hibrido ir elektrinio automobilio akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)	
Hibrido ir elektrinio automobilio akumuliatoriaus talpa	1,56 kWh	8,9 kWh
Didžiausia hibridinės sistemos galia	104 kW (141 AG)	
Didžiausias hibridinės sistemos sukimo momentas	265 Nm	
Fiksuotasis įkroviklis (AC), kW	-	3,3 kW (vienu įkrovimu)
Elektromobilio energijos tankis	-	IEC 62196-2 („Mennekes“)
Elektrinio automobilio akumuliatoriaus įtampa	240 V	360 V
Nominalus įkrovimo laikas		
Įprastas „Schuko“ kištukas, pvz., 220 V / 12 A / 2,6 kW		< 4h
Namų arba viešų vietų įkrovimo stotis 3,6–22 kW	-	3 val.
Greitojo įkrovimo stotelė: 50–100 kW	-	-

Įsibėgėjimo laikas	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Didžiausias greitis	185 km/h	178 km/h
Greitėjimas 0–100 km/h	10,8 sek.	10,6 sek.
Eksploatavimo laikas naudojant elektrą (WLTP)	-	52 km / 66 km
Degalų sunaudojimas ir emisija	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Vidutinės sąnaudos	4,5–4,6 l/100 km pagal WLTP	1,1 l / 100 km
Bendras CO ₂ pagal WLTP	102 - 105 g / km pagal WLTP	26 g / km
Transmisija	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Tipas	Priekiniai varantieji ratai	
Sankaba	Dvi elektrohidrauliniu būdu valdomos kelių diskų sankabos	
Pavarų dėžė	6 bėgių DCT automatinė pavarų dėžė	
Važiuklė	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Vairo sistema	Elektrinis vairo stiprintuvas	
Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušinami diskiniai Diskiniai
Pakaba	Priekyje Gale	„McPherson“ amortizatorių atramos, dujiniai amortizatoriai „MultiLink“ pakaba

Matmenys




hybrid

Bagažinės talpa VDA min. - max 443 - 1505 l

plug-in

Bagažinės talpa VDA min. - max 341 - 1505 l

Apsisukimo spindulys 5,3 m






Svoris ir talpa	Hibridas	Įkraunamas hibridas
Tuščio automobilio masė (min-max)*	1 445–1 552 kg	1 570–1 625 kg
Bendroji masė	1870 kg	1970 kg
Priekaba be stabdžių	-	-
Priekaba su stabdžiais	750	750
Degalų bako dydis	45 l	43 l
Įkrovimas	Comfort	Style
Shuko įkrovimo laidas su kabelyje integruotas valdymo pultu (ICCB) 8A / 10A / 12A	 ● (Įkraunamas hibridas)	● (Įkraunamas hibridas)

Paiškinimai: | - Nėra | ● - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Kėbulas	Comfort	Style
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai	●	●
Chromuotos durų rankenos	●	●
Galinio lango šildytuvai	●	●
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai su priartėjimo žibintais	-	●
Lango apvadai	Juodi	Pusiau matiniai chromuoti

Priekiniai žibintai	Comfort	Style
Projekcinio tipo halogeniniai priekiniai žibintai	●	-
Dvigubi LED priekiniai žibintai	p	●
Trečiasis stabdžių žibintas, integruotas galiniame aptake	●	●
Vairuotojo pusės integruoti šoninių veidrodėlių posūkių žibintai	●	●
LED dienos šviesos žibintai ir LED galinis rūko žibintas	●	●
LED stovėjimo žibintai	p	●
LED galiniai žibintai	-	●

Salonas	Comfort	Style
Odinis šildomas vairas su svorio ir atstumo reguliavimo funkcija	●	●
3 fazių reguliuojamas sėdynių šildymas priekinėse sėdynėse	●	●
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	●	●
Priekinis porankis su daiktadėže	●	●
Priekiniai puodelių laikikliai ir galiniai puodelių laikikliai centriniame porankyje	●	●
Žemėlapių skaitymo lemputės ir saulės akinių dėklas centriniame skydelyje	●	●
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	●	●
Makiažo veidrodėliai su apšvietimu	●	●
60:40 sulankstomas galinės sėdynės atlošas	●	●
Elektra valdomi galiniai ir priekiniai langai	●	●
Kilpos bagažui pritvirtinti, apsauginė bagažinės užuolaida ir bagažo tinklas	●	●
Bagažinė su apšvietimu	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	-	●

Salono variantai	Comfort	Style
 Fossil Gray  Juodo audinio apmušalai	●	●
 Shale Gray Juodos odos apmušalai Vėdinama priekinė sėdynė	-	o
 Dark Red Dvispalviai juodos ir pilkos odos apmušalai Vėdinama priekinė sėdynė	-	o
 Dark Red Rudai raudonos spalvos odiniai apmušalai Vėdinama priekinė sėdynė	-	o




Red Umber

anglų kalba	Comfort	Style
Garso sistema	8 col. spalvotas jutiklinis ekranas	
Palaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėles	●	●
12 V kištukinis lizdas (2)	●	●
6 garsiakalbiai	●	-
USB lizdas	●	●
Du mobiliuosius telefonus palaikantis „Bluetooth“ ryšys	●	●
DAB nustatymo įtaisas	●	●
Garso valdikliai ant vairo	●	●
Kelionės kompiuteris	●	●
"Supervision" prietaisų skydas su 4,2 col. informaciniu ekranu	4,2 col.	7 colių visiškai skaitmeninis
Belaidis telefono įkroviklis	-	●
"Supervision" prietaisų skydas su 7,0 col. informaciniu ekranu	-	●

Komforto savybės	Comfort	Style
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	-
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	●
Automatinio langų džiovinimo sistema	●	●
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema (įkraunamas hibridas – automatinės klimato kontrolės sistemos blokas)	●	●
Automatiniai priekiniai žibintai	●	●
Važiavimo režimo dinamikos pasirinkimas (ekonomiškas / sportinis)	●	●
Greičio ribotuvas	●	●
Šildytuvas su PTC varža	●	●
Salono oro filtras	●	●
Lietaus jutiklis	●	●
Beraktė atidarymo sistema	●	-
Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu	-	●
Elektroninio stovėjimo stabdžio ir sulaikymo sistema (Autohold)	-	●
Priartėjimo žibintai šoniniuose veidrodėliuose	-	●
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	●
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	●
Šildoma galinė sėdynė (išskyrus centre)	-	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, 2 atminties profiliai	-	●
Oro angos gale sėdintiems keleiviams	-	●

Sauga	Comfort	Style
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	●	●
Priekinio susidūrimo su pėsčiaisiais / dviratininkais išvengimo pagalbos sistema	●	●
Priekinio keleivio saugos oro pagalvė	●	●
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimas raktu	●	●
Važiavimo įkalne pagalbinė sistema (HAC)	●	●
Važiavimo juostos laikymosi sistema (LKAS)	●	●
Du vaikiškos kėdutės ISOFIX tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje	●	●
Apsauginė užuolaida per visą saloną	●	●
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	●	●
Vairuotojo saugos oro pagalvė	●	●
Žemo plovimo skysčio lygio įspėjimo lemputė	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	●	●
Padangos remonto rinkinys	●	●
Priekinės šoninės oro pagalvės	●	●
Priekinio susidūrimo perspėjimo sistema (FCWS)	●	●
Galinio vaizdo kamera	●	●
Priekinis statymo jutiklis	-	p



Gamyklinės parinktys ir parinkčių paketai

Navigacijos paketas Navigacijos sistema su 10,25 col. jutikliniu ekranu (darbinės kalbos: anglų, švedų ir vokiečių) 8 garsiakalbių „Infinity“ garso sistema „Live“ paslaugos Pagalbinė ekonomišką vairavimo sistema „Eco DAS“ Du išmaniuosius įrenginius vienu metu palaikanti „Bluetooth“ įranga Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema	1,895 € 948 €	1,895 € 948 €
LED paketas Dvigubi priekiniai žibintai su LED, stovėjimo žibintai su LED	995 € 497 €	• •
Smart Cruise paketas Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ASCC) su „Stop&GO“ funkcija (SCC)	795 €	•
Saugumo paketas BCW (įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema), PDW (stovėjimo atstumo įspėjimo sistema) statant galu / priekiu; LFA (važiavimo juostos laikymosi sistema)	-	995 € 497 €
Odinis paketas Odiniai sėdynių apmušalai ir dirbtine oda dengtas centrinis priekinis porankis Vėdinamos priekinės sėdynės	-	1,495 € 747 €
Tamsinti galiniai ir šoniniai langai	-	245 € 122 €

Metalizuotos arba perlamutrinės spalvos kaina 395 €


 „Fiery Red“ raudona (PR2)
perlamutrinė

 „Intense Blue“ mėlyna YP5
metalizuota

 „Fluidic metal“ pilka (M6T)
metalizuota

 „Clean Slate“ melsva (S5P)
metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)

 „Iron Gray“ pilka (YT3) metalizuota
(negalima užsakyti gamykloje)

 „Electric shadow“ pilka (USS)
lygi spalva

 „Polar White“ balta
(WAW) bazinė

 „Phantom Black“ juoda (NKA)
perlamutrinė

 „Typhoon Silver“ sidabrine
(T2X) metalizuota lic' spalva