


Jėgos agregatai ir įrangos lygiai
Hibridiniai modeliai

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė	43,990 €	45,990 €	-	-
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė	-	47,990 €	52,990 €	55,990 €

Įkraunamas hibridas

1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT	-	52,990 €	56,990 €	59,990 €
---	---	----------	----------	----------

Dyzelinis

2.2 T-GDI 202 hp 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	-	45,590 €	49,590 €	52,590 €
---	---	----------	----------	----------

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Pagrindinė standartinė įranga	<p>Šildomas sėdynės ir vairas Išmanoji greičio palaičymo sistema su „Stop&Go“ funkcija</p> <p>Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiavinimo funkcija ir oro filtru</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija</p> <p>DNT modeliuojamos važiavimo režimų parinkimas – važiavimo bekele režimai</p> <p>Priekiniai žibintai su daugiažiniiniu LED reflektoriais</p> <p>Elektroninis pavarių perjungimas „E-Shift“ Septynvietais</p> <p>8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu (tik Comfort/Style)</p> <p>FCA (Pagarbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai</p> <p>BCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos)</p> <p>FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje</p> <p>RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema)</p> <p>PDW (ispėjimo apie atstumą statant sistema); galu</p>	<p>Šildomas galinės sėdynės Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)</p> <p>Elektriniai reguliuojamai ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais</p> <p>Odinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės</p> <p>Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu 64 spalvų salono elementų apšvietimas</p> <p>Oda padengti prietaisy skydu paminkštinimai</p> <p>BCA (Susidūrimo aksijoje zonoje prevencijos sistema; gale)</p> <p>PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu</p> <p>Salono lubos, A, B ir C statomsčiai padengti prabangiu audiniu</p> <p>Juodas ir chromo spalvos priekinės grotelės</p>	<p>Galinis pakabos savaiminis išlyginimas Oro kondicinierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Dvigubi LED projekcinio tipo priekiniai žibintai</p> <p>Vėdinamos priekinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamos vairuotojo sėdynės pasostės ilgis</p> <p>Vairuotojo sėdynė su atmintimi</p> <p>Elektra reguliuoja vairuotojo sėdynės juosmens atrama (4 padėtys)</p> <p>Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu</p> <p>KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu</p> <p>12,3 colui skaitmeninis prietaisy skydelis</p> <p>Projekcinis ekranas</p> <p>RSPA (išmanoji statymo pagalbos sistema) SVM (aplinkinio vaizdo monitorius) HDA (Fagalba vairuojant greitkelyje)</p>	<p>Plona elastingu oda Alumininiuose centriniuose konsolėse apvadai</p> <p>Perforuota oda aptrauktas viras Lubų, vidinių statramsčių ir skydelių nuo Saulės zomšinė danga</p> <p>Panoraminis stiklinis stoglangis</p> <p>Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės</p> <p>Kėbulo spalvos durų apdailos juostelės</p>
		 	 	
Ratų ir padangų dydis	<p>Dyzelinis 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/65R18 padangos</p>	<p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p>	<p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p>	<p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos</p>

HTRAC – išmanai elektra reguliuojama 4WD sistema



HYUNDAI pasileika teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Techniniai duomenys

Benzininiai varikliai					
Hibridas	Jkraunamas hibridas (Plug-in)				
1.6 T-GDI 230 AG Hybrid 6AT	1.6 T-GDI 265 AG Plug In 4WD				
Vidaus degimo variklio tipas	4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino 1598 cm ³)				
Vidaus degimo variklio tūris	6 laipsnių pavarų dežės hidro transformatorius	44,2 kW	66,9 kW		
Pavary dėžė	1,49 kWh	13,8 kWh			
Elektros variklio tipas	230 AG esant 5500 sūk./min.	265 AG esant 5500 sūk./min.			
Aukštos jėmos akumulatorius (ličio jonų polimery)	350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.				
Didžiausia galia					
Didžiausias sukimo momentas					
Eksploatacinės savybės					
0 → 100 km/val.	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT 2WD	1.6 T-GDI 265 AG jkraunamas hibridas 4WD 4WD	1.6 T-GDI 265 AG jkraunamas hibridas 4WD 4WD		
80 → 120 km/val.	8,9 sek.	9,1 sek.	8,8 sek.		
Didžiausias greitis	6,0 sek.	6,2 sek.	5,9 sek.		
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją			187 km/val.		
Bendras CO ₂ pagal WLTP	145 g/km	168 g/km	37 g/km		
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,4 l/100 km	7,4 l/100 km	1,6 l / km		
Masė					
Tuščio automobilio svoris	1855	1917	1940		
Bendras automobilio svoris	2580	2630	2690		
Priekaba, be stabdžių	750	750	750		
Priekaba, su stabdžiais	1650	1650	1350		
Dyzelinis					
Variklio tipas	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba				
Darbinis tūris	Dyzelinis, CRDi, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT) 2 151 cm ³				
Didžiausia galia	202 AG esant 3800 sūk./min.				
Didžiausias sukimo momentas	440 Nm prie 1750 - 2750 sūk./min				
Eksploatacinės savybės					
0 → 100 km/val.	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba 9,2 sek.				
80 → 120 km/val.	6,4 sek.				
Didžiausias greitis	205 km/val.				
Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	180 g/km				
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,9 l/100 km				
Masė					
Tuščio automobilio svoris	1910 kg				
Bendras automobilio svoris	2600 kg				
Priekaba, be stabdžių	750 kg				
Priekaba, su stabdžiais	2500 kg				
(Hibridas / Jkraunamas hibridas su dyzeliniu varikliu)					
Stabdžiai					
Priekyje ir gale	Priekyje: 17 colių diskiniai (Φ325x30t) / Gale: 17 colių diskiniai (Φ325x20t)				
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m				
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,7 m				
Degalų bako talpa	Dyzelinis variklis / hibridas 67 l, jkraunamas hibridas 47 l				
Stogo apkrova	100 kg				
HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungama pagal poreikį					
Važiavimo režimas		Sukimo momento paskirstymas			
Comfort/Eco/Sport	100 : 0 - 50 : 50	2,2 CRDI dyzelinis v/ HEV/PHEV			
Sniegas	80 : 20 - 50 : 50	Užvožiavimo kampus	17,9 ° 17,9 °		
Purvas/Sniegas/Užrakinta	50:50	Nuvažiavimo kampus	20,8 ° 19,3 °		
		Iveikiamos rampos kampus	16,8 ° 15,4 °		
		Mažiausia prošvaista	176 mm		
Matmenys					
Bagažo skyriaus talpa (VDA) litrais					
7-vietis pakeltom 6	130 l				
5-vietis pakeltom 5	571 - 782 l (pastumtos antros eilės sėdynės)				
Dvi pakeltos sėdyn	1649 l				

Komforto įranga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dviųjų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	•	•	•	•
Antros ir trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•	•	•
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
PTC šildytuvas	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•	•
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•	•	•
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	•	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•	•
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	•	•	•	•
Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	•	•	•	•
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliujamas aukštis)	-	•	•	•
Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu	-	-	•	•
Galiniai durelių užuolaidėlė	-	-	•	•
Vėdinamatos priekinės sėdynės	-	-	•	•
Dinamika	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas: Eco-Normal-Sport	•	•	•	•
„Idle Stop & Go“ funkcija	•	•	•	•
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	•	•	•	•
Važiavimo bekele režimai: sniegas-purvias-smėlis	•	•	•	•
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“	•	•	•	•
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas	-	o	•	•
Kėbulas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dieniniai žibintai; specialus LED	•	•	•	•
Gabaritiniai žibintai; LED	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibantu	•	•	•	•
Galiniai ruko LED žibintai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai	•	•	•	•
Radiatoriaus grotelės	Nedažyti	Juodos ir chromuotos	Juodos ir chromuotos (su dyzeliniu varikliu – chromuotos)	Tamsios chromuotos
Buferio apdailos juostos	Šviesi	Chromuotas	Chromuotas	Chromuotas
Durų apdailos juostelės	Dažytos, juodos	Chromuotas	Chromuotas	Kėbulo spalvos
Dugno apsaugos priekyje ir gale	Natūralios spalvos	Chromuotas	Chromuotas	Chromuotas
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	•	•	•	•
Stogo bégeliai	•	•	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos elektra reguliuoja išorinių veidrodėlių su posūkiu žibintais	•	•	•	•
Elektriniai reguliujamai ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais	-	•	•	•
Laminuotas priekinis stiklas	-	•	•	•
Tonuotas priekinis stiklas, priekinių ir galinių durų langai, tonuotas ir šildomas galinis stiklas	•	•	•	•
Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	-	-	•	•
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	•
Priekinis stiklas su akustine plėvele	-	-	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	-	-	•	•
Satinio blizgesio chromuotos išorinės durų rankenos	-	-	- / • Dyzelinis variklis	•
Salonas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Sėdynės	Audinys	Oda	Oda	Plona elastinga oda
Centrinės konsolės apdaila	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Aluminis
Lubų apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Statramsciu vidinė apdaila (A/B/C statramsciai)	Standartinė	Audinys	Audinys	Zomša
Vairuotojo ir keleivio skydelių nuo saulės apdaila	Audinys	Prabangus audinys	Prabangus audinys	Zomša
Durų slenkstis	Standartinis	Prabangus	Prabangus	Prabangus
4 stipinės vairas; oda aptrauktas vairas	Oda	Oda	Oda	Perforuota oda
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis skydeliye nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	•	•	•	•
Chromuotos vidinės durų rankenos	•	•	•	•
64 spalvų salono elementų apšvietimas	-	•	•	•
priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygiu su mygtuku	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	Mechaniškai, 2 padėtys	Mechaniškai, 2 padėtys	Elektra reguliuojama, 4 padėtys	
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos: aukštis / žemyn ir pastumiant	•	•	•	•
Santykii 6:4 nulenkiama galinė sėdynė, pastumiamai trims keleiviams ilipti	•	•	•	•
Santykii 50:50 nulenkiama tręčios eilės sėdynė dvimi keleiviams	•	•	•	•
Per nuotolių nulenkiama antros eilės sėdynė	•	•	•	•
Reguliuojamas galinės sėdynės pastumimasis	•	•	•	•
Aukštyn/žemyn reguliuojamos tręčios eilės sėdynės kairė ir dešinė galvos atramos	•	•	•	•
Valdomi durų langai (vairuotojo + keleivio + galiniai); automatinis pakėlimas /	•	•	•	•
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje	•	•	•	•
Daištagadėžė konsolėje	•	•	•	•
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	•	•	•	•
Apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje ir salono apšvietimas prie antros eilės sėdynių	•	•	•	•
Iliptimo lemputės duryse priekyje	•	•	•	•
Bagažo skyriaus apšvietimas	•	•	•	•
Bagažo tinklas su kabliukais	•	•	•	•
Bagažo uždangalas	•	•	•	•
Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai	-	•	•	•
Šildomas priekinės ir galinės sėdynės	-	•	•	•
Elektra reguliuojamos vairuotajo ir keleivio sėdynės	-	•	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su atmintimi	-	-	•	•
Elektra reguliuojamas vairuotajo sėdynės pasostės ilgis	-	-	•	•

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

			Comfort	Style	Premium
	Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	•	-	-	-
	Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	○	-	-	-
	Juodas vienspalvis salonas (NNB) su odinėmis sėdynėmis ir daigystytais sėdynių atlošais	-	•	-	•
	Tamsiai gelsvas dviejų atspalvių salonas (SST) su odinėmis sėdynėmis ir daigystytais sėdynių atlošais	-	○	-	○
	Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (NGN) su odinėmis sėdynėmis	-	○	-	○
	Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sėdynėmis	-	○	-	○

Calligraphy


Standartinis: Chaki / šviesiai pilkos dviejų spalvy salonas (YGU), plonus elastingos odos sėdynės / pilkos plonus zomšos dygsniuoti sėdynių atlošai, natūralaus šlifuoto aliuminio konsolė, perforuota oda aptrauktas vaiviras, dirbtinės odos priekinės konsolės paminkštinimas, salono elementų apšvietimas, zomšinė salono lubų A/B/C stramščių ir saulės skydelių apdaila

Pasirenkamas: Kupranugario spalvos dviejų atspalvių salonas (MMF) plonus elastingos odos sėdynės su juodos zomšos elementais

Informacijos ir pramogų sistema

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
„Supervision“ prietaisų skydelis				
	4,2 colių LCD ekranas	4,2 colių LCD ekranas	12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
Ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas (jukraunamas hibridė 10,25 colių)	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	•	• / - Plug-in	-	-
10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	-	o/ • Plug-in	•	•
Priekiniai garsiakalbiai, priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai	•	•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbias	•	•	•	•
Garsos sistemos valdymo mygtukai ant vairo „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	•	•	•	•
Reostatas	•	•	•	•
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Belialdis išmaninių telefonų jkrovimas Qi	•	•	•	•
USB kroviklis priekiniame dėkle (1 lizdas)	•	•	•	•
USB kroviklis konsolėje išorinėje pusėje (1 lizdas)	•	•	•	•
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika	-	O/• jukraunamas hibridas	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiai	-	O/• jukraunamas hibridas	•	•
Priekinių garsiakalbių	-	O/• jukraunamas hibridas	•	•
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaninių įrenginių + ryklis peleko formos antena	-	O/• jukraunamas hibridas	•	•
Gamtos garsių	-	O/• jukraunamas hibridas	•	•
12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	-	○	•	•
Projekcinis ekranas	-	-	•	•
220V Schuko maitinimo lizdas	-	-	•	•
USB kroviklis bagažo skyriaus pusėje (1 lizdas)	-	-	•	•

Saugo	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
	Loginis	Jutiklis	Jutiklis	Jutiklis
Ispėjimas dėl galinės sėdynės	•	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•
Stabdžių antblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabiliumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas gale	•	•	•	•
Isofix vaiko kėdutės tvirtinimas (keleivio pusėje)	•	•	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti	Rankinis	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas
Imobilizatorius	•	•	•	•
E-CALL	•	-	-	-
BCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su ispėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (ispėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio	•	-	-	-
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•
FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema)	•	•	•	•
Atsarginis ratas (hibridas / įkraunamas hibridas su normalaus dydžio lengvo lydinio ratlankiu, dyzelinis variklis – su laikinu plieniniu ratlankiu)	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistemo); galu	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistemo); priekiu	-	•	•	•
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga	-	○	•	•
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su ispėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio	-	•	•	•
ISLW (Išmanoji ispėjimo apie ribojamą greitį sistema)	-	○/• įkraunamas hibridas	•	•
RSPA (išmanoji statymo pagalbos sistema)	-	○	•	•
SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius)	-	○	•	•
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)	-	○	•	•
HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	-	○	•	•

Variantai ir paketai

„Navi KRELL Bluelink“ paketas	Style	Premium	Calligraphy
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas KRELL PREMIUM gardo sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis garsiakalbis Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniujujų įrenginių + ryklis pelekfo formos antena Gamtos garsai ISLW (Išmanoji ispėjimo apie ribojamą greitį sistema)	○/• įkraunamas hibridas 1,590 €	•	•

Saugos paketas	Style	Premium	Calligraphy
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga RSPA (Išmanoji statymo pagalbos sistema) SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius) BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	1,795 €	•	•

Stoglangis	Style	Premium	Calligraphy
Panoraminis stoglangis, asmeniniai LED šviestuvai ir viršutinės konsolės LED šviestuvai	-	990 €	•

Kébulo spalvos



HYUNDAI poziliuka teisę iš anksto nepronešusi keisti kainą ir specifikacijas.