







Jėgos agregatai ir įrangos lygiai	Comfort	Style	Premium	N Line
Modeliai su benzininiais varikliais				
1.6 T-GDI 150 AG 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė	23,990 €	26,090 €	-	-
1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas, 7DCT automatinė pavarų dėžė su dviguba sank	-	28,090 €	31,190 €	33,990 €
1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas pavara 4WD 7DCT automatinė pavarų dėžė su d	-	31,990 €	34,990 €	36,490 €
Hibridiniai modeliai				
1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė pavarų dėžė	-	32,590 €	35,690 €	38,490 €
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė pavarų dėžė	-	34,990 €	38,990 €	40,990 €
Įkraunamas hibridas				
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT automatinė pavarų dėžė	-	40,990 €	44,990 €	46,490 €
Modeliai su dyzeliniais varikliais				
1.6 CRDI 136 AG dyzelinis 48V hibridas* 7DCT automatinė pavarų dėžė	-	30,990 €	33,990 €	-
1.6 CRDI 136 AG dyzelinis 48V hibridas 4WD 7DCT automatinė	-	33,290 €	36,290 €	-

	Comfort	Style	Premium	N Line
Pagrindinė standartinė įranga	Elektroninis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: sankryžoje, posūkyje	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: sankryžoje, posūkyje
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	Bi-Led MFR priekiniai žibintai, statiniai posūkio žibintai	Oro kondicionierius gale	
	Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku	Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtelėmis	10,25 colių navigacijos sistema su „Bluelink“ telematika
	Belaidis „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimas	Išilginiai stogo bėgeliai	Iš galo reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai
	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: automobiliai / pėstieji / dviratiniškai	Didelės galios belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo „Qi“ sistema	10,25 colių navigacijos sistema su „Bluelink“ telematika	Blizgančios juodos ir tamsiai chromuotos N Line modelio grotelės
	4:2:4 sulenkiamą galinę sėdynę	Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	Elektroninė kontroliuojama pakaba	Kėbulo spalvos apdailos juostelės
	Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtelėmis (tik 230 AG hibridiniame modelyje)	Elektra valdomas pakeliamas galinės durys (reguliuojamas aukštis)	Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale N Line modeliuose
	Pagalbinė važavimo eismo juostos viduriu sistema	Lietaus jutiklis	Įspėjimas dėl galinės sėdynės	4 stipinų odinis sportinis vairas su raudonomis dekoratyvinėmis siūlėmis
	LKA (Pagalbinė važavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	Dviguba automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija	BCW (Įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos)	Lengvojo lydinio pedalai
	ISLA (Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)	Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės	PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); Galu / Priekiu	Galinis aptakas
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	Sidabro spalvos dugno apsaugos	SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija	Raudonai dygsniuotas odinis zornšos sėdynės	
HBA (Tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	Įspėjimo apie atstumą statant galu garsas	Tamsinti galiniai langai	Elektroninė kontroliuojama pakaba	
Paslėpti parametrinio dizaino LRD dienos šviesos žibintai	Keleivio sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija	KRELL PREMIUM garso sistema su 8 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu	PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); Galu / Priekiu	
Šildomas oda aptrauktas vairas		Salono elementų apšvietimas	Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtelėmis	
Oro kondicionavimo sistema		Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)	Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti: sankryžoje, posūkyje	
Pastovaus greičio palaikymo sistema	230 hv hibridas – 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai		SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) su	
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Modelis su benzininiu / dyzeliniu varikliu / 48V – 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai		Elektra valdomas pakeliamas galinės durys (reguliuojamas aukštis)	
	Įkraunamas hibridas – 19 col. lengvojo lydinio ratlankiai	230 hv hibridas – 17 col. lengvojo lydinio ratlankiai	Salono elementų apšvietimas	
	Papildomai prie „Comfort“ įrangos	Modelis su benzininiu / dyzeliniu varikliu / 48V / įkraunamas hibridas – 19 col. lengvojo lydinio ratlankiai	Šildomos galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)	
		Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos	Papildomai prie „Comfort“ ir „Style“ įrangos	

Ratų ir padangų dydis	17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 215/65/R17 padangos	18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55/R18 padangos	19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos	19 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos
				

HTRAC – išmani elektra reguliuojama 4WD sistema





Techniniai duomenys

	Benzininiai varikliai				
		48V pusiau hibridas		Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)
	1.6 T-GDI 150 AG 6MT	1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas 4WD 7DCT	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT	1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT
Vidaus degimo variklio tipas	4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino įpurškimas)				
Vidaus degimo variklio tūris	1598 cm ³				
Pavarų dėžė	6 laipsnių mechaninė	7 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba		6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius	
Elektrinis variklio tipas	Mikro hibridinio starterio generatorius 12 kW		44,2 kW	66,9 kW	
Aukštos įtampos akumuliatorius (ličio jonų polimerų)	0,44 kWh		1,49 kWh	13,8 kWh	
Įmontuotas įkroviklis (AC)				7,2 kW (vienfazis)	
Įkrovimo jungtis				2 tipo IEC 62196-2 („Mennekes“)	
Apytikris įkrovimo laikas					
22 kW 2 tipo Viešoji / namų įkrovimo stotelė (reikia bent 35A stiprio pagrindinio Patvirtinimų elektromobiliams turintis „Schuko“ elektros lizdas (8A/10A/12A reguliuojamo stiprio ICCB kabelis)				2 val. 10 min.	
Didžiausia galia	150 AG esant 5500 sūk./min.		180 AG esant 5500	230 AG esant 5500 sūk./min.	265 AG esant 5500 sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas	250 Nm esant 1500–4000 sūk./min.		265 Nm esant	350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.	

Dinamika	1.6 T-GDI 150 AG 6MT	1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas 4WD 7DCT	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT		1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT
	FWD	FWD	4WD	2WD	4WD	4WD
0 → 100 km/val.	10,3 sek.	9,6 sek.	9,0 sek.	8,0 sek.	8,3 sek.	8,6 sek.
60 → 100 km/val. (*80 → 120 km/val.)	8,1 sek.	5,1 sek.	4,8 sek.	5,4 sek.	5,7 sek.	6,0 sek.
Didžiausias greitis	189 km/val.	189 km/val.	201 km/val.	193 km/val.	193 km/val.	190 km/val.
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elek	-	-	-	-	-	50 km

Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	152–153 g/km	147 g/km	159–161 g/km	127–128 g/km	142–143 g/km	39 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6.7–6.8 l/100 km	6,5 l/100 km	7.0–7.1 l/100 km	6.0–6.1 l/100 km	6.91 l/100 km	

Masė	1.6 T-GDI 150 AG 6MT	1.6 T-GDI 150 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 180 AG 48V hibridas 4WD 7DCT	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT	1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD 6AT
Tuščio automobilio svoris	1 425–1 575 kg	1 491–1 621 kg	1 558–1 689 kg	1 564–1 685 kg	1 634–1 755 kg
Bendras automobilio svoris	2050 kg	2 100 kg	2 170 kg	2 175 kg	2 245 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg				
Priekaba, su stabdžiais	1650 kg				
Stogo apkrova	100 kg				

Dyzeliniai varikliai

	1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT
	Tipas	Dyzelinis, CRDI, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT)
Darbinis tūris	1598 cm ³	
Elektrinis variklis	Mikro hibridinio starterio generatorius 4–8 kW, Max 12 kW	
Aukštos įtampos akumuliatorius	48V 0,44 kWh	
Didžiausia galia	136 AG esant 4000 sūk./min.	
Didžiausias sukimo momentas	320 Nm esant 2000–2250 sūk./min.	

Dinamika	1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT
	0 → 100 km/val.	11,4 sek.
60 → 100 km/val.	6,4 sek.	6,5 sek.
Didžiausias greitis	180 km/val.	180 km/val.
Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP	141–142 g/km	154–155 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,8 l/100 km	5,9 l/100 km

Masė	1.6 CRDI 136 AG 48V hibridas 7DCT	1.6 T-GDI 136 AG 48V hibridas 4WD 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1531–1660 kg	1590–1729 kg
Bendras automobilio svoris	2140 kg	2200 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg	
Priekaba, su stabdžiais	1650 kg	

Stabdžiai

Priekyje ir gale	Priekyje 2WD: 16 colių diskiniai (Φ305x25t) 4WD: 17 colių diskiniai
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	33,8 m

Mažiausias apsisukimo spindulys	5,46 m
Degalų bako talpa	54 l
Stogo apkrova	100 kg

HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungiamo pagal poreikį



Važiavimo režimas

Comfort/Eco/Sport
Sniegas
Purvas/Sniegas/Užrakinta

Sukimo momento paskirstymas

100 : 0 - 50 : 50
80 : 20 - 50 : 50
50:50

Matmenys

Luggage Space (VDA) litres

Gasoline	620 - 1799
Diesel	598 - 1777
Gasoline 48V	577 - 1756
Diesel 48V	546 - 1725
230 hp Hybrid	616 - 1795
Plug-in	558 - 1737

Min. Ground Clearance 170 mm

Matmenys ir talpa



Paaikškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Komforto įranga	Comfort	Style	Premium	N Line
Klimato kontrolė su oro filtru	Mechaninė klimato kontrolės sistema	Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema		
Automatinio langų džiūvimo funkcija su išsklaidyto pučiamo oro režimu ir lietaus jutikliu	-	•	•	•
Antrasis sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	•	•	•	•
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
Šildytuvas su PTC varža (dyzelinis, 230 AG hibridas, įkraunamas hibridas)	•	•*	•*	•*
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•	•	•
SCC (Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija ir FCA-JT, sistema su papildoma saugumo sankryžoje ir posūkyje funkcija	-	p	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	-	-	-
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	•	•	•
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	-	p	•	•
Reguliuojamas elektra valdomų pakeliamų galinių durų aukštis, nuotolinio valdymas ir automatinis atidarymas	-	-	•	•
Oro kondicionierius gale	-	-	•	-
Galinio lango užuolaida ir viršutinės galinių durų dalies „Soft Touch“ apdaila	-	-	•	-
Sėdynės pastūmimo įtaisai - nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	-	-	p	-
Dinamika	Comfort	Style	Premium	N Line
Vairavimo režimo pasirinkimas tarp „Eco“ ir „Sport“	•	•	•	•
„Idle Stop & Go“ funkcija	•	•	•	•
Režimo pasirinkimas pagal reljefą: sniegas/purvas/smėlis (*4WD 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose su 6AT)	-	•*	•	•
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ su svirtimis (*230 AG hibridas ir įkraunamas hibridas)	-	-/•*	•	•
Aktyvus oro atvartas (*230 AG hibridas)	-	-/•*	-/•*	-/•*
Elektra valdoma pakaba (ECS)	-	-	•	-
N Line reguliuojama elektra valdoma pakaba (ECS)	-	-	-	•

Kėbulas	Comfort	Style	Premium	N Line
Parametrinio dizaino radiatoriaus grotelės	Sidabro spalva	Tamsaus chromo spalva	Tamsaus chromo spalva	N Line tamsaus chromo spalva
Ryklio peleko formos antena	•	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•	•	•
Paslėptas užpakalinio lango valytuvai	•	•	•	•
Automatinis žibintų valdymas	•	•	•	•
Priekiniai žibintai	Halogeniniai, projekciniai		Daugiažidinis LED reflektorius	
Paslėpti trimačio vaizdo LED dienos šviesos žibintai, LED gabaritiniai žibintai	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•	• N Line
Buferio apdailos juostos	Šviesi	Chromuotos	Chromuotos	Black
Durų rėmo C statramsčio apdailos juostos	Blizganti juoda	Satininė	Satininė	Blizganti juoda
Tonuotas priekinis stiklas su akustine plėvele ir tonuotas šildomas galinis stiklas	•	•	•	•
Priekinių durų langai su UV apsauga	-	•	•	•
Priekinis stiklas su UV apsauga, tonuoti priekinių durų langai ir tamsinti galiniai langai, tonuotas užpakalinis langas	-	p	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	-	•	•
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale	-	•	•	• N Line
LED statiniai posūkio žibintai	-	•	•	•
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	•	•	•
Išilginiai stogo bėgeliai	-	•	•	•
Galiniai LED žibintai	-	-	•	•
Panoraminius stoglangius, asmeninės LED lempos ir viršutinės konsolės LED	-	-	o	o

Salonas	Comfort	Style	Premium	N Line
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•	•
4:2:4 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•	•
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija ir elektra valdomi galiniai langai	•	•	•	•
Tekstilinė lubų apdaila	•	•	•	•
Puodelių laikiklis galinė sėdynės rankos atramoje	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės veidrodėliais	•	•	•	•
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	•	•	•	•
Daiktadėžė priekinėje konsolėje	•	•	•	•
Bagažo uždanga	•	•	•	•
Šviestuvai viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
Pavarų svirties rankena	Minkštas PVC	Dirbtinė oda (6MT), Oda (7DCT), „eShift“	„eShift“	„eShift“
64 spalvų reguliuojamas salono elementų apšvietimas	-	p	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama	-	•	•	•
Saulės skydelio apšvietimas	-	•	•	•
Daiktadėžė po bagažo skyriaus dugnu	-	•	•	•
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija	-	p	•	•
Minkšto plastiko durų apdaila „Soft Touch“ ir tekstilinė prietaisų skydelio apdaila	-	p	•	•
Galinės sėdynės nuleidimas per nuotolį	-	p	•	•
Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais)	-	-	p	p
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	p	p
Šildomos galinės sėdynės	-	p	•	•
Odinės sėdynės	-	-	p	-
Odos / zomšos apmušalai ir „N Line Sport“ sėdynės	-	-	-	•

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

		Comfort	Style	Premium
		•	-	-
		Nemokamas pasirinkimas	-	-
		-	•	•
		-	Nemokamas pasirinkimas	Nemokamas pasirinkimas
		-	-	1 990 (Reikalingas odinis paketas)
		-	-	1 990 (Reikalingas odinis paketas)
		-	-	390

N Line salonas


N Line salonas(NNB): Juodos žomšos sėdynės su raudonais dyggniais ir apvadais, juodas prietaisų skydelis, juoda durų apdaila, raudonai daigstyta atrama rankai, juodos lubos ir juodi kilimėliai.

Informacijos ir pramogų sistema

	Comfort	Style	Premium	N Line
„Supervision“ prietaisų skydelis				
	4,2 colių LCD ekranas		10,25 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
Ekranas				
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas		10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	•	•	•	•
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
Pagalbos iškvietimo skambutis „E-Call“ (Europa)	•	•	•	•
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)	•	•	•	•
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse, garsiakalbiai užpakalinėse duryse	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas *palaikantis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ programėles be laidžių ryšių (* nėra modeliuose su navigacijos sistema)	•	•	-	-
USB įkrovimo lizdai priekyje	2	2	2	2
USB įkrovimo lizdai gale	-	2	2	2
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	-	•	•	•
10,25 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	-	p	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	-	p	•	•
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena	-	p	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 8 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu	-	-	•	p

Saugos	Comfort	Style	Premium	N Line
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliui / pėstieji / dviratiniškai	•	•	•	•
Imobilizatorius ir apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
ISLA (Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•
HBA (Tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	•	•	•	•
LVDA – Jspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistemai (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, vidurinė priekinė saugos oro pagalvė ir priekinės bei galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo (Autohold)	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)	•	•	•	•
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)	•	•	•	•
FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	p	p	•	•
PDW (Jspėjimo apie atstumą statant sistema); galu su išjungimo mygtuku	-	•	•	•
PDW (Jspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu	-	-	•	•
BCW (Jspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (Jspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje)	-	p	-	-
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje)	-	p	•	p
Jspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)	-	p	•	p
HDA (vairavimo greitkelyje pagalbos sistema) / (su navigacijos ir išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema)	-	-	p	p
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) (su SVM (aplinkinio vaizdo monitoriumi))	-	-	p	p
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) *yra tik 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose pasirinkus Saugos paketą ir Odinį paketą / Executive paketą	-	-	p	p
SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	-	p	p

Variantai ir paketai

„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	290 €	„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketo	•	•

„Plus Pack Style“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
Automatiškai pakeliami/nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija Minkšto plastiko durų apdaila „Soft Touch“ ir tekstilinė prietaisų skydelio apdaila Bagažo tinklelis Galinės sėdynės nuleidimas per nuotolį ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis) Priekinis stiklas su UV apsauga, tonuoti priekinių durų langai ir tamsinti galiniai langai, tonuotas užpakalinis langas (tamsintas Premium ir N Line komplektaciniame) Salono elementų apšvietimas Šildomas galinės sėdynės (kairėje ir dešinėje)	-	990 €	•	•

„Style Navi & Bluelink“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika Dvigubas „Bluetooth“ duomenų perdavimas	-	1,390 €	•	•

„Hyundai Smart Sense+ Pack Comfort“ paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
BCW (Jspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (Jspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje) – modeliuose su 6 pavarų mechanine pavarų dėže BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje) FCA-JT (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje) Jspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu) SCC (Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema) su „Stop&Go“ funkcija (tik modeliuose su 7DCT ir 6AT)	-	1,390 €	•	-

Premium saugos paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
HDA (vairavimo greitkelyje pagalbos sistema) su navigacijos ir išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	-	1,390 €	-
Premium odinio salono paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
Vėdinamos priekinės sėdynės Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais) Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė Šildomos galinės sėdynės Odinės sėdynės	-	-	1,990 €	-
Nuotolinio statymo pagalba	Comfort	Style	Premium	N Line
RSPA (nuotolinio statymo pagalbos sistema) (*yra tik 230 AG hibrido ir įkraunamo hibrido modeliuose pasirinkus Saugos paketą ir Odinį paketą / Executive paketą (N Line))	-	-	490 € *	490 € *
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Comfort	Style	Premium	N Line
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/50/R19 padangos	-	490 € *	490 € *	•
Stoglangis	Comfort	Style	Premium	N Line
Panoraminis stoglangis, asmeninės LED lempos ir viršutinės konsolės LED lempa	-	-	990 €	990 €
"N Line Safety" paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje) Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu) BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) (su SVM (aplinkinio vaizdo monitoriumi)) SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	-	-	1,290 €
Power Seat paketas	Comfort	Style	Premium	N Line
Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties kortelės lizdais) Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	-	1,090 €

Kėbulų spalvos



Polar White (PYW)
Special Colour



Shimmering Silver (R2T)
Metallic Paint



Teal (TGB)*
Metallic Paint



Silky Bronze (B6S)*
Metallic Paint



Amazon Gray (A5G)*
Metallic Paint



Engine Red (JHR)
Solid Free of Charge



Sunset Red (WR6)
Pearl



Dark Knight (YG7)
Pearl



Phantom Black (PAE)
Pearl



Shadow Gray (TKG)
Special Colour (N Line only)



Polar White /
Phantom Black Roof (PY1)



Shimmering Silver/
Dark Knight Roof (R2C)*



Teal/
Dark Knight Roof (TGI)*



Shadow Gray/
Phantom Black Roof (TKI) (N Line only)



Silky Bronze/
Dark Knight Roof (B6C)*



Amazon Gray/
Phantom Black Roof (A51)*



Engine Red/
Phantom Black Roof (JH1)



Sunset Red/
Phantom Black Roof (WRT)



Dark Knight/
Phantom Black Roof (YG1)



Phantom Black/
Dark Knight Roof (PA9)*

*Nėra „N Line“ modeliuose
Automobiliuose su „Comfort“ lygio įranga ir modelyje su panoraminio stoglangiu nėra „Phantom Black“ juodos spalvos stogo.

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikaciją.