




	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
1.0 MPI 67 AG 5MT 4-sėdynių vers	12,290 €	–	–
1.0 MPI 67 AG 5MT 5-sėdynių vers	–	13,890 €	–
1.0 MPI 67 AG 5AMT 5-sėdynių vers	–	14,490 €	–
1.2 MPI 84 AG 5MT 4-sėdynių vers	–	14,590 €	–
1.2 MPI 84 AG 5AMT 4-sėdynių vers	–	15,190 €	–
1.0 T-GDI 100 AG 5MT 5-sėdynių vers	–	–	15,990 €

	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	14" / plieniniai ratlankiai 175/65 R14 Priekinio susiaurimo išvengimo pagalbos sistema Automobilis + Važiavimo juostos laikymosi sistema Tolimųjų šviesų pagalbos sistema Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW) Apsaugos nuo vagysčių signalizacija Odinis šildomas vairas Šildomos priekinės sėdynės Pastovaus greičio palaikymo Rankinis oro kondicionierius	15 colių lengvojo lydinio ratlankis 185/55 R15 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ Belaidis telefono įkroviklis 15 col. lengvojo lydinio ratlankiai RDS radijas, „Bluetooth“ su balso funkcija Galinio vaizdo stebėjimo sistema Automatinė oro kondicionavimo sistema * reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys su USB kabeliu	16 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankis 195/45R16 Išskirtiniai 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai. Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai Kombinuoti galiniai LED žibintai „N Line“ dizainas Dieniniai LED žibintai Išsikišę ruko žibintai. 13 colių galinis diskinis stabdys.



Vidaus dizaino paketai				
		„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
	NNB = juoda / tamsi metalizuota	Standartinis	–	–
	NNB = juoda / tamsi metalizuota	–	Standartinis	–
	PRG = Pilkos spalvos / žalvario metalas	–	195.00 €	–
	YPK = Pilkos spalvos/ skalūnų pilkos spalvos	–	195.00 €	–
	TMT = „N Line“ juodos spalvos	–	–	Standartinis

Išorės spalvos									
Vientisa spalva "Mangrove Green" 0 € Speciali spalva 195 € Metalizuota arba perlmutrinė spalva 295 € Juodas stogas 395 €									
									
„Aqua Turquoise“ - perlmutro					Ryškiai mėlyna - perlmutro			„Aurora Grey“ - perlmutro spalva	
									
„Phantom Black“ - perlmutro spalva		„Polar White“ - speciali spalva		„Sleek Silver“ - metalizuota spalva		„Dragon Red“ - perlmutro spalva		„Brass“ – perlmutro spalva	
									
„Polar White“ juodas stogas - speciali spalva		„Sleek Silver“ juodas stogas - metalizuota spalva		„Dragon Red“ juodas stogas - perlmutro spalva		„Brass“ juodas stogas - perlmutro spalva		Ryškiai mėlyna juodas stogas - perlmutro spalva	
									
„Aqua Turquoise“ juodas stogas - perlmutro spalva									
									
									
„Phantom Black“ - perlmutro spalva					„Aurora Grey“ - perlmutro spalva				
									
Ryškiai mėlyna - perlmutro spalva					„Polar White“ - speciali spalva				
									
„Dragon Red“ - perlmutro spalva					„Sleek Silver“ - metalizuota spalva				
									
„Polar White“ juodas stogas - speciali spalva					Ryškiai mėlyna juodas stogas - perlmutro spalva				
									
„Sleek Silver“ juodas stogas - metalizuota spalva					„Dragon Red“ juodas stogas - perlmutro spalva				

Priekinio susidūrimo išvengimo
pagalbos sistema
Automobilis + pėsčiasis

„eCall“ sistema

Tolimųjų šviesų pagalbos sistema

Važiavimo juostos laikymosi sistema

Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)

Įspėjimas dėl pagrindinės tra
nsporto priemonės išvykimo

Halogeniniai žibintai

Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai



Užpakalinės grotelės

Dieniniai žibintai

Šoniniai kartotuvai

LED galiniai žibintai

Variklis	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Tipas	1.0 MPI	1.0 MPI	1.2 MPI
Litražas	998 cm³	998 cm³	1197 cm³
Didžiausia galia (ps/rpm)	67 AG / 5500 r/min	67 AG / 5500 r/min	84 AG / 6000 rpm
Didžiausias sukimo momentas (kgf-m/rpm)	96,2 Nm / 3750 r/min	96,2 Nm / 3750 r/min	117,6 Nm /
Cilindrų skaičius	3	3	4
Cilindrų išdėstymas	„In-line“	„In-line“	„In-line“

Stabdžiai	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Priekis	ventiliuojami diskiniai / 252 mm		
Galas	būgnas / 203.2 mm		13 colių diskas

TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)	Įspėjimas!					
	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“	1.2 MPI „Comfort“	1.2 MPI „Comfort“	1.0 T-GDI 100 AG	
Našumas	5 greičių rankinis	5 greičių rankinis	5-greičių automatinis rankinis	5 greičių rankinis	5-greičių automatinis rankinis	5 greičių rankinis
0 → 100 km/h	15.20	14.80	17.80	12.60	15.8	10.60
60 → 100 km/h	16.10	16.10	10.90	14.50	9.0	9.50
Stabdymo atstumas 100 → 0 km/h	40,3 m					

Emisija ir sunaudojimas	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“	1.2 MPI „Comfort“	1.2 MPI „Comfort“	1.0 T-GDI 100 AG
WLTP bendras CO2 g/km	111	120	127	124	130
Bendros WLTP sąnaudos	4.9	5.3	5.6	5.1	5.4

Svoris	1.0 MPI „Fresh“	1.2 MPI „Comfort“	1.2 MPI „Comfort“	1.2 MPI „Comfort“	1.0 T-GDI 100 AG
Kėbulo svoris	919 - 991	921 - 933	924 - 995	930 - 1005	933 - 1005
Bendras automobilio svoris	1,340	1,410	1,410	1,350	1,350
Stogo bėgeliai	60 kg				
Priekaba, be stabdžių ir su stabdžiais	0 kg				
Degalų bako talpa	36 l				

Matmenys					
Posūkio spindulys	4,86 m				
Važiuklės bazė	2425 mm				
Plotis	1680 mm				
Ilgis	3670 mm				3675 mm
Aukštis	1480 mm				1483 mm
Prošva	149 mm				152 mm

Krovinio sritis		
VDA min	252 l (VDA min)	
VDA max	1050 l (VDA max)	

Patogumas ir nauda	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Odinis šildomas vairas	•	•	•
Šildomos priekinės sėdynės	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•
Beraktė atidarymo sistema	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•
„Qi“ belaidė išmaniųjų telefono įkrovimo sistema (veikia su suderinamais telefonais)	–	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas	•	•	•
Oro kondicionavimo sistema	Rankinis oro kondicionierius	Automatinis oro kondicionierius	Automatinis oro kondicionierius

Dinamika	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	•	•	•
Pagalbinė stabdžių sistema (BAS)	•	•	•
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)	•	•	•

Išorė	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Speciali spalva – „Polar White“	195 €	195 €	195 €
Metalizuota spalva	295 €	295 €	295 €
Juodas / raudonas stogas	395 € (negamykliniai užsakymai)	395 €	395 €
Tamsinti langai			•

Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



Laisvės pr. 3A, Vilnius
Tel. (+370 5) 2506022
www.faktoauto.lt
hyundai@faktoauto.lt

Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodėliai	–	•	•
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės ir išoriniai veidrodėliai	–	•	•
Priekinis žibintas: halogeninis + automatinis žibintų valdymas	•	–	–
Šviesų projektuojantys priekiniai žibintai ir automatinis žibintų valdymas	–	•	•
Dieniniai žibintai	•	–	–
Dieniniai LED žibintai	–	•	•
Kombinuoti galiniai LED žibintai	–	–	•
Išsikišę priekiniai rūko žibintai.	–	•	•
Galinis rūko žibintas	•	•	•
Dvigubas chromo išmetimo antgalis	–	–	•
Laikina atsarginė padanga (plieninis ratlankis)	•	•	•
Užpakalinės grotelės	•	•	–
Juodos „N Line“ dizaino grotelės	–	–	•

Vidus	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Odinis šildomas vairas ir pavarų svirtis	•	•	•
60:40 santykiu padalytos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•
„N Line“ vidaus dizainas	–	–	•
Lengvojo lydinio pedalai	–	–	•

Informacijos ir pramogų	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Radijas RDS su 3,8 colių. nespalvotu ekranu	•	–	–
Radijas RDS su 8 colių. spalvotu jutikliniu ekranu + „Bluetooth“ su balso atpažinimu	–	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ funkcija	–	•	•
„Bluetooth“	•	•	•
LCD odometras / kelionės skaitiklis	•	•	•
Garsiakalbiai	2	4	4
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ✕ vietoj kištukinio lizdo	•	•	–
USB (1 prievadas priekiniame dėkle) ir 12V kištukinis lizdas	–	–	•

* reikalingas „Apple Carplay“ arba „Android Auto“ ryšys su USB kabeliu

Sauga	„Fresh“	„Comfort“	„N Line“
Galinio vaizdo stebėjimo sistema	–	•	•
„eCall“ sistema	•	•	•
Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos sistema (FCA): Automobilis + pėsčiasis	•	•	•
LKA (važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•
HBA (tolimųjų šviesų pagalbos sistema)	•	•	•
DAW (vairuotojo įspėjimo funkcija)	•	•	•
TPMS (padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•
VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema)	•	•	•
HAC (pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)	•	•	•
ESS (avarinio sustojimo signalas)	•	•	•
Oro pagalvių sistema: 6 vnt. (vairuotojo ir keleivio + šoninės ir užuolaidinės)	•	•	•
Vaikų saugumas „ISO Fix“ vaiko tvirtinimas (gale) + viršutinis (gale) + rankinis durelių užraktas nuo vaikų	•	•	•

„Hyundai“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas iš anksto nepranešus.

Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



Laisvės pr. 3A, Vilnius
Tel. (+370 5) 2506022

www.faktoauto.lt
hyundai@faktoauto.lt

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 12.2021

Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE



Laisvės pr. 3A, Vilnius
Tel. (+370 5) 2506022

www.faktoauto.lt
hyundai@faktoauto.lt

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu
Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis

versija 12.2021

