



Kainoraštis 2021.12.01 Versija

Jėgos agregatai ir komplektacija	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
i20 Hatchback 1.2 MPI 84 hp 5MT	14,490 €	15,690 €		-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT	15,990 €	16,690 €		-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.	16,990 €	17,990 €		-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT au.	-	-	18,990 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.	-	-	-	20,990 €	21,990 €

Fresh	Comfort / Hybrid Black Edition (papildomai prie „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
<p>Mechaninė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Šildomas priekinės sėdynės, 3 lygiai</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema</p> <p>Pagalbinė važavimo juostos palaikymo sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu</p> <p>Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija eCall</p>	<p>LED dienos žibintai</p> <p>Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p> <p>„Black Hybrid“ modelis: 48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>Juodas stogas (standartinė įranga tik „Hybrid Black Edition“ modelyje)</p>	<p>Automatinė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Slankus priekinis porankis su daiktadėže</p> <p>Elektriniai užlenkiami veidrodėliai</p> <p>48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Išmanusis raktas</p>	<p>„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai</p> <p>„N Line“ vairas</p> <p>Gilios sportinio dizaino sėdynės</p> <p>Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės</p> <p>Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila</p> <p>„Phantom Black“ juodi šoninių veidrodėlių gautbai</p> <p>Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis</p> <p>Metalu dengti pedalai ir atrama pedai</p> <p>Raudonos „N line“ salono detalės ir dygsniai</p> <p>Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila</p> <p>Pavarų perjungimo mentelės</p> <p>Skydeliai nuo saulės su apšvietimu</p> <p>*Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)</p>
<p>6.0Jx15 priekiniai ratlankiai 185/65R15 padangos</p>	<p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	<p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	<p>7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/45/R17 padangos</p>



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Variklis	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Tipas	Benzinas	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius
Darbinis tūris	1197 cm <sup>3</sup>	998 cm <sup>3</sup>	998 cm <sup>3</sup>	998 cm <sup>3</sup>
Didžiausia galia	84 AG	100 AG	100 AG	120 AG
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm / 4 200 suk./min.	172 Nm / 4 000 suk./min.	172 Nm / 4 000 suk./min.	200 Nm / 2 000 suk./min.

Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Priekyje	14 colių aušinami diskiniai		15 colių aušinami diskiniai	14 colių diskiniai
Gale	Būgniniai			



Eksploatacinės savybės	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
0 → 100 km/val.	13,1 sek.	10,4 sek.	11,4 sek.	11,4 sek.
60 → 100 km/val.	14,4 sek.	9,4 sek.	6,4 sek.	10,1 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.*	36,8 m		35,3 m	8,2 sek.

\*AMS standartas

Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG				1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 laipsnių mechaninė		7DCT automatinė		7DCT automatinė	7DCT automatinė
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style
Emisijos standartas	EURO 6d							
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	119	120	119		120		117	118
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,2	5,2

Masė	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG				1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 laipsnių mechaninė		7DCT automatinė		7DCT automatinė	7DCT automatinė
Tuščio automobilio masė (min.-maks.)*	1 013-1 123 kg		1 065-1 175 kg		1 090-1 200 kg		1 115-1 225 kg	1 115-1 225 kg
Bendroji automobilio masė	1 550 kg		1 600kg		1 630kg		1 650kg	1 650kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg		450 kg		450 kg		450 kg	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	910 kg		1 110 kg		1 110 kg		1 110 kg	1 110 kg
Stogo apkrova							70 kg	

Matmenys	
Degalų bako talpa	40 l
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,2 m
Prošvaisa	14 cm
Ilgis	4 040 mm
Plotis	1 775 mm
Atstumas tarp ašių	2 580 mm
Aukštis	1 450 mm



**Bagažinė (talpa 352 litrai)**

1. Grindų ilgis	670 mm
2. Plotis (tarp ratų arkų)	1072 mm
3. Aukštis	600 mm
4. Atidarymo plotis	1012 mm
5. Atidarymo ilgis	696 mm

Bagažinė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
VDA	352 l			262 l
Nulenktą galinę sėdynę (VDA maks.)	1 165 l			1 075 l






Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą, arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą - nėra

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
Šildomas priekinės sėdynės, 3 lygiai	•	•	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampas ir aukščio regulavimas	•	•	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•	•	•
Apsaugos nuo vogysčių signalizacija	•	•	•	•	•
Lauko temperatūros rodymas	•	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	•	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	•	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	p	p	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	•	•	•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	•	•	•	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	•	•	•	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•	•
Lietaus jutiklis	•	•	•	•	•
Mechaninė oro kondicionavimo sistema	•	•	•	•	•
Automatinė oro kondicionavimo sistema	•	p	p	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu	•	•	•	•	•






Dinamika	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•	•	•
HAC – pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema	•	•	•	•	•
Važiavimo režimo parinkimas	- / • T-GDI	- / • T-GDI	•	•	•
Pavarų perjungimo mentelės	•	•	•	•	•

Kėbulas	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
Radiotuningo grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Juoda	Blizgi juoda „N Line“
Tonuotas langai	•	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	•	N Line
Šoniniai veidrodėliai	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Blizgi juoda „N Line“
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkiu signalais	•	•	•	•	•
Dienos žibintai	•	LED	LED	LED	LED
Galiniai rūko žibintai	•	•	•	•	LED
Priekiniai rūko žibintai	•	o	o	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•	•
Halogeninės lempos	•	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai	•	o	o	•	•
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	•	•	•	•	•
Juodai dažytos durų stiklo juostelės	•	•	•	•	•
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gaubtai	o	o	•	•	o
Chromuotas durų stiklo juostelės	•	•	•	•	•
Tamsinti galiniai langai	•	•	•	•	o
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	•	•	•	•	•
Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila	•	•	•	•	•
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmetamųjų dujų vamzdžiu	•	•	•	•	•

Salonas	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda)	•	•	•	•	N Line
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagožo skyriaus lempa	•	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•	•
Stankusis priekinis porankis su daiktadėže	o	o	o	•	•
Bagožo skyriaus uždangalas	•	•	•	•	•
Salono elementų apšvietimas	•	•	•	•	•
Gilias sportinio dizaino sėdynės	•	•	•	•	•
„N Line“ salono apdaila su raudonais akcentais ir dygšniais	•	•	•	•	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pedai	•	•	•	•	•

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Black hybrid	Style	N Line
„Supervision“ prietaisų skydelis					
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•	•
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•	•	•
USB lizdas	priekyje	priekyje	priekyje	priekyje ir gale	priekyje ir gale
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir garso sistema	•	•	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•	•
10 W belaidis „Q“ išmaniojo telefono įkroviklis	•	•	•	•	•

Sauga	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
eCall	•	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•	•
HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema)	•	•	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užuolaidos	•	•	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•	•
LDW (Ispėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos)	•	•	•	•	•
LVD (Ispėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)	•	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•	•	•
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•	•
ROA (Ispėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema)	•	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku	p	•	•	•	•
RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)	•	•	•	•	•
LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	•	p	•	p	p
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratninkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje	•	p	•	p	p
HDA (Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema) *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji areičio palaikymo sistema	•	p	•	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	•	p	•	p	p
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)	•	•	•	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
 Juodas salonas su „Fresh“ audinio sėdynėmis	•	-	-	-	-
 Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis	-	•	•	•	-
 Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €	290 €	-
 Juodas salonas su žaliais akcentais *tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Pantom Black“ juoda, „Polar White“ balta, „Sleek Silver“ sidabrinė, „Aurora Grey“ pilka, „Brass“ žalvario	-	290 €* NEMOKAMAI	290 €* NEMOKAMAI	290 €* NEMOKAMAI	-
 „N Line“ salonas: metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos dažytos durų rankenos, raudoni dygsniai ant vairo, pavarų svirties gaubto, stovėjimo stabdžio svirties, priekinių durų atramos rankai ir sėdynių, raudonos ventilacijos angos, raudonos šildytuvo reguliavimo rankenėlės, juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila.	-	-	-	-	•

#### Pasirenkamieji paketai

	Fresh	Comfort	Hybrid Black Edition	Style	N Line
<b>„Fresh Plus“ paketas</b> PDW (Išėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale	350 € NEMOKAMAI	-	-	-	-
<b>„LED“ paketas</b> Priekiniai žibintai su daugiažidiniiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija LED gabaritiniai žibintai Priekiniai ruko žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)	-	790 € 395 €	-	-	-
<b>„Comfort Plus“ paketas</b> Visiška automatinis oro kondicionierius su automatinio stiklo džiovinimu Lietaus jutiklis Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	590 € NEMOKAMAI	590 € NEMOKAMAI	-	-
<b>„Comfort Navi ir BlueLink“ paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniojame telefone valdoma „BlueLink“ telematika Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	1,380 € 690 €	-	-	-
<b>„Smart Cruise“ paketas</b> SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo aptikimo sankryžoje ar posūkyje funkcija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)	-	590 €	-	-	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	-	•	220 €
<b>„Style Navi ir BlueLink“ paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniojame telefone valdoma „BlueLink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti) PA pagalbinė statymo sistema: statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	-	-	1,990 € 995 €	1,990 € 995 €
<b>„Safety“ paketas</b> SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėsčiai / dviratiniai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) BCA (Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema), iš galo RCCA (Pagalbinė įspėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)	-	-	-	990 €	990 €
17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos	-	-	-	350 €	-

## Kėbulų spalvos

Metalizuoti arba perlmutriniai dažai 390 €  
„Brass“ žalvario – perlmutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota



„Polar White“ balta (PSW) – pagrindinė



„Brass“ žalvario (R3W) – perlmutrinė - nemokama



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) – metalizuota



„Tomato Red“ raudona (TTR) – pagrindinė (negalima užsakyti gamykloje)



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) – perlmutrinė



„Clean Slate“ pilkai mėlyna (UB2) – metalizuota (negalima užsakyti gamykloje)



„Dragon Red“ raudona (WR7) – perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) – perlmutrinė



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) – perlmutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €



„Polar White“ balta (PS4)  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Brass“ žalvarinė (R34) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Tomato Red“ raudona (TT4)  
„Phantom Black“ juodas stogas (negalima užsakyti gamykloje)



„Clean Slate“ pilkai mėlyna (UB4) – metalizuota  
„Phantom Black“ juodas stogas (negalima užsakyti gamykloje)



„Dragon Red“ raudona (WR4) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Intense Blue“ mėlyna (YB4) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (U34) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Sleek Silver“ sidabrinė (RY4) – metalizuota  
„Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikaciją.

Papildiniai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra