

Hečbekas



	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Benzininės versijos					
i30 hečbekas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	16,990 €	–	–	–	–
i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	17,990 €	19,990 €	–	–	–
i30 hečbekas 1.0 DPi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	18,990 €	20,990 €	–	–	–
Hibridiniai modeliai					
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	21,990 €	–	24,990 €	–
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	22,990 €	–	26,390 €	27,690 €

Fastback



	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Hibridai					
i30 hečbekas T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	23,490 €	–	26,890 €	28,190 €

Universalas



	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Benzininės versijos					
i30 universalas 1.5 DPi 110 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	17,990 €	–	–	–	–
i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė	18,990 €	20,990 €	–	–	–
i30 universalas 1.0 T-GDi 120 AG 7DCT automatinė pavarų dėžė 7 laipsnių su dviguba sankaba	19,990 €	21,990 €	–	–	–
Hibridiniai modeliai					
i30 universalas 1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	22,990 €	–	25,990 €	–
i30 universalas 1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG su 7DCT automatinė pavarų dėžė, 7 laipsnių su dviguba sankaba	–	23,990 €	25,990 € 23,990 €	27,390 €	28,690 €

Pagrindinė standartinė įranga

Fresh	Comfort (papildomai prie / skirtingai nuo „Fresh“ įrangos)	Comfort Plus (papildomai prie / skirtingai nuo „Comfort“ įrangos)	Style (papildomai prie / skirtingai nuo „Comfort Plus“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas Mechaninė klimato kontrolės sistema Pagalba susidūrimui iš priekio išvengti (FCA, mieste, užmiestyje) Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema Pastovaus greičio palaikymo sistema	Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema Odinis šildomas vairas 8 colių spalvotas, liečiamas ekranas su Android Auto ir Apple Car Play palaikymo funkcija Galinio vaizdo kamera Galiniai statymo jutikliai Belaidis telefono įkroviklis 16 colių lengvo lydinio ratlankiai Automatuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	Tamsinti galiniai langai LED priekiniai žibintai, tolimos ir artimos šviesos Dirbtinės odos sėdynės Išmanusis raktas Pusiau matinės chromuotos durų stiklo juostelės Slankusis priekinis porankis ir puodelių laikikliai Anga slidėms įkišti Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis Lietaus jutiklis	Navigacijos sistema su 10,25 colių ekranu Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai Įspėjimo apie eismą užpakalyje važiuojant atbuline eiga sistema* Priekiniai statymo jutikliai 7 colių skaitmeninis prietaisų skydelis *Nėra „N Line“ fastbako modeliuose	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija Gilios sportinės žarnos sėdynės Juodas stogo apmušimas Sportinė pakabos sistema (hečbekas ir fastbekas) „N Line“ sportinis vairas 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai „N Line“ stiliaus kėbulas „Sport“ duslintuvas Lengvojo lydinio pedalai
 6.0Jx15 colių plieniniai ratlankiai 195/65R15 padangos	 5x16 colių lengvo lydinio ratlankiai 205/55R16 padangos	 5x16 colių lengvo lydinio ratlankiai 205/55R16 padangos	 7.5x17 colių „Style“ lengvo lydinio ratlankiai 225/45R17 padangos	 7 col. N Line lengvojo lydinio ratlankiai 225/40ZR18 sportinės Michelin padangos

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Ilustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminytis gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish

Pagrindiniai techniniai duomenys ir eksploatacinės savybės

Benzininiai varikliai	1.5 DPi 110 AG		1.0 T-GDi 120 AG				1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT		
Tipas	Benzinas DPi, DOHC dvigubas CVVT		Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, elektrinis kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC su dviguba CVVD įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija						
Cilindrų skaičius	R4		R3				R4		
Litražas	1498 cm³		998 cm³				1482 cm³		
Didžiausia galia	110 AG esant 6000		120 AG esant 6000 sūk./min.				159 AG esant 5500 sūk./min.		
Didžiausias sukimo momentas	144 Nm / 4000 sūk./min		172 Nm / 1500-4000 sūk./min				253 Nm / 1500-3500 sūk./min		
Didžiausias greitis	187 km/h		196 km/h				210 km/h		
Greitėjimas 0-100 km/h	Hečbekas 12,3 sek.	Universalas 12,6 sek.	Hečbekas 11,2 sek.		Universalas 11,4 sek.		Hečbekas	Fastbekas	Universalas

Degalų sąnaudos			1.0 T-GDi 6 laipsnių mechaninė		1.0 T-GDi 7DCT automatinė		1.0 T-GDi 48V hibridinė 7DCT automatinė		1.5 T-GDi 48V hibridinė 7DCT automatinė		
	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Universalas	Hečbekas	Fastbekas	Universalas
Bendra CO2 emisija g/km pagal WL	138	135-136	125-126	124-125	129-130	128-129	120-125	119-124	126-140	124-137	125-138
Bendros degalų sąnaudos pagal WL	6.1	5,9 - 6,0	5,5 - 5,6	5,5	5,7 - 5,8	5,7 - 5,8	5,3 - 5,5	5,2 - 5,5	5,6 - 6,2	5,5 - 6,0	5,5 - 6,1

Svoris ir matmenys



Hečbekas	1.5 DPi 110 AG	1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė	1.0 T-GDi 120 AG 7DCT	1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG 7DCT	1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT	1.6 CRDi 115 AG	1.6 T-GDi 48V hibridas 136 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1251 kg	1291 kg	1321 kg	1351 kg	1387 kg	1388 kg	1448 kg
Bendras automobilio svoris	1750 kg	1800 kg	1830 kg	1840 kg	1870 kg	1890 kg	1930 kg
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	650 kg	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1200 kg	700 kg	1420 kg	1420 kg	1500 kg	1500 kg

Fastbekas	1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1407 kg
Bendras automobilio svoris	1880 kg
Priekaba, be stabdžių	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1410 kg

Universalas	1.5 DPi 110 AG	1.0 T-GDi 120 AG 6 laipsnių mechaninė	1.0 T-GDi 120 AG 7DCT	1.0 T-GDi 48V hibridas 120 AG 7DCT	1.5 T-GDi 48V hibridas 159 AG 7DCT	1.6 CRDi 115 AG	1.6 T-GDi 48V hibridas 136 AG 7DCT
Tuščio automobilio svoris	1281 kg	1316 kg	1346 kg	1376 kg	1412 kg	1415 kg	1475 kg
Bendras automobilio svoris	1800 kg	1840 kg	1870 kg	1880 kg	1900 kg	1920 kg	1960 kg
Priekaba, be stabdžių	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	650 kg	650 kg
Priekaba, su stabdžiais	1200 kg	1000 kg	700 kg	1410 kg	1410 kg	1500 kg	1500 kg

Stogo apkrova	80 kg
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,3 m
Prošvaisa	Hečbekas / Universalas 140 mm, Fastbekas 135 mm
Degalų bako talpa	50 l

Kėbulo matmenys



Bagažinės matmenys
 Atidarymo angos plotis
 Atidarymo angos ilgis
 Dugno ilgis
 Plotis
 Aukštis

①
②
③
④
⑤

Hečbekas
 1028 mm
 703 mm
 854 mm
 1053 mm
 549 mm

Fastbekas
 1000 mm
 853 mm
 956 mm
 1053 mm
 543 mm

Universalas
 1017 mm
 808 mm
 1053 mm
 1058-1409 mm
 440 mm

Bagažinės talpa
 Bagažinės talpa 48 V hibridas

395-1301 l
 357-1263 l

-
 405-1306 l

602-1650 l
 493-1541 l


Įranga

Paiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Comfort	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Temperatūros reguliavimas	Mechaninė klimato kontrolės sistema	Dviguba automatinė klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija			
Šildytuvai su PTC varža	•	•	•	•	•
Šildymo angos gale prie antros eilės sėdynių	•	•	•	•	•
Salono oro filtras	•	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema; standartinė	•	•	•	•	•
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	•	•	•	•	•
Priekinis puodelio laikiklis	•	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•	•
Galinio vaizdo veidrodėlis su dienos ir nakties funkcija	Rankinis	Rankinis	Automatiškai pritemstantis		
Beraktė rakinimo sistema (užlenkiamas)	•	•	•	-	-
Išėjimas apie atstumą statant galu	p	•	•	•	•
Išėjimo apie atstumą statant galu ir priekiu sistema	-	-	-	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•	•	•
Lietaus jutiklis	-	p	•	•	•
Užvedimo spynelės apšvietimas	-	•	•	-	-
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	-	-	-	•	•
Puodelių laikiklis centrinėje konsolėje	-	-	-	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys	-	-	-	•	•
Dinamika	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Vairavimo režimo pasirinkimas: Eco, Normal, Sport (7DCT)	-	•	•	•	•
Ratai	15 colių plieniniai ratlankiai	16 colių lengvo lydinio ratlankiai	16 colių lengvo lydinio ratlankiai	17 colių lengvo lydinio ratlankiai	18 colių lengvo lydinio ratlankiai
Priekiniai diskiniai stabdžiai	15 col.	16 col.	16 col.	16 col.	16 col.
Galiniai diskiniai stabdžiai	14 col.	14 col.	14 col.	15 col.	15 col.
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	-	-	-	-	•
„N Line“ stiliaus sportinis vairas ir pakaba (hečbekas ir fastbekas)	-	-	-	-	•
Kėbulas	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Šoninių veidrodėlių korpusai	Kėbulo spalvos				Blizganti juoda
Radiatoriaus grotelės	Dažytos, juodos	Juodos ir chromuotos			
Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija	-	p	•	•	•
Halogeniniai žibintai (artimųjų šviesų projekciniai su statinio lenkimo funkcija ir LED gabaritiniai žibintai)	•	•	•	-	-
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	•	•	•	•	-
Priekiniai projekciniai rūko žibintai	•	•	•	•	-
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	•	•	•	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•	•	•	•
Automatinis žibintų valdymas	•	•	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•	•	•
Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai	•	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	•	•
Aerodinaminiai valytuvai	•	•	•	•	•
Išilginiai stogo bėgeliai (Universalas)	(•)	(•)	(•)	(•)	(•)
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	•	•	•	•	•
Langai iš saulę atspindinčio stiklo su juosta nuo saulės	-	•	•	•	•
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	-	•	•	•	•
Tamsinti užpakaliniai langai ir galinis stiklas	-	-	•	•	•
Pusiau matinės chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	•	-	-
Galiniai kombinuotieji žibintai su LED	-	-	-	•	•
Galinis LED rūko žibintas (fastbekas su „N Line“ įranga, universalas su „Style“ ir „N Line“ įranga)	-	-	-	(•)	(•)
„N Line“ stiliaus radiatoriaus grotelės ir buferis	-	-	-	-	•
„N Line“ stiliaus galinis buferis (hečbekas ir fastbekas)	-	-	-	-	•
Salonas	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
Priekinės sėdynės su pakeliama / nuleidžiama / pakreipiama ir galvos atrama ir aktyvia galvos atrama	•	•	•	•	•
60:40 sulenkiamas galinė sėdynė su pakeliama / nuleidžiama / galvos atrama	•	•	•	•	•
3 lygių priekinių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•	•	•
Apšviečiamas dėklas akiniams nuo saulės priekyje, antros eilės sėdynės apšvietimas, bagažinės apšvietimas	•	•	•	•	•
Sėdynių apmušalai	Audinys	„Comfort“ audinys		Audinys / oda	Oda / zomša
Vidinė durų rankena	Dažyta, juoda	Pusiau matinė chromuota			
Tekstilinė lubų apdaila	•	•	•	•	•
Viniliniai vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su veidrodėliais	•	•	•	•	•
Nuleidžiamas bagažo uždangalas, tinklas ir kabliukai	•	•	•	•	•
Ištraukiamas bagažo uždangalas ir dėžė po bagažo dangčiu (universalas)	(•)	(•)	(•)	(•)	(•)
Trijų stipinų minkštas poliuretano vairas ir pavarų svirties bumbulas iš PVC	•	-	-	-	-
3 stipinų odinis šildomas vairas ir odinis pavarų svirties bumbulas su chromo danga	p	•	•	•	•
Daiktadėžė priekinėje konsolėje	•	•	•	-	-
Priekinė daiktadėžė su porankio funkciją atliekančiu dangčiu	p	•	•	-	-
Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu	-	-	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai, automatiškai pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas	•	-	-	-	-
Automatiškai pakeliami / nuleidžiami užpakaliniai langai su apsaugos funkcija	-	•	•	•	•
A statromstis padengtas audiniu	-	•	•	•	•
Apšviečiamas skydelis nuo saulės (vairuotojo ir keleivio)	-	•	•	•	•
Metalinė dažyta centrinė konsolė (vyraujantis salono raštas)	-	•	•	•	•
Kišinės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	-	•	•	•	•

Chromuota dugno apsauga gale	-	•	•	•	-
Bagažo tinklelis	-	•	•	•	-
Anga slidėms įkišti	-	-	•	•	•
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	-	-	-	•	-
Automatinis vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	-	-	-	•	•
Vairuotojo sėdynė su dviem atminties padėtimis	-	-	-	p	•
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	-	-	-	2 padėtys	4 padėtys
Elektra reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama	-	-	-	-	4 padėtys
Gilios sportinio dizaino vairuotojo ir keleivio sėdynės su prailginama sėdimąja dalimi	-	-	-	-	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	-	-	-	•
„N“ stiliaus sportinis vairas ir „N“ stiliaus pavarų svirties bumbulas su raudonais dygsniais	-	-	-	-	•

Salonas

	Fresh	Comfort	Comfort Plus	Style	N Line
 Juodos medžiaginės sėdynės	•	-	-	-	-
 Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus medžiaginės sėdynės	-	•	-	-	-
 Juodos arba alyvinės pilkos „Comfort“ stiliaus odinės sėdynės	-	-	•	•	-
 „N Line“ zomšos gilios sportinės sėdynės su priekinės sėdynės prailginama sėdimąja dalimi, elektra reguliuojama vairuotojo ir keleivio sėdynių atrama. Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija.	-	-	-	-	•
 Odinis paketas Juodos, samanų ir tamsiai rudos spalvos odinės sėdynės, vėsiamos priekinės sėdynės. Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	-	•	-

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort / Comfort Plus	Style	N Line
				
Informacinis ekranas	3,8 colių nespaltotas	8 colių spalvotas jutiklinis	10,25 colių spalvotas jutiklinis	
RDS radijas, DAB imtuvas	•	•	•	•
4 garsiakalbiai (priekinėse ir užpakalinėse duryse)	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai	-	•	•	•
1 USB lizdas	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ (telefonas ir srautinis garso siuntimas)	•	-	-	-
Standartinis prietaisų skydelis su 3,5 colių nespaltotu TFT LCD ekranu ir reostatu	•	•	-	-
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•
Kištukiniai lizdai: priekyje, apatiniame skydelyje ir bagažo skyriuje	•	•	•	•
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	p	•	-	-
Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	p	•	•	•
Automatizuota pagalbos iškviatimo sistema „eCall“	p	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija (Android Auto/ Apple Carplay)	p	•	•	•
Palaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėles (belaidis ryšys modeliuose su „Comfort Plus“ įranga)	p	•	•	•
Belaidis Qi standarto telefonų įkroviklis	-	•	•	•
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	-	p	•	•
Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	-	p	•	•
Programėle išmaniojo telefone valdoma „Bluelink“ telematika	-	p	•	•
SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	p	•	•
„Supervision“ prietaisų skydelis su 7 colių TFT LCD ekranu	-	-	•	•

Sauga	Fresh	Comfort / Comfort Plus	Style	N Line
Užraktas vaikams apsaugoti	•	•	•	•
Padangos remonto rinkinys	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•	•

LKA – Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema: skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•	•
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
TPMS – Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės su krūtinės ir pilvo srities apsauga	•	•	•	•
Užuolaidinės saugos oro pagalvės priekyje ir gale	•	•	•	•
ABS – stabdžių antiblokavimo sistema	•	•	•	•
ESC – Elektroninė stabilumo kontrolės sistema	•	•	•	•
HAC – pajudėjimo įkalinėje pagalbos sistema	•	•	•	•
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas (gale)	•	•	•	•
BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos	-	p	•	•*
RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje	-	p	•	•*
LFA – Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema	-	-	•	•

Paiškinimai: | - Nėra | • - Standartinė įranga | o - Pasirinktinai už papildomą kainą | p - Papildomos įrangos paketo dalis už papildomą kainą

Variantai ir paketai

		Fresh	Comfort / Comfort Plus	Style	N Line
„Plus“ paketas	3 stipinų odinis šildomas vairas Įspėjimo apie atstuma statant aalu sistema Priekinė daiktadėžė su porankiu Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija* Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimo funkcijos nėra modeliuose su „Comfort“ įrangos lygiu	790 € NEMOKAMAI	•*	•	•
„Tech“ paketas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas DAB radijas Palaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ proaramėles Galinio vaizdo stebėjimo sistema su iudėjimo trajektorijos liniomis ekrane „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	990 €	•	-	-
		Fresh	Comfort / Comfort Plus	Style	N Line
„Navi Bluelink“ paketas	10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika SLIF – informavimo apie ribojamą greitį funkcija	-	1,390 € 695 €	•*	•*
„Smart Key“ paketas	Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mytuku Lietaus jutiklis Žemę apšviečiantys veidrodėlių žibintai	-	390 € (Standartinė „Comfort Plus“ įranga)	•*	•*
LED paketas	LED dvigubi priekiniai žibintai su statinio lenkimo funkcija	-	790 € NEMOKAMAI (Standartinė „Comfort Plus“ įranga)	•*	•*
Saugos paketas	BCW – įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos Automatiškai pritemstantis galinio vaizdo veidrodėlis RCCW – įspėjimas apie skersinį eismą automobilio užpakalyje	-	•	•*	•*
*Nėra „N Line“ fastbeko modelių standartinėje įrangoje					
		Fresh	Comfort	Style	N Line
„Smart Cruise“ paketas	Adaptyvi išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema SCC su „Stop & Go“ funkcija FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija	-	-	490 €	490 €
„Sunroof“ paketas	Panoraminis stoglangis hečbeko ir universalu modeliuose Panoraminis stoglangis fastbeko modelyje	-	-	990 €	990 €
Odinis paketas	Elektra reguliuojamos vėdinamos priekinės sėdynės ir vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 atminties padėty)	-	-	1,490 €	-

Kėbulas

Metalizuoti, perlamutriniai arba lygios spalvos dažai 390 €



„Dark Knight“ pilka (YG7), Perlamutrinė



„Amazon Grey“ pilka (A5G), metalizuoti



Silky Bronze (B6S) bronzinė metalizuoti



„Sunset Red“ raudona (WR6) perlamutriniai



„Polar White“ balta (PSW), lygi spalva



„Shimmering Silver“ pilka (R2T) metalizuoti



Ciano melio (TG8) metalizuoti



„Phantom Black“ juoda (PAE) perlamutrinė



„Engine Red“ raudona (JHR) lygios spalvos nemokamai

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijų. Realus modelis gali atrodyti kitaip nei nuotraukoje.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe 1, Saku parish