



2022 03 15 Kainoraštis

| Jėgos agregatai ir įrangos lygiai | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|--|----------|----------|----------|-------------|
| Hibridiniai modeliai | | | | |
| 1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė | 43,990 € | 45,990 € | - | - |
| 1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė | - | 47,990 € | 52,990 € | 55,990 € |
| 1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė, 6 vietų | - | - | - | 56,390 € |
| Įkraunamas hibridas | | | | |
| 1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT | - | 52,990 € | 56,990 € | 59,990 € |
| 1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT, 6 vietų | - | - | - | 60,390 € |
| Dyzelinis | | | | |
| 2.2 CRDI 202 hp 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba | - | 45,590 € | 49,590 € | 52,590 € |
| 2.2 CRDI 202 hp 4WD 8-DCT, 6 vietų | - | - | - | 52,990 € |

| | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| Pagrindinė standartinė įranga | <p>Šildomos sėdynės ir vairas</p> <p>Išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija</p> <p>Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas</p> <p>Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija</p> <p>DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas – važiavimo bekele režimai</p> <p>Priekiniai žibintai su daugiažidiniiais LED reflektoriais</p> <p>Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ Septyni vietis</p> <p>8 col. spalvotas jutkinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu (tik Comfort/Style)</p> <p>FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti), automobiliai / pėstieji / dviratininkai</p> <p>BCW (Ispėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos)</p> <p>FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje</p> <p>RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane</p> <p>LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)</p> <p>PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); galu</p> | <p>Šildomos galinės sėdynės</p> <p>Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais</p> <p>Odinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės</p> <p>Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu</p> <p>64 spalvų salono elementų apšvietimas</p> <p>Oda padengti prietaisų skydo paminkštinaimai</p> <p>BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema; gale)</p> <p>PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu</p> <p>Salono lubos, A, B ir C stramsčiai padengti prabangi audiniu</p> <p>Juodos ir chromo spalvos priekinės grotelės</p> | <p>Galinės pakabos savaiminis išlyginimas</p> <p>Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Dvigubi LED projekcinio tipo priekiniai žibintai</p> <p>Vėdinamos priekinės sėdynės</p> <p>Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis</p> <p>Vairuotojo sėdynė su atmintimi</p> <p>Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (4 padėty)</p> <p>Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutkiniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu</p> <p>KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu</p> <p>12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis</p> <p>Projekcinis ekranas</p> <p>RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)</p> <p>SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)</p> <p>HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)</p> | <p>Plona elastinga oda</p> <p>Aliumininiai centrinės konsolės apvadai</p> <p>Perforuota oda aptrauktas vairas</p> <p>Lubų, vidinių stramsčių ir skydelių nuo saulės zomšinė danga</p> <p>Panoraminius stiklinis stoglangis</p> <p>Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės</p> <p>Kėbulo spalvos durų apdailos juostelės</p> <p>Už papildomą kainą pasirenkamas 6-viečio konfigūracija, vidurinėje eilėje 2 atskiros sėdynės vietoje 3-viečių vientos sėdynės</p> |
| | Papildomai prie „Comfort“ įrangos | Papildomai prie „Style“ įrangos | Papildomai prie „Premium“ įrangos | Papildomai prie „Calligraphy“ įrangos |
| Ratų ir padangų dydis | <p>17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/65R17 padangos</p> | <p>Dyzelinis 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/60R18 padanga</p> <p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p> | <p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p> <p>Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos</p> | <p>Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos</p> <p>Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos</p> |

HTRAC – išmani elektra reguliuojama 4WD sistema



HYUNDAI pasiieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Techniniai duomenys

| | Benzininiai varikliai | |
|---|---|-------------------------------|
| | Hibridas | Įkraunamas hibridas (Plug-in) |
| | 1,6 T-GDI 230 AG Hybrid 6AT | 1,6 T-GDI 265 AG Plug In 4WD |
| Vidaus degimo variklio tipas | 4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino) | |
| Vidaus degimo variklio tūris | 1598 cm ³ | |
| Pavarų dėžė | 6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius | |
| Elektros variklio tipas | 44,2 kW | 66,9 kW |
| Aukštos įtampos akumulatorius (ličio jonų polimerų) | 1,49 kWh | 13,8 kWh |
| Didžiausia galia | 230 AG esant 5500 suk./min. | 265 AG esant 5500 suk./min. |
| Didžiausias sukimo momentas | 350 Nm esant 1500–4000 suk./min. | |

| Eksplotacinės savybės | 1,6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT | | 1,6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas 4WD |
|--|--------------------------------|--------------|--|
| | 2WD | 4WD | 4WD |
| 0 → 100 km/val. | 8,9 sek. | 9,1 sek. | 8,8 sek. |
| 80 → 120 km/val. | 6,0 sek. | 6,2 sek. | 5,9 sek. |
| Didžiausias greitis | 187 km/val. | | |
| Nuvažiujamas atstumas naudojant vien elektros energiją | Bendras: 58 km / mieste: 69 km | | |
| Bendras CO ₂ pagal WLTP | 145 g/km | 168 g/km | 37 g/km |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 1,6 l / km |

| Masė | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| Tuščio automobilio svoris | 1855 | 1917 | 1940 |
| Bendras automobilio svoris | 2580 | 2630 | 2690 |
| Priekaba, be stabdžių | 750 | 750 | 750 |
| Priekaba, su stabdžiais | 1650 | 1650 | 1350 |

| | Dyzelinis | |
|-----------------------------|---|---|
| | 2,2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba | |
| | Variklio tipas | Dyzelinis, CRDi, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT) |
| Darbinis tūris | 2 151 cm ³ | |
| Didžiausia galia | 202 AG esant 3800 suk./min. | |
| Didžiausias sukimo momentas | 440 Nm prie 1750 - 2750 suk./min | |

| Eksplotacinės savybės | 2,2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba | |
|--|---|----------|
| | 2WD | 4WD |
| 0 → 100 km/val. | 9,2 sek. | 9,2 sek. |
| 80 → 120 km/val. | 6,4 sek. | 6,4 sek. |
| Didžiausias greitis | 205 km/val. | |
| Bendra CO ₂ emisija g/km pagal WLTP | 180 g/km | |
| Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP | 6,9 l/100 km | |

| Masė | |
|----------------------------|---------|
| Tuščio automobilio svoris | 1910 kg |
| Bendras automobilio svoris | 2600 kg |
| Priekaba, be stabdžių | 750 kg |
| Priekaba, su stabdžiais | 2500 kg |

(Hibridas / įkraunamas hibridas su dyzeliniu varikliu)

| Stabdžiai | |
|---------------------------------|---|
| Priekyje ir gale | Priekyje: 17 colių diskiniai (Φ325x30t) / Gale: 17 colių diskiniai (Φ325x20t) |
| Stabdymo kelias 100 → 0 km/val. | 42,6 m |

| | |
|---------------------------------|--|
| Mažiausias apsisukimo spindulys | 5,7 m |
| Degalų bako talpa | Dyzelinis variklis / hibridas 67 l, įkraunamas hibridas 47 l |
| Stogo apkrova | 100 kg |



HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungžiama pagal poreikį

| Važiavimo režimas | Sukimo momento paskirstymas |
|--------------------------|-----------------------------|
| Comfort/Eco/Sport | 100 : 0 - 50 : 50 |
| Sniegas | 80 : 20 - 50 : 50 |
| Purvas/Sniegas/Užrakinta | 50:50 |

| Važiavimui bekele | |
|--|--------|
| 2,2 CRDi dyzelinis variklis / HEV/PHEV | |
| Užvažiavimo kampas | 17,9 ° |
| Nuvažiavimo kampas | 20,8 ° |
| Įveikiamas rampos kampas | 16,8 ° |
| Mažiausia prošvaisa | 176 mm |

Matmenys

| Bagažo skyriaus talpa (VDA) litrais | |
|-------------------------------------|--|
| 7-vietis pakeltom ☎ | 130 l |
| 5-vietis pakeltom ☎ | 571 - 782 l (pastumtos antros eilės sėdynės) |
| Dvi pakeltos sėdynės | 1649 l |









| Komforto įranga | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|--|---------|-------|---------|-------------|
| Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru | • | • | • | • |
| Antros ir trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas | • | • | • | • |
| Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje | • | • | • | • |
| PTC šildytuvai | • | • | • | • |
| Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas | • | • | • | • |
| Pastovaus greičio palaikymo sistema | • | • | • | • |
| SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija | • | • | • | • |
| Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas | • | • | • | • |
| ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis) | • | • | • | • |
| Lietaus jutiklis | • | • | • | • |
| Vėdinimo angos galinėje konsolėje | • | • | • | • |
| Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė | • | • | • | • |
| Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis) | - | • | • | • |
| Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu | - | - | • | • |
| Galinių durelių užuolaidėlė | - | - | • | • |
| Vėdinamos priekinės sėdynės | - | - | • | • |

| Dinamika | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|---|---------|-------|---------|-------------|
| DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas: Eco-Normal-Sport | • | • | • | • |
| „Idle Stop & Go“ funkcija | • | • | • | • |
| Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo | • | • | • | • |
| Važiavimo bekele režimai: sniegas-purvas-smėlis | • | • | • | • |
| Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ | • | • | • | • |
| Galinės pakabos savaiminis išlyginimas | - | o | • | • |


| Kėbulas | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|--|--------------------|----------------------|---|--------------------|
| Dieniniai žibintai; specialus LED | • | • | • | • |
| Gabaritiniai žibintai; LED | • | • | • | • |
| Galinis aptakas su aukštais sumontuotu LED stabdžių žibintu | • | • | • | • |
| Galiniai rūko LED žibintai | • | • | • | • |
| Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai | • | • | • | • |
| Radiatoriaus grotelės | Nedažyti | Juodos ir chromuotos | Juodos ir chromuotos (su dyzeliniu varikliu – chromuotos) | Tamsios chromuotos |
| Buferio apdailos juostos | Šviesi | Chromuotos | Chromuotos | Chromuotos |
| Durų apdailos juostelės | Dažytos, juodos | Chromuotos | Chromuotos | Kėbulo spalvos |
| Dugno apsaugos priekyje ir gale | Natūralios spalvos | Chromuotos | Chromuotos | Chromuotos |
| Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos | • | • | • | • |
| Stogo bėgeliai | • | • | • | • |
| Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai | • | • | • | • |
| Kėbulo spalvos elektra reguliuojami veidrodėliai su posūkio žibintais | • | • | • | • |
| Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais | - | • | • | • |
| Laminuotas priekinis stiklas | - | • | • | • |
| Tonuotas priekinis stiklas, priekinių ir galinių durų langai, tonuotas ir šildomas galinis stiklas | • | • | • | • |
| Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga | - | - | • | • |
| Tamsinti galiniai langai | - | - | • | • |
| Priekinis stiklas su akustine plėvele | - | - | • | • |
| Kombinuoti galiniai LED žibintai | - | - | • | • |
| Satino blizgesio chromuotos išorinės durų rankenos | - | - | - /• Dyzelinis variklis | • |

| Salonas | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Sėdynės | Audinys | Oda | Oda | Plona elastinga oda |
| Centrinės konsolės apdaila | Hydro Graphics | Hydro Graphics | Hydro Graphics | Aliuminis |
| Lubų apdaila | Audinys | Prabangus audinys | Prabangus audinys | Zomša |
| Statramsčių vidinė apdaila (A/B/C statramsčiai) | Standartinė | Audinys | Audinys | Zomša |
| Vairuotojo ir keleivio skydėlių nuo saulės apdaila | Audinys | Prabangus audinys | Prabangus audinys | Zomša |
| Durų slenkstis | Standartinis | Prabangus | Prabangus | Prabangus |
| 4 stipinių vairo; oda aptrauktas vairo | Oda | Oda | Oda | Perforuota oda |
| Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu | • | • | • | • |
| Chromuotos vidinės durų rankenos | • | • | • | • |
| 64 spalvų salono elementų apšvietimas | - | • | • | • |
| priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygių su mygtuku | • | • | • | • |
| Šildomas vairo | • | • | • | • |
| Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama | Mechaniškai, 2 padėty | Mechaniškai, 2 padėty | Elektra reguliuojama, 4 padėty | |
| Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos: aukšty / žemyn ir pastumiant | • | • | • | • |
| Santykiu 6:4 nulenkiama galinė sėdynė, pastumiama trims keleiviams įlipiti | • | • | • | • |
| Santykiu 50:50 nulenkiama trečios eilės sėdynė dviem keleiviams | • | • | • | • |
| Per nuotolį nulenkiama antros eilės sėdynė | • | • | • | • |
| Reguliuojamas galinės sėdynės pastūmimas | • | • | • | • |
| Aukšty/žemyn reguliuojamos trečios eilės sėdynės kairė ir dešinė galvos atramos | • | • | • | • |
| Valdomi durų langai (vairuotojo + keleivio + galiniai); automatinis pakėlimas / | • | • | • | • |
| Puodėlių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje | • | • | • | • |
| Daiktadėžė konsolėje | • | • | • | • |
| Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose | • | • | • | • |
| Apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje ir salono apšvietimas prie antros eilės sėdynių | • | • | • | • |
| Įlipimo lempučių duryse priekyje | • | • | • | • |
| Bagazo skyriaus apšvietimas | • | • | • | • |
| Bagazo tinklas su kablukais | • | • | • | • |
| Bagazo uždangalas | • | • | • | • |
| Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai | - | • | • | • |
| Šildomos priekinės ir galinės sėdynės | - | • | • | • |
| Elektra reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės | - | • | • | • |
| Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu | - | • | • | • |
| Vairuotojo sėdynė su atmintimi | - | - | • | • |
| Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis | - | - | • | • |

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

| | Comfort | Style | Premium |
|---|---------|-------|---------|
|  Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis | • | - | - |
|  Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis | ○ | - | - |
|  Juodas vienspalvis salonas (NNB) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais | - | • | • |
|  Tamsiai gelsvas dviejų atspalvių salonas (SST) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais | - | ○ | ○ |
|  Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (NGN) su odinėmis sėdynėmis | - | ○ | ○ |
|  Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sėdynėmis | - | ○ | ○ |









Calligraphy



Standartinis: Chaki / šviesiai pilkos dviejų spalvų salonas (YGU), plonos elastingos odos sėdynės / pilkos plonos zomšos dygsniuoti sėdynių atlošai, natūralaus šilfuoto aliuminio konsolė, perforuota oda aptrauktas vairas, dirbtinės odos priekinės konsolės paminkštėjimas, salono elementų apšvietimas, zomšinė salono lubų A/B/C statramsčių ir saulės skydelių apdaila

Pasirenkamas: kupranugario spalvos dviejų atspalvių salonas (MMF), „Nappa“ odos sėdynės su juodos zomšos elementais ir juodos zomšos lubos
Pasirenkamas: juodas salonas (NSN) „Nappa“ odos sėdynės su juodos zomšos elementais ir šviesiai pilka zomšos lubos

Informacijos ir pramogų sistema

| | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|---|---|--|---|---|
| „Supervision“ prietaisų skydelis |  |  |  |  |
| | 4,2 colių LCD ekranas | 4,2 colių LCD ekranas | 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis | |
| Ekranas |  |  |  |  |
| | 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas | 8 colių spalvotas jutiklinis ekranas (kraunamame hibride 10,25 colių) | 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas | 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas |
| Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija | • | • | • | • |
| 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu | • | • / - Plug-in | - | - |
| 10,25 col. spalvotų jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu | - | ○ / • Plug-in | • | • |
| Priekiniai garsiakalbiai, priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai | • | • | • | • |
| Garsiakalbiai galinėse duryse | • | • | • | • |
| Aukštų dažnių garsiakalbis | • | • | • | • |
| Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo | • | • | • | • |
| „Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija | • | • | • | • |
| Reostatas | • | • | • | • |
| Skaitmeninis laikrodis | • | • | • | • |
| Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas Qi | • | • | • | • |
| USB kroviklis priekiniame dėkle (1 lizdas) | • | • | • | • |
| USB kroviklis konsolėje išorinėje pusėje (1 lizdas) | • | • | • | • |
| Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „BlueLink“ telematika | - | ○ / • Įkraunamas hibridas | • | • |
| KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu | - | ○ / • Įkraunamas hibridas | • | • |
| Priekinis garsiakalbis | - | ○ / • Įkraunamas hibridas | • | • |
| Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena | - | ○ / • Įkraunamas hibridas | • | • |
| Gamtos garsai | - | ○ / • Įkraunamas hibridas | • | • |
| 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis | - | ○ | • | • |
| Projekcinis ekranas | - | - | • | • |
| 220V Schuko maitinimo lizdas | - | - | • | • |
| USB kroviklis bagažo skyriaus pusėje (1 lizdas) | - | - | • | • |

| Sauga | Comfort | Style | Premium | Calligraphy |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Įspėjimas dėl galinės sėdynės | Loginis | Jutiklis | Jutiklis | Jutiklis |
| Elektrinis stovėjimo stabdys su automatiniu stovėjimo (Autohold) funkcija | • | • | • | • |
| Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės | • | • | • | • |
| Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnė sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnė sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB) | • | • | • | • |
| Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas gale | • | • | • | • |
| Isofix vaiko kėdutės tvirtinimas (keleivio pusėje) | • | • | • | • |
| Užraktas vaikams apsaugoti | Rankinis | Automatinis užrakinimas | Automatinis užrakinimas | Automatinis užrakinimas |
| Imobilizatorius | • | • | • | • |
| E-CALL | • | • | • | • |
| BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobiliu) | • | - | - | - |
| LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija | • | • | • | • |
| FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai | • | • | • | • |
| TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema) | • | • | • | • |
| MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema) | • | • | • | • |
| FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje | • | • | • | • |
| RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane | • | • | • | • |
| LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) | • | • | • | • |
| Atsarginis ratas (hibridas / įkraunamas hibridas su normalaus dydžio lengvo lydinio ratlankiu, dyzelinis variklis – su laikinu plieniniu ratlankiu) | • | • | • | • |
| PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema); galu | • | • | • | • |
| PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu | - | • | • | • |
| PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga | - | o | • | • |
| BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobiliu užpakalyje) | - | • | • | • |
| ISLW (išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema) | - | o/• įkraunamas hibridas | • | • |
| RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) | - | o | • | • |
| SVM (aplinkinio vaizdo monitorius) | - | o | • | • |
| BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) | - | o | • | • |
| HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje) | - | o | • | • |

Variantai ir paketai

| „Navi KRELL Bluelink“ paketas | Style | Premium | Calligraphy |
|--|---|---------|-------------|
| <p>Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika</p> <p>10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu</p> <p>Priekinis garsiakalbis</p> <p>Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena</p> <p>Gamtos garsai</p> <p>ISLW (išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema)</p> | <p>o/• įkraunamas hibridas</p> <p>1,590 €</p> | • | • |

| Saugos paketas | Style | Premium | Calligraphy |
|--|---------|---------|-------------|
| <p>Galinės pakabos savaiminis išlyginimas</p> <p>12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis</p> <p>PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga</p> <p>RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)</p> <p>SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius)</p> <p>BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)</p> <p>HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)</p> | 1,795 € | • | • |

| Stoglangis | Style | Premium | Calligraphy |
|---|-------|---------|-------------|
| Panoramasis stoglangis, asmeniniai LED šviestuvai ir viršutinės konsolės LED šviestuvai | - | 990 € | • |

| 6-viečio konfigūracija | Style | Premium | Calligraphy |
|---|-------|---------|-------------|
| Už papildomą kainą pasirenkamas 6-viečio konfigūracija, vidurinėje eilėje 2 atskiros sėdynės vietoje 3-vietės vientisos sėdynės | - | - | o |

Kėbulo spalvos



Magnetic Force (M2F)



Lava Orange (YR2)



Rainforest (R2F)



Typhoon Silver (T2X)



New Taiga Brown (RN7)



New Lagoon Blue (UE3)



New Glacier White (W3A)



Phantom Black (NKA)



White Cream (WW2)

HYUNDAI pasilekia teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.