






**Jėgos agregatai ir komplektacija**



	Fresh	Comfort	Style
Bayon 1.2 MPI 84 AG 5 laipsnių mechaninė	16,990 €	18,990 €	-
Bayon 1.0 T-GDi 100 AG 6 bėgių mechaninė pavarų dėžė	17,990 €	20,490 €	-
Bayon 1.0 T-GDi 100 AG 7DCT aut.	19,990 €	21,990 €	-
Bayon 1.0 T-GDi 48V Hybrid 120 AG 7DCT aut.	-	-	24,490 €

	Fresh	Comfort (skirtingai nuo/papildomai prie Fresh)	Style (skirtingai nuo/papildomai prie Comfort)
Pagrindinė standartinė įranga	<p>Mechaninis oro kondicionierius</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>3 lygių priekinių priekinių sėdynių šildymas</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas</p> <p>Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu</p> <p>Laikymosi važavimo juostoje pagalbos sistema</p> <p>Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Projekciniai priekiniai žibintai</p> <p>LED dienos šviesos žibintai</p> <p>Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija</p> <p>Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“</p> <p>Išilginiai stogo bėgeliai</p>	<p>Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai</p> <p>Įspėjimo apie atstumą statant galu garsas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p> <p>USB lizdas gale</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Slankusis priekinis porankis su daiktadėže</p>	<p>Automatinė klimato kontrolės sistema</p> <p>48V pusiau hibrido technologija</p> <p>MFR LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Išmanusis raktas</p> <p>17 colių lengvo lydinio ratlankiai</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)</p>
„Standard“ lengvo lydinio ratlankiai	 <p>6.0Jx15 colių plieniniai ratlankiai 185/65R15 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 colių lengvo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	 <p>6.5x17 colių „Style“ lengvo lydinio ratlankiai 205/55/R17 padangos</p>

Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis. 2022-09-01 versija



Variklis	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic
Tipas	Benzininis		Benzinas, turbokompresorius		Benzinas, turbokompresorius
Darbinis tūris	1197 cm <sup>3</sup>		998 cm <sup>3</sup>		998 cm <sup>3</sup>
Didžiausia galia	84 AG		100 AG		120 AG
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm prie 4 200 sūk./min.		172 Nm prie 4 000 sūk./min.		200 Nm prie 2 000 sūk./min.
Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG
Priekyje			15 colių aušinami diskiniai		
Gale			14 colių diskiniai		
Dinamika	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic
0 → 100 km/val.	13.1		10.4	11.4	10.1
60 → 100 km/val.	14.4		9.4	6.4	8.2
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	36,8		38,8		
Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Style
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	126		123	124	120
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,6		5,4	5,5	5,2
Masė	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic
Tuščio automobilio masė (min - max)*	1 045-1 115 kg		1 095-1 205 kg	1 120-1 230 kg	1 145-1 255 kg
Bendras automobilio svoris	1 580 kg		1 630 kg	1 660 kg	1 680 kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg		450 kg	450 kg	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	910 kg		1110 kg	1110 kg	1110 kg
Stogo apkrova			70 kg		
Matmenys					
Degalų bako talpa			40 l		
Mažiausias apsisukimo spindulys			5,2 m		
Prošvaisa			16,5 cm		
Ilgis			4 180 mm		
Plotis			1 775 mm		
Atstumas tarp ašių			2 580 mm		
Aukštis			1 500 mm		
Bagaziinės talpa	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 MT	7DCT automatic	7DCT automatic
VDA	411 l		321 l		321 l
Sulenкта galinė sėdynė (VDA max)	1 250 l				1 160 l



#### Bagaziinės matmenys

1. Dugno ilgis	805 mm
2. Plotis (tarp ratų arkų)	1072 mm
3. Aukštis	600 mm
4. Atidarymo angos plotis	990 mm
5. Atidarymo angos ilgis	680 mm



Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra


Komforto įranga	Fresh	Comfort	Style
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampas ir aukščio reguliavimas	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•
Lauko temperatūros ekranas	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribojimu	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai galiniai langai	-	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•
Lietaus jutiklis	-	-	•
Mechaninė klimato kontrolės sistema	•	•	-
Automatinė klimato kontrolės sistema	-	p	•


Dinamika	Fresh	Comfort	Style
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•
HAC – pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•
Važiavimo režimo pasirinkimas (1.0 T-GDI)	- / • T-GDI	•	•



Kėbulas	Fresh	Comfort	Style
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juodi blizgūs
Tonuotas langai	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai, durų rankenos ir išoriniai veidrodėliai	•	•	•
Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•
LED dienos šviesos žibintai	•	•	•
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	•	•	•
Galiniai rūko žibintai	•	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•
Projekciniai dviejų funkcijų halogeniniai žibintai	•	•	-
Stogo bagažinė	•	•	-
Sidabro spalvos dugno apsaugos priekyje ir gale	•	•	•
Dvigubi LED priekiniai žibintai	-	p	•
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	-	-	•
Juodos juostelės šonuose ir virš ratų arkų	•	•	•
Chromuotas durų stiklo juostelės	-	-	•
Tamsinti galiniai langai	-	-	•
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	•	•

Salonas	Fresh	Comfort	Style
Oda aptrauktas vairas ir pavary svirties rankena	•	•	•
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynę	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa	•	•	•
Reostatas	•	•	•
Sportiškos priekinės sėdynės	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydelis nuo saulės su apšvietimu	-	•	•
Lengvojo lydinio pedalai	-	•	•
Bagazo skyriaus uždangalas	-	-	•
Slankusis priekinis porankis su daiktadėže	p	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	•	•



Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style
„Supervision“ prietaisų skydelis			
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	Analoginė / 3,5 colių LCD	10,25 colių skaitmeninė	10,25 colių skaitmeninė
Garsiakalbiai	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse durėlėse	•	•	•
USB lizdas	priekyje	priekyje + gale	priekyje + gale
Kelionės kompiuteris	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir radijas	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•
10W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis	-	•	•

Sauga	Fresh	Comfort	Style
TPMS – padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•
HAC (Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema)	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•
FCA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratinių aptikimo funkcija	•	•	•
LDW – Išvažiavimo iš eismo juostos perspėjimo funkcija	•	•	•
LVDA – Įspėjimo, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti, funkcija	•	•	•
Laikymosi važiavimo juostoje pagalbos sistema (LKA)	•	•	•
ISLA – Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•
DAW – Vairuotojo budrumo sekimo sistema	•	•	•
ROA – Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema	•	•	•
PDW – Įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygtukas	p	•	•
RVM – galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	-	•	•
HDA – vairavimo greittkelyje pagalbos sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p
NSSC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema *Tik kartu su navigacijos ir išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas		Fresh	Comfort	Style
	Juodas salonas su „Fresh“ komplektacijos tekstilės sėdynėmis	•	-	-
	Juodas salonas su „Comfort“ komplektacijos tekstilės sėdynėmis	-	•	•
	Dviejų atspalvių juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €
	Juodas salonas su žaliais akcentais	-	290 €	290 €
Pasirenkamieji paketai		Fresh	Comfort	Style
<b>„Fresh Plus“ paketas</b>				
PDW – Įspėjimo apie atstumą statant sistema, įspėjimo apie atstumą užpakalyje išjungimo mygtukas Slankiusis priekinis porankis USB lizdas gale		350 € 175 €	-	-
<b>LED paketas</b>				
Dvigubi LED priekiniai žibintai LED gabaritiniai žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)		-	890 € 445 €	
<b>„Comfort Plus“ paketas</b>				
Visiška automatinė klimato kontrolė su automatinio stiklo džiovinimu Lietaus jutiklis Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas		-	690 € 345 €	-
<b>„Comfort Navi ir Bluelink“ paketas</b>				
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniojame telefone valdoma „Bluelink“ telematika  Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėlių		-	1,380 € 695 €	-
<b>„Smart Cruise“ paketas</b>				
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)  SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)		-	590 €	-
<b>Style Navi ir Bluelink paketas</b>				
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniojame telefone valdoma „Bluelink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA – susidūrimo važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema PA (pagalbinė statymo sistema): statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema belaidžiu ryšiu nepalaiko „Android Auton“ ir „Apple Carplay“ programėlių		-	-	1,990 € 995 €
<b>Style Saugos paketas</b>				
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) BCA – Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema RCCA – susidūrimo, važiuojant atbuline eiga, su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu prevencijos sistema		-	-	990 €



Kėbulos spalvos

Metalizuoti arba perlamutriniai dažai 390 €  
 Speciali spalva 290 €  
 „Phantom Black“ juodas stogas 490 €  
 „Brass“ žalvario (R3W) perlamutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) metalizuota




„Atlas White“ balta (SAW) vientisa speciali spalva už papildomą kainą




„Brass“ žalvario (R3W) perlamutrinė - nemokama splava



„Sleek Silver“ sidabrinė (RYS) metalizuota



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) metalizuota




„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) perlamutrinė



„Dragon Red“ raudona (WR7) perlamutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) perlamutrinė



„Mangrove Green“ žalia (MG2) perlamutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas




„Atlas White“ balta (5SA) vientisa / speciali „Phantom Black“ juoda - stogas



„Brass“ žalvarinė (5R3) perlamutrinė - nemokama splava „Phantom Black“ juoda - stogas



„Sleek Silver“ sidabrinė (5RY) metalizuota „Phantom Black“ juoda - stogas



„Intense Blue“ mėlyna (5YP) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (5U3) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Dragon Red“ raudona (5WR) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



„Mangrove Green“ žalia (5MG) perlamutrinė „Phantom Black“ juoda - stogas



Papildoma įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra