



2022 11 23 Kainoraštis

Jėgos agregatai ir įrangos lygiai	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Hibridiniai modeliai				
1.6 T-GDI 230 AG hibridas, 6AT automatinė	44,990 €	46,990 €	-	-
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė	-	48,990 €	53,990 €	56,990 €
1.6 T-GDI 230 AG hibridas 4WD 6AT automatinė, 6 vietų	-	-	-	57,390 €
Įkraunamas hibridas				
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT	-	53,990 €	57,990 €	60,990 €
1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas automatinė 4WD 6AT, 6 vietų	-	-	-	61,390 €
Dyzelinis				
2.2 CRDI 194 hp 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba	-	46,990 €	50,990 €	53,990 €
2.2 CRDI 194 hp 4WD 8-DCT, 6 vietų	-	-	-	54,390 €

	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Pagrindinė standartinė įranga	Šildomos sėdynės ir vairas Išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas – važiavimo bekele režimai Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ Septynvietis 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu (tik Comfort/Style) FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliui / pėstieji / dviratininkai BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema) PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); galu	Šildomos galinės sėdynės Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis) Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais Odinės sėdynės Elektra reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu 64 spalvų salono elementų apšvietimas Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema; gale PDW (Įspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu Salono lubos, A, B ir C statramsčiai padengti prabangiu audiniu Juodos ir chromo spalvos priekinės grotelės	Galinės pakabos savaiminis išlyginimas Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu Tamsinti galiniai langai Dvigubi LED projekcinio tipo priekiniai žibintai Vėdinamos priekinės sėdynės Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis Vairuotojo sėdynė su atmintimi Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (4 padėys) Navigacijos sistema su 10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis Projekcinis ekranas RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) SVM (aplinkinio vaizdo monitorius) HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	Plona elastinga oda Aliumininiai centrinės konsolės apvadai Perforuota oda aptrauktas vairas Lubų, vidinių statramsčių ir skydelių nuo saulės zomšinė danga Panoraminis stiklinis stoglangis Tamsios chromuotos radiatoriaus grotelės Kėbulo spalvos durų apdailos juostelės Už papildomą kainą pasirenkamas 6-viečio konfigūracija, vidurinėje eilėje 2 atskiros sėdynės vietoje 3-vietės vientisos sėdynės
Ratų ir padangų dydis	 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/65R17 padangos	  Dyzelinis 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/60R18 padanga Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos	  Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos	  Hibridas Įkraunamas hibridas (Plug-in) 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai 235/55R19 padangos Dyzelinis 20 colių lengvojo lydinio ratlankiai 255/45R20 padangos

HTRAC – išmani elektra reguliuojama 4WD sistema



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Techniniai duomenys

	Benzininiai varikliai	
	Hibridas	Įkraunamas hibridas (Plug-in)
	1.6 T-GDI 230 AG Hybrid 6AT	1.6 T-GDI 265 AG Plug In 4WD
Vidaus degimo variklio tipas	4 cilindrų vienaeilis DOCH variklis su CVVD (angl. Continuously Variable Valve Duration) vožtuvų valdymo technologija ir turbokompresoriumi Turbo GDI (tiesioginis benzino	
Vidaus degimo variklio tūris	1598 cm³	
Pavarų dėžė	6 laipsnių pavarų dėžės hidro transformatorius	
Elektros variklio tipas	44,2 kW	66,9 kW
Aukštos įtampos akumuliatorius (ličio jonų polimerų)	1,49 kWh	13,8 kWh
Didžiausia galia	230 AG esant 5500 sūk./min.	265 AG esant 5500 sūk./min.
Didžiausias sukimo momentas	350 Nm esant 1500–4000 sūk./min.	

Eksploatacinės savybės	1.6 T-GDI 230 AG hibridas 6AT		1.6 T-GDI 265 AG įkraunamas hibridas4WD
	2WD	4WD	4WD
0 → 100 km/val.	8,9 sek.	9,1 sek.	8,8 sek.
80 → 120 km/val.	6,0 sek.	6,2 sek.	5,9 sek.
Didžiausias greitis	187 km/val.		
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją	Bendras: 58 km / mieste: 69 km		
Bendras CO ₂ pagal WLTP	145 g/km	168 g/km	37 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,4 l/100 km	7,4 l/100 km	1,6 l / km

Masė			
Tuščio automobilio svoris	1855	1917	1940
Bendras automobilio svoris	2580	2630	2690
Priekaba, be stabdžių	750	750	750
Priekaba, su stabdžiais	1650	1650	1350

	Dyzelinis		
	2.2 T-GDI 194 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba		
	Dyzelinis, CRDi, elektra valdoma kintamos geometrijos turbina (E-VGT)		
Variklio tipas	2 151 cm³		
Darbinis tūris	194 AG esant 3800 sūk./min.		
Didžiausia galia	440 Nm prie 1750 - 2750 sūk./min		
Didžiausias sukimo momentas			

Eksploatacinės savybės	2.2 T-GDI 202 AG 4WD 8-DCT, automatinė su dviguba sankaba
0 → 100 km/val.	9,2 sek.
80 → 120 km/val.	6,4 sek.
Didžiausias greitis	205 km/val.
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	172-179 g/km
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	6,6-6,8 l/100 km

Masė	
Tuščio automobilio svoris	1910 kg
Bendras automobilio svoris	2600 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg
Priekaba, su stabdžiais	2500 kg

(Hibridas / įkraunamas hibridas su dyzeline varikliu)

Stabdžiai	
Priekyje ir gale	Priekyje: 17 colių diskiniai (Φ325x30t) / Gale: 17 colių diskiniai (Φ325x20t)
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m


Mažiausias apsisukimo spindulys	5,7 m
Degalų bako talpa	Dyzelinis variklis / hibridas 67 l, įkraunamas hibridas 47 l
Stogo apkrova	100 kg

HTRAC - AKTYVI 4WD sistema įjungiama pagal poreikį

Važiavimo režimas	Sukimo momento paskirstymas	Važiavimui bekele	
Comfort/Eco/Sport	100 : 0 - 50 : 50	2,2 CRDi dyzelinis vHEV/PHEV	
Sniegas	80 : 20 - 50 : 50	Užvažiavimo kampas	17,9 °
Purvas/Sniegas/Užrakinta	50:50	Nuvažiavimo kampas	19,3 °
		Įveikiamos rampos kampas	15,4 °
		Mažiausia prošvaisa	176 mm

Matmenys

Bagažo skyriaus talpa (VDA) litrais	
7-vietis pakeltom :	130 l
5-vietis pakeltom :	571 - 782 l (pastumtos antros eilės sėdynės)
Dvi pakeltos sėdynės	1649 l





Komforto įranga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	●	●	●	●
Antros ir trečios sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	●	●	●	●
Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažo skyriuje	●	●	●	●
PTC šildytuvai	●	●	●	●
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●	●
SCC – išmanioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija	●	●	●	●
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	●	●	●	●
ECM (elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis)	●	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●
Vėdinimo angos galinėje konsolėje	●	●	●	●
Sėdynės pastūmimo įtaisas – nuo galinės sėdynės reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	●	●	●	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys (reguliuojamas aukštis)	-	●	●	●
Oro kondicionierius gale su mechaniniu temperatūros valdymu	-	-	●	●
Galinių durelių užuolaidėlė	-	-	●	●
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	-	●	●



Dinamika	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
DNT modeliuojamas važiavimo režimų parinkimas: Eco-Normal-Sport	●	●	●	●
„Idle Stop & Go“ funkcija	●	●	●	●
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo	●	●	●	●
Važiavimo bekele režimai: sniegas-purvas-smėlis	●	●	●	●
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“	●	●	●	●
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas	-	o	●	●

Kėbulas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Dieniniai žibintai; specialus LED	●	●	●	●
Gabaritiniai žibintai; LED	●	●	●	●
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	●	●	●	●
Galiniai rūko LED žibintai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos išoriniai veidrodėliai	●	●	●	●
Radiatoriaus grotelės	Nedažyti	Juodos ir chromuotos	Juodos ir chromuotos (su dyzeliniu varikliu – chromuotos)	Tamsios chromuotos
Buferio apdailos juostos	Šviesi	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Durų apdailos juostelės	Dažytos, juodos	Chromuotos	Chromuotos	Kėbulo spalvos
Dugno apsaugos priekyje ir gale	Natūralios spalvos	Chromuotos	Chromuotos	Chromuotos
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	●	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●	●
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	●	●	●	●
Kėbulo spalvos elektra reguliuojami veidrodėliai su posūkio žibintais	●	●	●	●
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su žemyn šviečiančiais žibintais	-	●	●	●
Laminuotas priekinis stiklas	-	●	●	●
Tonuotas priekinis stiklas, priekinių ir galinių durų langai, tonuotas ir šildomas galinis stiklas	●	●	●	●
Priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	-	-	●	●
Tamsinti galiniai langai	-	-	●	●
Priekinis stiklas su akustine plėvele	-	-	●	●
Kombinuoti galiniai LED žibintai	-	-	●	●
Satino blizgesio chromuotos išorinės durų rankenos	-	-	- /● Dyzelinis variklis	●

Salonas	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Sėdynės	Audiny	Oda	Oda	Plona elastinga oda
Centrinės konsolės apdaila	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Hydro Graphics	Aliuminis
Lubų apdaila	Audiny	Prabangus audiny	Prabangus audiny	Zomša
Statramsčių vidinė apdaila (A/B/C statramsčiai)	Standartinė	Audiny	Audiny	Zomša
Vairuotojo ir keleivio skydelių nuo saulės apdaila	Audiny	Prabangus audiny	Prabangus audiny	Zomša
Durų slenkstis	Standartinis	Prabangus	Prabangus	Prabangus
4 stipinų vairas; oda attrauktas vairas	Oda	Oda	Oda	Perforuota oda
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	●	●	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenos	●	●	●	●
64 spalvų salono elementų apšvietimas	-	●	●	●
Priekinių priekinių sėdynių šildymas, 3 lygių su mygtuku	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	Mechaniškai, 2 padėtys	Mechaniškai, 2 padėtys	Elektra reguliuojama, 4 padėtys	
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos: aukšty / žemyn ir pastumiant	●	●	●	●
Santykiu 6:4 nulenkiama antra sėdynių eilė, pastumiama trims keleiviams įlipti (galima tik 7-vietų modeliui)	●	●	●	●
Santykiu 50:50 nulenkiama trečios eilės sėdynė dviem keleiviams	●	●	●	●
Per nuotolį nulenkiama antros eilės sėdynė	●	●	●	●
Reguliuojamas galinės sėdynės pastūmimas	●	●	●	●
Aukštyn/žemyn reguliuojamos trečios eilės sėdynės kairė ir dešinė galvos atramos	●	●	●	●
Valdomi durų langai (vairuotojo + keleivio + galiniai); automatinis pakėlimas / nuleidimas ir saugus sustojimas	●	●	●	●
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje	●	●	●	●
Daiktadėžė konsolėje	●	●	●	●
Kišenės vairuotojo ir keleivio sėdynių atlošuose	●	●	●	●
Apšvietimas priekinėje viršutinėje konsolėje ir salono apšvietimas prie antros eilės sėdynių	●	●	●	●
Įlipimo lemputės duryse priekyje	●	●	●	●
Bagažo skyriaus apšvietimas	●	●	●	●
Bagažo tinklas su kabliukais	●	●	●	●
Bagažo uždangalas	●	●	●	●
Oda padengti prietaisų skydo paminkštinimai	-	●	●	●
Šildomos priekinės ir galinės sėdynės	-	●	●	●
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės	-	●	●	●
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimu	-	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su atmintimi	-	-	●	●
Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasostės ilgis	-	-	●	●

Interjero dizaino ir medžiagų variantai			Comfort	Style	Premium
		Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	•	-	-
		Juodas vienspalvis salonas (NNB) su austinės medžiagos sėdynėmis	o	-	-
		Juodas vienspalvis salonas (NNB) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais	-	•	•
		Tamsiai gelsvas dviejų atspalvių salonas (SST) su odinėmis sėdynėmis ir daigstytais sėdynių atlošais	-	o	o
		Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (NGN) su odinėmis sėdynėmis	-	o	o
		Konjako spalvos dviejų atspalvių salonas (MMX) su odinėmis sėdynėmis	-	o	o

Calligraphy		
		
		
Standartinis: Chaki / šviesiai pilkos dviejų spalvų salonas (YGU), plonos elastingos odos sėdynės / pilkos plonos zomšos dygsniuoti sėdynių atlošai, natūralaus šlifuito aliuminio konsolė, perforuota oda aptrauktas vairas, dirbtinės odos priekinės konsolės paminkštinimas, salono elementų apšvietimas, zomšinė salono lubų A/B/C statramsčių ir saulės skydelių apdaila		Pasirenkamas: kupranugario spalvos dviejų atspalvių salonas (MMF), „Nappa“ odos sėdynės su juodos zomšos elementais ir juodos zomšos lubos Pasirenkamas: juodas salonas (NSN) „Nappa“ odos sėdynės su juodos zomšos elementais ir šviesiai pilka zomšos lubos

Informacijos ir pramogų sistema	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
„Supervision“ prietaisų skydelis				
	4,2 colių LCD ekranas	4,2 colių LCD ekranas	12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	
Ekranas				
	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	8 colių spalvotas jutiklinis ekranas (įkraunamame hibride 10,25 colių)	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas	10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
8 col. spalvotas jutiklinis ekranas su belaidžiu „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	•	• / - Plug-in	-	-
10,25 col. spalvotu jutikliniu ekranu, „Apple Carplay“ ir „Android Auto“ prijungimu	-	o/ • Plug-in	•	•
Priekiniai garsiakalbiai, priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai	•	•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbis	•	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•	•
„Bluetooth“ su balso atpažinimo funkcija	•	•	•	•
Reostatas	•	•	•	•
Skaitmeninis laikrodis	•	•	•	•
Belaidis išmaniųjų telefonų įkrovimas Qi	•	•	•	•
USB kroviklis priekiniame dėkle (1 lizdas)	•	•	•	•
USB kroviklis konsolėje išorinėje pusėje (1 lizdas)	•	•	•	•
Navigacijos sistema su „On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu	-	O/• Įkraunamas hibridas	•	•
Priekinis garsiakalbis	-	o/• Įkraunamas hibridas	•	•
Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena	-	o/• Įkraunamas hibridas	•	•
Gamtos garsai	-	o/• Įkraunamas hibridas	•	•
12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis	-	o	•	•
Projekcinis ekranas	-	-	•	•
220V Schuko maitinimo lizdas	-	-	•	•
USB kroviklis bagažo skyriaus pusėje (1 lizdas)	-	-	•	•

Sauga	Comfort	Style	Premium	Calligraphy
Įspėjimas dėl galinės sėdynės	Loginis	Jutiklis	Jutiklis	Jutiklis
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	●	●	●	●
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės priekyje ir užuolaidinės saugos oro pagalvės	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), stabdymo nuokalnėje sistema (DBC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)	●	●	●	●
Viršutinis ir apatinis vaiko kėdutės tvirtinimas gale	●	●	●	●
Isofix vaiko kėdutės tvirtinimas (keleivio pusėje)	●	●	●	●
Užraktas vaikams apsaugoti	Rankinis	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas	Automatinis užrakinimas
Imobilizatorius	●	●	●	●
E-CALL	●	●	●	●
BCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl aklosios zonos) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCW (įspėjimas apie susidūrimą dėl skersinio eismo automobilio	●	-	-	-
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema): skiriamoji linija, kelkraščio linija	●	●	●	●
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti); automobiliai / pėstieji / dviratininkai	●	●	●	●
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	●	●	●	●
MSLA (mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema)	●	●	●	●
FCA-JX (pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti - sankryžoje); posūkyje	●	●	●	●
RVM (galinio vaizdo stebėjimo sistema) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	●	●	●	●
LFA (pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	●	●	●	●
Atsarginis ratas (hibridas / įkraunamas hibridas su normalaus dydžio lengvo lydinio ratlankiu, dyzelinis variklis – su laikinu plieniniu ratlankiu)	●	●	●	●
PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema); galu	●	●	●	●
PDW (įspėjimo apie atstumą statant sistema); priekiu	-	●	●	●
PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga	-	o	●	●
BCA (Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema) su įspėjimu saugiam išlipimui ir RCCA (pagalba išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje)	-	●	●	●
ISLW (išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema)	-	o/● įkraunamas hibridas	●	●
RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema)	-	o	●	●
SVM (aplinkinio vaizdo monitorius)	-	o	●	●
BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius)	-	o	●	●
HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	-	o	●	●

Variantai ir paketai

„Navi KRELL Bluelink“ paketas	Style	Premium	Calligraphy
Navigacijos sistema su „ On Board Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) ir „Bluelink“ telematika 10,25 colių spalvotas jutiklinis ekranas KRELL PREMIUM garso sistema su 9 garsiakalbiais žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis garsiakalbis Dvigubas „Bluetooth“ palaikymas – galimybė vienu metu prisijungti prie dviejų išmaniųjų įrenginių + ryklio peleko formos antena Gamtos garsai ISLW (išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema)	o/● įkraunamas hibridas 1,590 €	●	●

Saugos paketas	Style	Premium	Calligraphy
Galinės pakabos savaiminis išlyginimas 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis PCA – (susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema); važiuojant atbuline eiga RSPA (išmanioji statymo pagalbos sistema) SVM (Aplinkinio vaizdo monitorius) BVM (Aklosios zonos stebėjimo monitorius) HDA (Pagalba vairuojant greitkelyje)	1,795 €	●	●

Stoglangis	Style	Premium	Calligraphy
Panoraminis stoglangis, asmeniniai LED šviestuvai ir viršutinės konsolės LED šviestuvai	-	990 €	●

6-viečio konfigūracija	Style	Premium	Calligraphy
Už papildomą kainą pasirenkamas 6-viečio konfigūracija, vidurinėje eilėje 2 atskiros sėdynės vietoje 3-vietės vientisos sėdynės	-	-	o

Kėbulo spalvos



Pateikta informacija galioja leidinio paskelbimo metu. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis. 2022-11-23 versija

