



i20 hečbekas

2022 11 23 Kainoraštis

Nuo **1,49 %**
+ 3 mėn. EURIBOR
yra lizingo palūkanos!



Hyundai Lizingas

Jėgos agregatai ir komplektacija

i20 Hatchback 1.2 MPI 84 hp 5MT
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT aut.

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.

Fresh

15,490 €

17,090 €

18,090 €

-

-

Comfort

16,590 €

17,790 €

19,090 €

20,090 €

-

Style

-

-

-

-

21,690 €

N Line





-

-

-

-


22,690 €

Fresh	Comfort (papildomai prie „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
<p>Mechaninė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema</p> <p>Pagalbinė važavimo juostos palaikymo sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu</p> <p>Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Pagalbinė talimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija eCall</p>	<p>LED dienos žibintai</p> <p>Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p>	<p>Automatinė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Slankus priekinis porankis su daiktadėže</p> <p>Elektriniai užlenkiami veidrodėliai</p> <p>48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Išmanusis raktas</p>	<p>„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai</p> <p>„N Line“ vairas</p> <p>Gilios sportinio dizaino sėdynės</p> <p>Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės</p> <p>Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila</p> <p>„Phantom Black“ juodi šoninių veidrodėlių gaubtai</p> <p>Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis</p> <p>Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai</p> <p>Raudonos „N line“ salono detalės ir dygsniai</p> <p>Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila</p> <p>Pavarų perjungimo mentele</p> <p>Skydeliai nuo saulės su apšvietimu</p> <p>*Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)</p>
 <p>6.0Jx15 185/65R15 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 195/55R16 padangos</p>	 <p>6.0Jx17 195/55R16 padangos</p>	 <p>7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/45/R17 padangos</p>



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Variklis	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Tipas	Benzinas	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius
Darbinis tūris	1197 cm ³	998 cm ³	998 cm ³	998 cm ³
Didžiausia galia	84 AG	100 AG	100 AG	120 AG
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm / 4 200 suk./min.	172 Nm / 4 000 suk./min.	172 Nm / 4 000 suk./min.	200 Nm / 2 000 suk./min.
Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
Priekyje	14 colių aušinami diskiniai		15 colių aušinami diskiniai	
Gale	Būgniniai		14 colių diskiniai	
Eksplotacinės savybės	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
0 → 100 km/val.	13,1 sek.	10,4 sek.	11,4 sek.	10,1 sek.
60 → 100 km/val.	14,4 sek.	9,4 sek.	6,4 sek.	8,2 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.*	36,8 m		35,3 m	
*AMS standartas				
Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort
			Fresh	Comfort
			Hybrid Black Edition	Style
Emisijos standartas	EURO 6d			
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	119	120	119	117
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP	5,2	5,3	5,3	5,2
Masė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)*	1 013–1 123 kg	1 065–1 175 kg	1 090–1 200 kg	1 115–1 225 kg
Bendroji automobilio masė	1 550 kg	1 600kg	1 630kg	1 650kg
Priekaba, be stabdžių	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Priekaba, su stabdžiais	910 kg	1 110 kg	1 110 kg	1 110 kg
Stogo apkrova			70 kg	
Matmenys				
Degalų bako talpa	40 l			
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,2 m			
Prošvaista	14 cm			
Ilgis	4 040 mm			
Plotis	1 775 mm			
Atstumas tarp ašių	2 580 mm			
Aukštis	1 450 mm			



Bagaziinė (talpa 352 litrai)

1. Grindų ilgis
2. Plotis (tarp ratų arkų)
3. Aukštis
4. Atidarymo plotis
5. Atidarymo ilgis

670 mm
1072 mm
600 mm
1012 mm
696 mm

Bagaziinė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDi 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
VDA		352 l		262 l
Nulenktą galinę sėdynę (VDA maks.)		1 165 l		1 075 l

Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą, arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą - nėra

Konforto įranga	Fresh	Comfort	Style	N Line
Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai	•	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampas ir aukščio reguliavimas	•	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
Lauko temperatūros rodymas	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	p	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	-	•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•	•
Lietaus jutiklis	-	-	•	•
Mechaninė oro kondicionavimo sistema	•	•	-	-
Automatinė oro kondicionavimo sistema	-	p	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu	-	-	•	•

Dinamika	Fresh	Comfort	Style	N Line
ESC (elektroninė stabulimo sistema)	•	•	•	•
HAC – pagalbinių pajudėjimo įkalinėje sistema	•	•	•	•
Važavimo režimo parinkimas	- / • T-GDI	- / • T-GDI	•	•
Pavarų perjungimo mentelės	-	-	-	•

Kėbulas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Radiatoriaus grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Blizgi juoda „N Line“
Tonuotas langai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	N Line
Šoniniai veidrodėliai	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Blizgi juoda „N Line“
Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai su posūkio signalais	•	•	•	•
Dienos žibintai	•	LED	LED	LED
Galiniai rūko žibintai	•	•	•	LED
Priekiniai rūko žibintai	-	o	•	•
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Halogeninės lempos	•	•	-	-
LED priekiniai žibintai	-	o	•	•
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	-	-	•	•
Juodai dažytos durų stiklo juostelės	•	•	-	•
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gaubtai	o	o	•	o
Chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	•	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	o
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	-	•	•
Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila	-	-	-	•
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmetamųjų dujų vamzdžiu	-	-	-	•

Salonas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (7DCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda)	•	•	•	N Line
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynę	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagažo skyriaus lempa	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•
Stankusis priekinis parankis su daiktadėže	o	o	•	•
Bagazo skyriaus uždangalas	-	-	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	-	•	•
Gilios sportinio dizaino sėdynės	-	-	-	•
„N Line“ salono apdaila su raudonais akcentais ir dygsniais	-	-	-	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai	-	-	-	•

Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style	N Line
„Supervision“ prietaisų skydelis				
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	•	•	•	•
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•	•
USB lizdas	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	•	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir garso sistema	•	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•
10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis	-	•	•	•

Sauga	Fresh	Comfort	Style	N Line
eCall	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkalinėje sistema)	•	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užuolaidos	•	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
LDW (Ispėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos)	•	•	•	•
LVDA (Ispėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•	•
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•
ROA (Ispėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema)	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku	p	•	•	•
RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)	-	•	•	•
LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	-	p	p	p
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratinkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje	-	p	p	p
HDA (Pagalbinė važiavimo greitkelyje sistema) *Tik kartu su navigacijos ir išmaniojo greičio palaikymo sistema	-	p	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema	-	p	p	p
*Tik kartu su navigacijos ir išmaniojo pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p	p
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)	-	-	p	p

Kėbulų spalvos

Metalizuoti arba perlmutriniai dažai 390 €
„Mangrove Green“ pilkai mėlva – perlmutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota



„Atlas White“ balta (SAW) – pagrindinė



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) – perlmutrinė



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) – perlmutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €



„Mangrove Green“ pilkai mėlva (MG2) – perlmutrinė - nemokamai



„Dragon Red“ raudona (WR7) – perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) – perlmutrinė



„Atlas White“ balta (5SA) „Phantom Black“ juodas stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (5U3) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Mangrove Green“ pilkai mėlva (5MG) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Dragon Red“ raudona (5WR4) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas



„Intense Blue“ mėlyna (5YB) – perlmutrinė „Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra