







## Hyundai Lizingas

### Jėgos agregatai ir komplektacija

i20 Hatchback 1.2 MPI 84 hp 5MT  
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT

i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.  
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT aut.  
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.



	Fresh	Comfort	Style	N Line
i20 Hatchback 1.2 MPI 84 hp 5MT	15,990 €	-	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 6MT	-	18,290 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 100 hp 7DCT aut.	-	19,590 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 100 hp 7DCT aut.	-	20,590 €	-	-
i20 Hatchback 1.0 T-GDi 48V hybrid 120 hp 7DCT aut.	-	-	22,190 €	23,190 €

Fresh	Comfort (papildomai prie „Fresh“ įrangos)	Style (papildomai prie „Comfort“ įrangos)	N Line (papildomai prie „Style“ įrangos)
<p>Mechaninė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Kėbulo spalvos veidrodėliai</p> <p>Elektriniai reguliuojami ir šildomi veidrodėliai</p> <p>Elektra valdomi priekiniai langai</p> <p>Šildomas oda aptrauktas vairas</p> <p>Šildomos priekinės sėdynės, 3 lygiai</p> <p>„Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir garso sistema</p> <p>Pagalbinė važiavimo juostos palaikymo sistema</p> <p>Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu</p> <p>Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema</p> <p>Pagalbinė talimųjų šviesų valdymo sistema</p> <p>Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema</p> <p>Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiavimo juostos sistema</p> <p>Vairuotojo budrumo sekimo sistema</p> <p>Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija eCall</p>	<p>LED dienos žibintai</p> <p>Įspėjimo apie atstumą statant galu signalas</p> <p>8 colių spalvotas jutiklinis ekranas</p> <p>Belaidis prisijungimas prie Apple CarPlay / AndroidAuto</p> <p>Galinio vaizdo kamera ir monitorius</p> <p>Belaidis „Qi“ telefono įkroviklis</p> <p>10,25 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis</p> <p>16 colių lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Elektra valdomi galiniai langai</p>	<p>Automatinė oro kondicionavimo sistema</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Slankus priekinis porankis su daiktadėže</p> <p>Elektriniai užlenkiami veidrodėliai</p> <p>48 V pusiau hibridinė technologija</p> <p>LED priekiniai žibintai</p> <p>Galiniai LED žibintai</p> <p>Salono elementų apšvietimas</p> <p>Išmanusis raktas</p>	<p>„N Line“ priekiniai ir galiniai buferiai</p> <p>„N Line“ vairas</p> <p>Gilios sportinio dizaino sėdynės</p> <p>Juodai dažytos „N Line“ radiatoriaus grotelės</p> <p>Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila</p> <p>„Phantom Black“ juodi šoninių veidrodėlių gaubtai</p> <p>Oda aptraukta stovėjimo stabdžio svirtis</p> <p>Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai</p> <p>Raudonos „N line“ salono detalės ir dygsniai</p> <p>Juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila</p> <p>Pavarų perjungimo mentelės</p> <p>Skydeliai nuo saulės su apšvietimu</p> <p>*Tamsinti galiniai langai (pasirenkamieji paketas)</p>
 <p>6.0Jx15 premium ratlankiai 185/65R15 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	 <p>6.0Jx16 lengvojo lydinio ratlankiai 195/55R16 padangos</p>	 <p>7.0Jx17 „N line“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/45/R17 padangos</p>



HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Variklis	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG	
Tipas	Benzinas	Benzinas, turbokompresorius		Benzinas, turbokompresorius	Benzinas, turbokompresorius	
Darbinis tūris	1197 cm³	998 cm³		998 cm³	998 cm³	
Didžiausia galia	84 AG	100 AG		100 AG	120 AG	
Didžiausias sukimo momentas	118 Nm / 4 200 sūk./min.	172 Nm / 4 000 sūk./min.		172 Nm / 4 000 sūk./min.	200 Nm / 2 000 sūk./min.	
Stabdžiai	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG	
Priekyje	14 colių aušinami diskiniai			15 colių aušinami diskiniai	14 colių diskiniai	
Gale	Būgniniai					
Eksploatacinės savybės	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė	7DCT automatinė	
0 → 100 km/val.	13,1 sek.	10,4 sek.	11,4 sek.	11,4 sek.	10,1 sek.	
60 → 100 km/val.	14,4 sek.	9,4 sek.	6,4 sek.	6,4 sek.	8,2 sek.	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.*	36,8 m			35,3 m		
*AMS standartas						
Emisija ir degalų sąnaudos	1.2 MPI 84 AG		1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
	5 laipsnių mechaninė		6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė	7DCT automatinė
	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort	Fresh	Comfort
Emisijos standartas			EURO 6d		Hybrid Block edition	Style
Bendra CO2 emisija g/km pagal WLTP	119	120	119	120	117	118
Bendra degalų sąnaudos pagal WLTP	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,2
Masė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG		1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG	
	5 laipsnių mechaninė	6 laipsnių mechaninė	7DCT automatinė	7DCT automatinė	7DCT automatinė	
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)*	1 013–1 123 kg	1 065–1 175 kg	1 090–1 200 kg	1 115–1 225 kg	1 115–1 225 kg	
Bendraji automobilio masė	1 550 kg	1 600kg	1 630kg	1 650kg	1 650kg	
Priekaba, be stabdžių	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	
Priekaba, su stabdžiais	910 kg	1 110 kg	1 110 kg	1 110 kg	1 110 kg	
Stogo apkrova				70 kg		
Matmenys						
Degalų bako talpa	40 l					
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,2 m					
Prošvaisa	14 cm					
Ilgis	4 040 mm					
Plotis	1 775 mm					
Atstumas tarp ašių	2 580 mm					
Aukštis	1 450 mm					








#### Bagazinė (talpa 352 litrai)

1. Grindų ilgis	670 mm
2. Plotis (tarp ratų arkų)	1072 mm
3. Aukštis	600 mm
4. Atidarymo plotis	1012 mm
5. Atidarymo ilgis	696 mm

Bagazinė	1.2 MPI 84 AG	1.0 T-GDI 100 AG	1.0 T-GDI 48V 100 AG	1.0 T-GDI 48V 120 AG
VDA	352 l		262 l	
Nulenktą galinę sėdynę (VDA maks.)	1 165 l		1 075 l	

Paaiškinti: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą, arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą - nėra

Komforto įranga	Fresh	Comfort	Style	N Line
Šildomas priekinės sėdynės, 3 lygiai	•	•	•	•
Šildomas oda aptrauktas vairas	•	•	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampas ir aukščio regulavimas	•	•	•	•
Veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu vairuotojo ir keleivio pusėje	•	•	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•	•	•
Lauko temperatūros rodymas	•	•	•	•
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis užraktas	•	•	•	•
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	•	p	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Elektra valdomi galiniai langai	-	•	•	•
Izoliuotas variklio dangtis	-	•	•	•
Elektra pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo langas su apsauga	-	•	•	•
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	-	-	•	•
Lietaus jutiklis	-	-	•	•
Mechaninė oro kondicionavimo sistema	•	•	-	-
Automatinė oro kondicionavimo sistema	-	p	•	•
Vairuotojo ir keleivio skydeliai nuo saulės su apšvietimu	-	-	•	•
Dinamika	Fresh	Comfort	Style	N Line
ESC (elektroninė stabilumo sistema)	•	•	•	•
HAC – pagalbinė pajudėjimo įkalinė sistema	-	-	•	•
Važiavimo režimo parinkimas	- / • T-GDI	- / • T-GDI	•	•
Pavarų perjungimo mentelės	-	-	-	•
Kėbulas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Radiacinis grotelės	Juoda	Juoda	Juoda	Blizgi juoda „N Line“
Tonuotas langai	•	•	•	•
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos	•	•	•	N Line
Šoniniai veidrodėliai	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Kėbulo spalva	Blizgi juoda „N Line“
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkiu signalais	•	•	•	•
Dienos žibintai	•	LED	LED	LED
Galiniai rūko žibintai	•	•	•	LED
Priekiniai rūko žibintai	-	o	•	•
Ploktieji (aerodinaminiai) valytuvai	•	•	•	•
Halogeninės lempos	•	•	-	-
LED priekiniai žibintai	-	o	•	•
Galiniai kombinuotieji LED žibintai	-	-	•	•
Juodai dažytos durų stiklo juostelės	•	•	-	-
„Phantom Black“ stogas ir šoninių veidrodėlių gaubtai	o	•	-	o
Chromuotos durų stiklo juostelės	-	-	-	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	o
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai	-	-	•	•
Sidabro spalvos šoninių slenksčių apdaila	-	-	-	•
„N Line“ galinis buferis su dvigubu išmatomųjų dujų vamzdžiu	-	-	-	•
Salonas	Fresh	Comfort	Style	N Line
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas (ZDCT modelyje bumbulas aptrauktas dirbtine oda)	•	•	•	N Line
60:40 sulenkiamą galinę sėdynę	•	•	•	•
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	•	•	•	•
Puodelių laikikliai priekyje	•	•	•	•
Viršutinės konsolės lempa, salono apšvietimo lempa bagožo skyriaus lempa	•	•	•	•
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas	•	•	•	•
Stankusis priekinis parankis su daiktadėže	o	o	•	•
Bagožo skyriaus uždangalas	-	-	•	•
Salono elementų apšvietimas	-	-	•	•
Gilias sportinio dizaino sėdynės	-	-	-	•
„N Line“ salono apdaila su raudonais akcentais ir dygšniais	-	-	-	•
Metalu dengti pedalai ir atrama pedai	-	-	-	•
Informacijos ir pramogų sistema	Fresh	Comfort	Style	N Line
				
„Supervision“ prietaisų skydelis	3,8 colių kompaktiškas	8 colių spalvotas jutiklinis	8 colių spalvotas jutiklinis	8 colių spalvotas jutiklinis
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija	Analoginis / 3,5 colių	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis	10,25 colių skaitmeninis
Garsiakalbiai ir aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•	•
USB lizdas	•	•	•	•
Kelionės kompiuteris	priekyje	priekyje	priekyje ir gale	priekyje ir gale
„Bluetooth“ laisvų rankų sistema ir garso sistema	•	•	•	•
12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•
10 W belaidis „Qi“ išmaniojo telefono įkroviklis	-	•	•	•
Sauga	Fresh	Comfort	Style	N Line
eCall	•	•	•	•
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)	•	•	•	•
HAC (Pagalbinė pajudėjimo įkalinė sistema)	•	•	•	•
ESS (Avarinio sustojimo signalas)	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės ir priekinės bei galinės saugos užuolaidos	•	•	•	•
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai	•	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•	•
ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimas ant galinės sėdynės (viršutinis ir apatinis)	•	•	•	•
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti) su automobilių ir pėsčiųjų aptikimo funkcija	•	•	•	•
LDW (Ispėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos)	•	•	•	•
LVDA (Ispėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti)	•	•	•	•
LKA (Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema)	•	•	•	•
ISLA – išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema	•	•	•	•
DAW (Vairuotojo budrumo sekimo sistema)	•	•	•	•
ROA (Ispėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema)	•	•	•	•
PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku	p	•	•	•
RVM (Galinio vaizdo stebėjimo sistema su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane)	-	•	•	•
LFA (Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema)	-	p	p	p
FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratrininkai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje	-	p	p	p
HDA (Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema) *Tik kartu su navigacijos ir išmaniojo greičio palaikymo sistema	-	p	p	p
NSCC-C – su navigacijos sistema susieta greičio valdymo posūkyje sistema	-	p	p	p
*Tik kartu su navigacijos ir išmaniojo pastovaus greičio palaikymo sistema	-	p	p	p
PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti)	-	-	p	p

Sėdynės ir salono dizainas	Fresh	Comfort	Style	N Line
 Juodas salonas su „Fresh“ audinio sėdynėmis	•	-	-	-
 Juodas salonas su „Comfort“ audinio sėdynėmis	-	•	•	-
 Dvispalvis juodai pilkas salonas su pilkais akcentais	-	290 €	290 €	-
 Juodas salonas su žaliais akcentais *tik su šiomis kėbulo spalvomis: „Pantom Black“ juoda, „Palar White“ balta, „Sleek Silver“ sidabrinė, „Aurora Grey“ pilka, „Brass“ žalvario	-	290 €*	290 €*	-
 „N Line“ salonas: metaliniai pedalai, tamsaus metalo spalvos dažytos durų rankenos, raudoni dygsniai ant vairo, pavarų svirties gaubto, stovėjimo stabdžio svirties, priekinių durų atramos rankai ir sėdynių, raudonos ventiliacijos angos, raudonos šildytuvo reguliavimo rankenėlės, juoda A/B/C statramsčių ir lubų apdaila.	-	-	-	•

Pasirenkamieji paketai	Fresh	Comfort	Style	N Line
<b>„Fresh Plus“ paketas</b> PDW (Ispėjimo apie atstumą statant sistema), statant galu – su išjungimo mygtuku Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale	<b>350 €</b> <b>175</b>	-	-	-
<b>„LED“ paketas</b> Priekiniai žibintai su daugiažidininiais LED reflektoriais ir statinio lenkimo funkcija LED gabaritiniai žibintai Priekiniai ruko žibintai Blizgi dugno apsaugos plokštė (priekis + galas) ir blizgi pakeliamų galinių durų apdailos juostelė Blizgios radiatoriaus grotelės (1,2 l variklis)	-	<b>890 €</b> <b>445 €</b>	-	-
<b>„Comfort Plus“ paketas</b> Visiškai automatinis oro kondicionierius su automatinio stiklo džiūvinimu Lietaus jutiklis Slankusis priekinis porankis USB lizdas gale Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	-	<b>690 €</b> <b>345</b>	-	-
<b>„Comfort Navi ir BlueLink“ paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „BlueLink“ telematika Navigacijos sistema be laidų ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	<b>1,380 €</b> <b>695 €</b>	-	-
<b>„Smart Cruise“ paketas</b> SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti su automobilių / pėsčiųjų / dviratinių aptikimo funkcija ir susidūrimo aptikimo sankryžoje ar posūkyje funkcija LFA (Pagalbinė laikymosi važdavimo juostoje sistema) LFA (Pagalbinė laikymosi važdavimo juostoje sistema) SCC yra tik modeliuose su dvigubos sankabos transmisija (DCT)	-	<b>590 €</b>	-	-
Tamsinti galiniai langai	-	-	•	<b>220 €</b>
<b>„Style Navi ir BlueLink“ paketas</b> 10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „BlueLink“ telematika „BOSE Premium“ garso sistema su skaitmeniniu stiprintuvu, 7 garsiakalbiais ir žemų dažnių garsiakalbiu Priekinis stiklas su akustine plėvele PCA-R (Pagalbinė sistema susidūrimui važiuojant atbuline eiga išvengti) PA pagalbinė statymo sistema: statant lygiagrečiai, statmenai, galu Navigacijos sistema be laidų ryšiu nepalaiko „Android Auto“ ir „Apple Carplay“ programėlių	-	-	<b>1,990 €</b> <b>995 €</b>	<b>1,990 €</b> <b>995 €</b>
<b>„Safety“ paketas</b> SCC (Išmanioji greičio palaikymo sistema) FCA (Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti): automobiliai / pėstieji / dviratiniai + FCA-JX (sankryžoje), posūkyje LFA (Pagalbinė laikymosi važdavimo juostoje sistema) BCA (Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema), iš galo RCCA (Pagalbinė išpėjimo apie judėjimo trajektoriją kertančius automobilius važiuojant atbuline eiga sistema)	-	-	<b>990 €</b>	<b>990 €</b>
17 colių „Style“ lengvojo lydinio ratlankiai, 215/45/R17 padangos	-	-	<b>350 €</b>	-

## Kėbulų spalvos

Metalizuoti arba perlmutriniai dažai 390 €  
„Mangrove Green“ pilkai mėlva – perlmutrinė 0 €



„Aurora Grey“ pilka (A7G) – metalizuota



„Atlas White“ balta (SAW) – pagrindinė



„Intense Blue“ mėlyna (YP5) – perlmutrinė



„Aqua Turquoise“ turkio (U3H) – perlmutrinė



„Mangrove Green“ pilkai mėlva (MG2) – perlmutrinė - nemokamai



„Dragon Red“ raudona (WR7) – perlmutrinė



„Phantom Black“ juoda (X5B) – perlmutrinė

„Phantom Black“ juodas stogas – 490 €



„Atlas White“ balta (5SA)  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Aqua Turquoise“ turkio (5U3) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Mangrove Green“ pilkai mėlva (5MG) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Dragon Red“ raudona (5WR4) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas



„Intense Blue“ mėlyna (5YB) – perlmutrinė  
„Phantom Black“ juodas stogas

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainų ir specifikacijas.

Paiškinimai: • Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga už papildomą kainą arba Pasirenkamas paketas už papildomą kainą, - Nėra