

Hyundai i30 MY25




	Fresh Plus	Comfort
1.5 DPi 96 AG 6MT		
Hečbekas	22 990 €	–
Universalas	23 990 €	–
1.0 T-GDi 100 AG 7-DCT aut.		
Hečbekas	24 990 €	26 990 €
Universalas	25 990 €	27 990 €
	Fresh Plus	Comfort (skirtingai nuo /papildomai prie Fresh Plus)
	 15 colių plieniniai ratlankiai (195/65R15 padangos)	 16 colių lengvo lydinio ratlankiai (205/55R16 padangos)
	Mechaninė klimato kontrolės sistema Prietaisų skydelis su 4,2 col. spalvotu LCD ekranu 10,25 col. didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas Navigacijos sistema Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane Prikiniai ir galiniai statymo jutikliai su išjungimo mygtuku (PDW) „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ (su laidu) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika Šildomas priekinės sėdynės Šildomas vairas Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama Reflektoriniai LED tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai Statiniai posūkio žibintai Automatinis priekinių žibintų valdymas Mechaninis stovėjimo stabdys Daiktadėžė priekinėje konsolėje su porankiu Pagalbinė laikymosi važiavimo juoste sistema (LFA) Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA) Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA)	Automatinė klimato kontrolės sistema 10,25 col. skaitmeninis TFT prietaisų skydelis Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Auto Hold) Belaidis išmaniųjų telefonų kroviklis Aukštų dažnių garsiaukalbiai Lietaus jutiklis Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu Anga slidėms įkišti

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.



Techniniai duomenys ir eksploatacinės charakteristikos		1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Emisijos klasė		EURO 6e	
Tipas		Benzininis variklis, DPi , DOHC su dviguba CVVT įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija	Benzininis variklis, tiesioginis įpurškimas, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC su dviguba CVVT įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų valdymo technologija
Cilindrų skaičius		R4	R3
Darbinis tūris		1498 cm ³	998 cm ³
Didžiausia galia		96 AG	100 AG
Didžiausias sukimo momentas		139 Nm / 4000 sūk./min.	200 Nm / 2000-2500 sūk./min.
Didžiausias greitis		178 km/val.	178 km/val.
Greitėjimas 0 → 100 km/val.		Hečbekas 13,4 sek.	Universalas 13,7 sek.
		Hečbekas 13,1 sek.	Universalas 13,3 sek.
Degalų sąnaudos ir CO ₂ emisija		1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
		Hečbekas	Universalas
Bendra CO ₂ emisija pagal WLTP (g/km)		143	141
Bendros degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100 km)		6,3 l	6,2 l
Hečbekas		1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Tuščio automobilio masė		1176-1325 kg	1246-1395 kg
Bendroji automobilio masė		1750 kg	1830 kg
Priekaba, be stabdžių		610 kg	510 kg
Priekaba, su stabdžiais		1010 kg	710 kg
Universalas		1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Tuščio automobilio masė		1206-1364 kg	1271-1429 kg
Bendroji automobilio masė		1800 kg	1870 kg
Priekaba, be stabdžių		610 kg	510 kg
Priekaba, su stabdžiais		1010 kg	710 kg
Pavaros sistema		1.5 DPi 96 AG	1.0 T-GDi 100 AG
Tipas		Priekiniai varantieji ratai	
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė	7 laipsnių DCT automatinė
Matmenys			
Stogo apkrova		80 kg	
Mažiausias apsisukimo spindulys		5,3 m	
Prošvaisa		Hečbekas / Universalas: 140 mm	
Degalų bako talpa		50 l	



Bagažinės matmenys	Hečbekas	Universalas
Atidarymo angos plotis	(1) 1028 mm	(1) 1017 mm
Atidarymo ilgis	(2) 703 mm	(2) 808 mm
Grindų ilgis	(3) 854 mm	(3) 1053 mm
Plotis	(4) 1053 mm	(4) 1409 mm
Aukštis	(5) 549 mm	(5) 440 mm

Bagažinės talpa 395-1301 l 602-1650 l

Komforto įranga	Fresh Plus	Comfort
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●
PTC šildytuvas	●	●
Šildymo angos gale	●	●
Salono oro filtras	●	●
Priekinis puodelio laikiklis	●	●
Mechaninis vairo aukštčio ir posvyrio kampo reguliavimas	●	●
Nuotolinis centrinius užraktas	●	●
Šildomas priekinės sėdynės	●	●
Šildomas vairas	●	●
Mechaninė klimato kontrolės sistema	●	-
Automatinė klimato kontrolės sistema	-	●
Lietaus jutiklis	-	●
Beraktė durų užrakto ir užvedimo sistema su išmaniuoju raktu	-	●
Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM)	-	P

Dinamika	Fresh Plus	Comfort
Ratlankiai	15 colių plieniniai ratlankiai	16 colių lengvo lydinio ratlankiai
Priekiniai diskiniai stabdžiai	15 col.	16 col.
Galiniai diskiniai stabdžiai	14 col.	15 col.

Kėbulas	Fresh Plus	Comfort
Radiatoriaus grotelės (juodos/chromuotos)	●	●
Reflektoriniai LED tolimujių ir artimujių šviesų žibintai ir statiniai posūkių žibintai	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●
Priekiniai projekciniai ruko žibintai	●	●
Posūkio signalai šoniniuose veidrodėliuose	●	●
LED dienos šviesos žibintai	●	●
Automatinis priekinių žibintų valdymas	●	●
Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●
Išilginiai stogo bégeliai	●	●
Šildomas galinis stiklas	●	●
Elektriniai užlenkiami šoniniai veidrodėliai	●	●

Salonas	Fresh Plus	Comfort
Priekinės sėdynės su pakeliamomis, nuleidžiamomis ir nulenkiamomis aktyviomis galvos atramomis, saugančiomis nuo kaklo sužalojimų	●	●
6:4 santykiu nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su pakeliamomis ir nuleidžiamomis galvos atramomis	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	●	●
Satino blizgesio chromuotos vidinės durų rankenos	●	●
Tekstilinė lubų apdaila	●	●
3 stipinų odinis šildomas vairas ir odinis pavaru svirties bumbulas	●	●
Elektra valdomi galiniai langai – automatiškai pakeliami / nuleidžiami langai su apsaugos funkcija	●	●
Reguliuojamas priekinių sėdynių aukštis	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	●	●
Daiktadėžė priekinėje konsolėje su porankiu	●	-
Priekinė daiktadėžė su slankiojančiu porankiu	-	●
Anga slidėms jikišti	-	●

Informacijos ir pramogų sistema



	Fresh Plus	Comfort
10,25 col. didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	Prietaisų skydelis su 4,2 col. spalvotu LCD ekrano	10,25 col. skaitmeninis TFT prietaisų skydelis
RDS radijas, DAB imtuvas	•	•
4 garsiakalbiai (priekinėse ir užpakalinėse duryse)	•	•
10,25 colių didelės raiškos spalvotas jutiklinis ekranas	•	•
Navigacijos sistema	•	•
Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ (su laidu)	•	•
Automatizuota pagalbos iškviethimo sistema „eCall“	•	•
Valdymas per „Bluetooth“ ir balsu	•	•
USB lizdas centrinėje konsolėje	•	•
Du USB lizdai centrinės konsolės gale	•	•
Programėlė išmanijame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	•	•
Prietaisy skydelis su 4,2 col. spalvotu LCD ekrano	•	-
10,25 col. skaitmeninis TFT prietaisų skydelis	-	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai	-	•
Belialdis išmanijuji telefonų kroviklis	-	•
„Bluelink Lite®“ paslaugos: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, internetiniai nurodymai balsu (anglų k.), programėlės būsenos atnaujinimas	10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)	
„Bluelink Plus®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ + LIVE paslaugos ir nuotolinės paslaugos	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)*	
„Bluelink Pro®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ ir „Plus®“ + žemėlapių, informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radio bangomis (OTA)	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)*	

* Gamintojas pasiliake teisę keisti kainas.

Sauga	Fresh Plus	Comfort
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės (krūtinės ir pilvo srities) saugos oro pagalvės	•	•
Užraktas vaikams apsaugoti	•	•
Imobilizatorius	•	•
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	•	•
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu (LKA)	•	•
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	•	•
Reguliuojamas greičio ribotuvas (MSLA)	•	•
Jspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA)	•	•
Stabdžių antablokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), ratų sukibimo valdymas	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•
ISOFIX tvirtinimo įtaisai galinėse šoninėse sėdynėse	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema	•	•
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai su išjungimo mygtuku (PDW)	•	•
Galinio vaizdo kamera su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA)	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•	•
Mechaninis stovėjimo stabdys	•	-

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Auto Hold)

- •

Prisitaikanti greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija (SCC)

- P

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)

- P

Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija,
įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį (FCA 1.5)

- P

Pasirenkami elementai ir paketai	Fresh Plus	Comfort
„Safety“ paketas: Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis (ECM) Prisitaikanti greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija (SCC) Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA) Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su eismo dalyvių aptikimo funkcija, įskaitant automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir darant posūkį (FCA 1.5)	-	990 €

Kėbulo ir salono spalvos

Metalo blizgesio, perlmutriniai arba lygios spalvos dažai (490 €)

(* „Engine Red“ raudona nemokamai)



„Abyss Black“ juoda,
perlmutrinė (A2B)



„Atlas White“ balta,
lygios spalvos (SAW)



„Shimmering Silver“
sidabrinė, metalo
blizgesio (R2T)



„Ecotronic Gray“ pilka,
perlmutrinė (PE2)



„Engine Red“ raudona,
lygios spalvos (JHR) *



„Meta Blue“ mėlyna,
perlmutrinė (PM2)



„Sailing Blue“ mėlyna,
perlmutrinė (U2P)



„Ultimate Red“ raudona,
metalo blizgesio (R1P)



„Jupiter Orange“
oranžinė, metalo
blizgesio (PL2)




„Cypress Green“ žalia,
perlmutrinė (T2P)



„Serenity White“ balta,
perlmutrinė (W6H)

Fresh Plus



Juodos ir pilkos medžiaginių sėdynės

Comfort



Juodos medžiaginių sėdynės

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.

Iliustracijos yra bendrojo pobūdžio. Realus gaminys gali atrodyti kitaip nei nuotraukose.

