



Kainoraštis 2025-04-01

KONA Electric MY26



Fakto Auto

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

	Style	Kaina su valstybės parama*	Premium	Kaina su valstybės parama*	N Line	Kaina su valstybės parama*
„KONA Electric“ 48 kWh, 156 AG	42 690 € 37 999 €	32 999 €	44 690 € 39 999 €	34 999 €	-	
„KONA Electric“ 65 kWh, 217 AG	47 790 € 43 999 €	38 999 €	50 890 € 45 999 €	40 999 €	52 890 € 47 999 €	42 999 €

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinę išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją

Style	Premium	N Line
<p>Šildomas įkrovimo lizdo dangtelis</p> <p>Akumulatoriaus pašildymo sistema</p> <p>Šilumos siurblys</p> <p>OTA – programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu būdu</p> <p>12,3 colių LCD ekranas, RDS DAB radijas, navigacijos sistema</p> <p>Prietaisų skydelis su 12,3 colių TFT LCD ekrano</p> <p>„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“</p> <p>Belialdis „Qi“ standarto išmaniujuju telefonų įkroviklis (15 W)</p> <p>Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija</p> <p>Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas</p> <p>Vientisas horizontalus LED dienos žibintas – šviečia tik šonai</p> <p>MFR LED priekiniai žibintai</p> <p>Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės</p> <p>Šildomas vairas</p> <p>Vairuotojo sėdynės juosmens atrama</p> <p>3 lygių priekinių sėdynių šildymas</p> <p>3 lygių galinių sėdynių šildymas</p> <p>Automatinė klimato kontrolės sistema</p> <p>Ispėjimas apie atstumą statant (PDW); važiuojant į priekį / atbuline eiga / iš šonų</p> <p>Galinio vaizdo monitorius</p> <p>Ispėjimas saugiam išlipimui (SEW)</p> <p>Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)</p> <p>Pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema (LFA)</p> <p>Pagalbinė važiavimo eismo juosteje sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu</p> <p>Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema, automobiliai / pėstieji, posūkis sankryžoje – jutiklių sintezės algoritmas (FCA 1.5)</p> <p>Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)</p> <p>Susidūrimo statant automobilij prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga</p> <p>Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)</p> <p>Tamsinti galiniai langai</p> <p>Nuotaikų kuriantis salono apšvietimas</p> <p>Įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija (220 V/3600 W)</p> <p>Stogo bėgeliai</p>	<p>Projekcinis ekranas (TFT LCD tipo)</p> <p>Pasirenkama variklio garso imitacija (E-ASD)</p> <p>360° aplinkinio vaizdo monitorius</p> <p>Aklosios zonas stebėjimo monitorius (BVM)</p> <p>Elektra valdomos pakeliamos galinės durys</p> <p>Skaitmeninis raktas – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis raktu</p> <p>LED projekciniai priekiniai žibintai ir vientisas visas šviečiantis horizontalus žibintas</p> <p>BOSE aukščiausios kokybės garso sistema, 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbis, išorinis stiprintuvas, centrinis garsiakalbis</p> <p>Salono apdaila iš medžiagos ir odos</p> <p>Chromuota langų linija</p> <p>Chromuotos priekinės grotelės</p>	<p>19 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankiai</p> <p>Specialus sportinis priekinių ir galinių buferių dizainas</p> <p>Odinis ir ekologiškas Alcantara® dirbtinės zomšos salonas</p> <p>Metaliniai pedalai</p> <p>Veidrodėlio gaubtas: blizgus juodas</p> <p>„N Line“ ženkliukai priekyje ir ant šoninių sparnų, ant priekinės sėdynės ir vairo</p>



17 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai

215/60 R17



17 colių dviejų atspalvių „Carbon Gray“ lengvojo lydinio ratlankiai

215/60 R17



19 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankiai

235/45 R19

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.



Techniniai duomenys	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)	
Akumuliatoriaus aušinimas	Aušinimas skysčiu	
Akumuliatoriaus šildytuvas		• Elektra su šilumos siurbliu
Salono šildymo sistema		
Akumuliatoriaus talpa, kWh	48,4 kWh	65,4 kWh
Akumuliatoriaus energijos tankis	146,7 Wh/kg	159,5 Wh/kg
Akumuliatoriaus jėtampa	295 V	398,5 V
Didžiausia galia	114,6 kW (156 AG)	160 kW (217 AG)
Didžiausias sukimo momentas	255 Nm	255 Nm
Įmontuotas įkroviklis (AC)		10,4 kW (trifazis)
Greito įkrovimo (DC) lizdo tipas		CCS 2 tipo IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)
Energijos sąnaudos	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Energijos sąnaudos pagal WLTP	14,3 kWh/100 km	14,9 kWh/100 km
Nuvažiuojamas atstumas su vienu įkrovimu – pagal WLTP – WLTP mieste	377 – 512 km	514 – 674 km
Dinamika	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
0 → 60 km/val.	3,5 sek.	3,6 sek. (19 col. – 3,8 sek.)
0 → 100 km/val.	8,8 sek.	7,8 sek. (19 col. – 8,1 sek.)
80 → 120 km/val.	6,2 sek.	4,4 sek. (19 col. – 4,6 sek.)
Didžiausias greitis	162 km/val.	172 km/val.
Aptykris įkrovimo laikas	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Didžiausias įkrovimo greitis	74 kW	102 kW
ICCB įkrovimas 10–80 % (3,7 kW, 1 fazė)	apie 8,8 val.	apie 11,8 val.
Standartinis (AC) 10–100 % – 11 kW	apie 4 val.	apie 5,4 val.
Greitas įkrovimas: 50 kW (10–80 %)	apie 1 val.	apie 1 val.
Greitas įkrovimas: 100 kW (10–80 %)	apie 41 min.	apie 41 min.
Masė ir apkrova	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)	1615–1690 kg	1698–1795 kg
Bendroji automobilio masė	2110 kg	2220 kg
Stogo apkrova		100 kg
Priekaba be stabdžių		300 kg
Priekaba su stabdžiais	300 kg	750 kg
Transmisija		
Tipas	Priekiniai ratais varomas	
Pavarų dėžė		Automatinė, vienos pakopos reduktorius
Važiuoklė		
Stabdžiai	Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai	
Pakaba	Priekyje: „McPherson“ tipo, gale: daugiasvirtė	
Vairo sistema	Vairo stiprintuvas su variokliuku ant vairo kolonėlės (C-MDPS)	
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,35 m	
Prošvaista	151 mm	



1575 mm

1825 mm



2660 mm

151 mm



4355 mm

Talpa bagažui priekyje: 27 litrai
Talpa bagažui gale: 466 litrai (VDA)

Paaiškinimai: (-) nėra, (●) standartinė įranga, (p) pasirenkama įranga už papildomą kaing arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą

Komforto įranga	Style	Premium	N Line
Reguliuojamas vairo atstumas ir aukštis	●	●	●
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	●	●	●
Šildomas vairas, 2 lygiai	●	●	●
Automatinė klimato kontrolės sistema	●	●	●
Ventiliacijos angos gale	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	●	●	●
Puodelių laikikliai priekyje, centrinis porankis	●	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	●	●	●
Išmanusis raktas – durų atrakinimas ir paleidimo mygtukas	●	●	●
Raktas su judesio jutikliu (nustoja siūsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min.)	●	●	●
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	●	●	●
Šildomas įkrovimo lizdo dangtelis	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	●	●	●
3 lygių galinių sėdynių šildymas	●	●	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys	p	●	●
Skaitmeninis raktas – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis raktu	p	●	●
Vėdinamios priekinės sėdynės	-	p	p
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	p	p

Vairavimo dinamika ir techninės savybės	Style	Premium	N Line
Šilumos siurblys	●	●	●
Akumulatoriaus pašildymo sistema	●	●	●
i-PEDAL (vairavimas su vienu pedalu)	●	●	●
„Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A	●	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	●	●	●
Pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB)	●	●	●
Svirtelės ant vairo rekuperacinių stabdymo energijai reguliuoti	●	●	●
Elektroninė pavaro perjungimo sistema ant vairo kolonėlės	●	●	●
Važiavimo režimo parinkimas: „Eco“, „Normal“, „Sport“ ir „Snow“	●	●	●
3,6 kW 220 V įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „Schuko“ lizdas	●	●	●
3,6 kW 220 V įkrovimo iš automobilio (V2L) išorinis adapteris	●	●	●

Kėbulas	Style	Premium	N Line
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●
Priekinis stiklas su akustine plėvele	●	●	●
Tamsinti galiniai langai	●	●	●
Juoda langų linija	●	-	●
Juodos priekinės grotelės	●	-	●
Chromuota langų linija	-	●	-
Chromuotos priekinės grotelės	-	●	-
MFR LED priekiniai žibintai ir pikseliuotas vientisas horizontalus LED dienos žibintas; šviečia tik juostos šonai	●	-	-
Projekciniai LED priekiniai žibintai ir pikseliuotas vientisas horizontalus LED dienos žibintas; šviečia visa juosta	p	●	●

Salonas	Style	Premium	N Line
40:20:40 nulenkiamas galinės sédynės atlošas	●	●	●
Reguliuojamas vairuotojo sédynės aukštis	●	●	●
Priekinė LED skaitymo lemputė	●	●	●
Oda aptrauktas vairas	●	●	●
Veidrodėliai su apšvietimu skydeliuose nuo saulės	●	●	●
Metalo spalvos vidinės durų rankenos	●	●	●
LED salono apšvietimas gale	●	●	●
Kišenės priekinių sédynių atlošuose	●	●	●
Bagažinės tinklelio kabliukai	●	●	●
Vairuotojo sédynės juosmens atrama	●	●	●
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)	●	●	●
Nuotaiką kuriantis foninis apšvietimas priekyje (64 spalvos)	●	●	●
Reguliuojamas keleivio sédynės aukštis	●	●	●
Elektra reguliuojamos priekinės sédynės	●	●	●
Bagažinės tinklelis	-	●	●
Metaliniai pedalai	-	-	●
Veidrodėlio gaubtas: blizgus juodas	-	-	●
„N Line“ ženkliukai priekyje ir ant šoninių sparnų, ant priekinės sédynės ir vairo	-	-	●

Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVОJE

Salono dizainas		Style	Premium	N Line
		Juodas (NNB) salonas. „Style“ – medžiaginės sėdynės	●	-
		Šviesai pilkas (YPK) salonas. „Style“ – medžiaginės sėdynės	○	-
		Tamsiai pilkas (T9Y) salonas, ekologiškos Alcantara® dirbtinės zomšos sėdynės	p	p
		Juodas (NNB) salonas. „Premium“ – medžiaginės/odinės sėdynės	-	●
		Juodas (NNB) salonas. „Premium“ – védinamos odinės sėdynės	-	p
		Šviesai pilkas (YPK) salonas. „Premium“ – védinamos odinės sėdynės	-	p
		Pilkšvai žalias (NY5) salonas su žaliosios citrinos spalvos elementais, „Premium“ – védinamos odinės sėdynės	-	p
		„N Line“ – ekologiška Alcantara® dirbtinė zomša (HOT), raudonos juostos su raudonomis ornamentinėmis siūlėmis	-	●

	Style	Premium	N Line
Integruotas 12,3 colių TFT LCD ekranas ir 12,3 colių navigacijos sistema	•	•	•
Valdymo įtaisy programų ir žemėlapių atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	•	•	•
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija, 6 garsiakalbiai priekinėse ir galinėse duryse	•	-	-
12 V maitinimo lizdas	•	•	•
1 USB lizdas priekyje, 2 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės gale	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•
Programėlė išmaniajame telefone valdoma „Bluelink®“ telematika	•	•	•
„Bluetooth“ laisvu rankų įranga su balso atpažinimo funkcija	•	•	•
Galinio vaizdo monitorius (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	•	•	•
„Plug & Charge“ funkcija	•	•	•
„Bluelink Lite®“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas „Digital Key 2 Touch“ (jei yra)	10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mén. 10 EUR/m.)*		
„Bluelink Plus®“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotlinės paslaugos	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mén. 29 EUR/m.)*		
„Bluelink Pro®“: „Bluelink Lite“ ir „Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mén. 99 EUR/m.)*		
Belaidis „Qi“ standarto išmaniuju telefonių įkroviklis (15 W)	•	•	•
Skaitmeninis raktas „Digital Key 2 Touch“ – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (daugiausiai tarp 3 įtaisy). Tik su artimojo lauko ryšiu technologija (NFC). Automobilio durų rankena be spaspaudžiamo mygtuko. Ribotas funkcionalumas.	p	•	•
BOSE aukščiausios kokybės garso sistema, 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbis, išorinis stiiprintuvas, centrinis garsiakalbis	p	•	•
Pasirenkama variklio garso imitacija (E-ASD)	p	•	•
Projekcinis ekranas (HUD) – projekcinis rodinys ant priekinio stiklo	-	•	•

* Gamintojas pasiliake teisę keisti kainas

Saugos įranga	Style	Premium	N Line
Padangos remonto rinkinys	•	•	•
Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, vidurinė saugos oro pagalvė	•	•	•
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje ir gale bei užuolaidinės saugos oro pagalvės gale	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė) Stabavazių antūtikavirčio sistema (ABS), elektroninė stabiliumo kontrole sistema (ESC), pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC), pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo eismo juosteje sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	•	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juosteje sistema (LFA)	•	•	•
Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA)	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (automobilai / pėstieji / dviratininkai / sankryžoje) (FCA 1.5)	•	•	•
Pagalbinė išmanoji greičio ribojimo sistema (ISLA)	•	•	•
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	•	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivių sistema (ROA)	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•
Automatinis žibintų valdymas ir pagalbinė tolimumų šviesų sistema (HBA)	•	•	•
Įspėjimas apie atstumą statant (PDW); važiuojant į priekį / atbuline eiga / iš šonų	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga	•	•	•
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje prevencijos sistema (RCCA)	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)	•	•	•
Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCW)	•	•	•
Aklosios zonas stebėjimo monitorius (BVM)	-	•	•
360° aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	-	•	•

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)	-	p	p
Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema II (HDA 2)	-	p	p
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema II (FCA 2.0)	-	p	p
FCA 2 JC – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su kintamankryžioje	-	p	p
FCA 2 LO – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema išvažiavus į priešpriešinio eismo juostą	-	p	p
FCA 2 LS – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema persirikiuojant į gretimą eismo juostą	-	p	p
FCA 2 ESA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su avarinio vairo valdymo funkcija	-	p	p

Gamykliniai priedai	Style	Premium	N Line
BOSE aukščiausios kokybės garso sistema , 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbis, išorinis stiprintuvas, centrinis garsiakalbis ir pasirenkama variklio garso imitacija (E-ASD)	799 €	•	•
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys ir skaitmeninis raktas – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (daugiausiai tarp 3 įtaisy / žmonių). Tik su artimojo lauko ryšiu technologija (NFC). Ribotas funkcionalumas; veikia su Google Pixel Pro 6 arba aukštėsne versija (Android 13 arba naujesnė), iPhone XS/XS Max/11/11Pro/11 Max /12 Mini/12 Pro/12 Max, Apple Watch SE (iOS 16.3 arba naujesnė, Watch OS 6.2.8 arba naujesnė). Kol kas raktu galima dalintis tik tarp Apple-Apple įtaisy. Automobilio durų rankena be paspaudžiamo mygtuko.	999 €	•	•
„Led Plus“ paketas – projekciniai LED priekiniai žibintai ir visas šviečiantis vientisas horizontalus LED dienos žibintas	899 €	•	•
„Eco“ paketas – sėdynės su „Fossile Gray“ spalvos oda ir zomša; sėdynių šonai – eko oda, pagrindinė sėdynių dalis / oro pagalvės ženklas – eko trisluoksnė zomša, 8 % biologinės medžiagos; grindų kilimas – BCF 100 % perdirbtas PET	999 €	599 €	-
„Leather“ paketas su vėdinamomis ir atpalaiduojančiomis priekinėmis sėdynėmis, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	1 499 €	-
„Memory Seat“ paketas su vėdinamomis ir atpalaiduojančiomis priekinėmis sėdynėmis, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	799 €
„Safety“ paketas HDA 2 (Daugiafunkcė HDA padeda išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ir aplenkti lėčiau važiuojančius automobilius.) Padalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema II (FCA 2.0) Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)	-	1 199 €	1 199 €
19 colių lengvojo lydinio ratlankiai Padangos: 235/45 R19 7.5J*19 (Nuvažiuojamas atstumas sumažėja ~ 60 km)	-	699 €	-

Nemokama spalva – „Engine Red“ vientisa raudona (JHR) 0 €

Metalo blizgesio, perlmutriniai arba vientisos spalvos dažai 599 €

„Phantom Black“ juodas stogas 599 €

(„N Line“ modelių néra „Cypress Green“ žalias, „Meta Blue“ mėlynas ir „Jupiter Orange“ spalvų)



„Abyss Black“ juoda,
metalo blizgesio (A2B)



„Atlas White“ vientisa
balta (SAW)



„Shimmering Silver“
sidabrinė, metalo
blizgesio (R2T)



„Ecotronic Gray“ pilka,
perlmutrinė (PE2)



„Engine Red“ vientisa
raudona (JHR) –
nemokamai



„Meta Blue“ mėlyna,
perlmutrinė (PM2)



„Sailing Blue“ mėlyna,
perlmutrinė (U2P)



„Ultimate Red“ raudona,
metalo blizgesio (R1P)



„Jupiter Orange“ oranžinė,
metalo blizgesio (PL2)



„Cypress Green“ žalia,
perlmutrinė (T2P)

„Phantom Black“ juodas stogas



„Atlas White“ vientisa
balta / juodas stogas
(SAO)



„Shimmering Silver“
sidabrinė, metalo blizgesio /
juodas stogas (R24)



„Ecotronic Gray“ pilka,
perlmutrinė / juodas
stogas (PE0)



„Engine Red“ vientisa
raudona / juodas
stogas (JH0)



„Cypress Green“ žalia,
perlmutrinė / juodas
stogas (T20)



„Meta Blue“ mėlyna,
perlmutrinė /
juodas stogas (PM0)



„Sailing Blue“ mėlyna,
perlmutrinė /
juodas stogas (U20)



„Ultimate Red“ raudona,
metalo blizgesio /
juodas stogas (R10)



„Jupiter Orange“ oranžinė,
metalo blizgesio / juodas
stogas (PL0)



„Shadow Grey“ pilka,
metalo blizgesio /
juodas stogas (TK0)
(tik „N-Line“)

Fakto Auto

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVОJE

Elektromobilių energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas matuojami taikant WLTP metodiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingus automobilių modelius. Jie grindžiami WLTP (pasaulinės darniosios lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros) matavimais, kuriais imituojamos vidutinės važiavimo sąlygos, todėl negali parodyti automobilio energijos sąnaudų visomis sąlygomis. Automobilio energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo jvairių veiksnių, tokų kaip temperatūra, oro ir važiavimo sąlygos, vairavimo stilis, greitis, papildoma įranga, padangos ir automobilio apkrova. Šaltu oru automobilio nuvažiuojamas atstumas gerokai sutrumpėja ir kartais jo momentinės energijos sąnaudos gali net kelis kartus viršyti pagal WLTP metodiką išmatuotas vertes.