


Jėgos agregatai ir įrangos lygiai
77 kWh

	Style	Kaina su kompensacine išmoka	Premium	Kaina su kompensacine išmoka	Ultimate	Kaina su kompensacine išmoka
IONIQ 5 77 kWh 229 AG	52 990 € — 42 990 €	37 990 € *	57 490 € — 47 490 €	42 490 € *	60 990 € — 50 990 €	45 990 € *

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinę išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją.

Pagrindinė standartinė įranga

Style	Premium	Ultimate
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru 3 lygių priekinių sėdynių šildymas 3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės) Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas 10,5 kW trijų fazių automobilinis įkroviklis Ypač greitas 800 V įkrovimas Šilumos siurblys 12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis 12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele) Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika „Smartsense“ saugos funkcijos Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos Elektra valdomos pakeliamos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis Daugiažidiniai reflektoriniai LED priekiniai žibintai Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA) Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija Atlošiama „Premium Relaxation“ vairuotojo sėdynė Vėdinamos vairuotojo ir keleivio sėdynės Ekologiškai apdirbtos odos sėdynės „BOSE“ aukščiausios klasės garso sistema 44 colių išplėtosios realybės projekcinis ekranas Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM) Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM) Galinio šoninio lango užuolaida, ranka užtraukiama Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu Salono elementų apšvietimas Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatiniai) su saugaus išlipimo funkcija Stumdoma centrinė konsolė	„Metallic Silver“ kėbulo dizaino paketas: skysto metalo / pusiau blizgios ratų arkos, šoninės apdailos juostelės ir buferiai Visiškai atlošiama „Premium Relaxation“ priekinio keleivio sėdynė su atminties funkcija ir pakuju Elektra valdomos 60/40 nulenkiamos galinės sėdynės Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai Stiklinis stogas Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA) Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga Automatiškai išlendančios durų rankenos
	Papildomai prie „Style“ įrangos	Papildomai prie „Premium“ įrangos

Ratlankiai ir padangos

Style, Premium, Ultimate – standartinėje įrangoje
 7.5JX19 lengvo lydinio ratlankiai
 Išvirtimas 49,5
 235/55R19



Pasirinktinai už papildomą kainą
 8.5JX20 lengvo lydinio ratlankiai
 Išvirtimas 54,5
 255/45R20
 Pastaba! Sumažina nuvažiuojamą atstumą apie 30 km



Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų	
Akumuliatoriaus aušinimas	Skysčio aušinimas	
Akumuliatoriaus šildytuvas	●	
Salono šildymo sistema	Šildytuvas su PTC varža ir šilumos siurblys	
Aukštos įtampos akumuliatorius	77,4 kWh	
Akumuliatoriaus energijos tankis	162,2 Wh/kg	
Akumuliatoriaus įtampa	697 V	
Elektros variklio tipas	Nuolatinis magnetinis sinchroninis variklis	
Pavarų dėžė	Vienkartinė greičio apribojimo pavara	
Sankabos tipas	Priekyje: krumplio-sankabos skyriklis	
	IONIQ 5 77 kWh 229 AG	IONIQ 5 77 kWh AWD 325 AG
Transmisija	Su vienu varikliu – galiniai varantieji ratai	Su dviem varikliais – visi varantieji ratai
Didžiausia galia	168,1 kW (229 AG)	Priekyje: 73,9 kW (100 AG) / Gale: 165,4 kW (225 AG)
Didžiausias sukimo momentas	350 Nm	605 Nm – priekyje: 255 Nm / gale: 350

Įkrovimas

Įmontuotas įkroviklis (AC)	10,5 kW (trifazis)	
Įkrovimo jungtis	CCS 2 tipo IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)	

Apytikris įkrovimo laikas

Su 230 V / 8-10-12 A krovikliu su „schuko“ jungtimi (nuo 10% iki 100%)	8 A: 45 val. 30 min - 10 A: 33 val. 30 min - 12 A: 30 val.	
2 tipo maks.: 10,5 kW trifazis (nuo 10% iki 80%)	apie 7 val. 30 min.	
Greitas įkrovimas: 50 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 1 val. 10 min.	
Greitas įkrovimas: 350 kW (nuo 10% iki 80%)	apie 18 min.	

Energijos sąnaudos

	IONIQ 5 77 kWh 229 AG	IONIQ 5 77 kWh AWD 325 AG
Bendras CO ₂ pagal WLTP	0 g/km	
Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP	17 kWh/100 km	18 kWh/100 km
Nuvažiuojamas atstumas naudojant vien elektros energiją pagal WLTP	Bendras: 507 km / mieste: 710 km	Bendras: 481 km / mieste: 672 km

Įsibėgėjimo laikas

	IONIQ 5 77 kWh 229 AG	IONIQ 5 77 kWh AWD 325 AG
0 → 100 km/val.	7,3 sek.	5,1 sek.
80 → 120 km/val.	4,6 sek.	3,4 sek.
Didžiausias greitis	185 km/val.	

Masė

Tuščio automobilio masė	1 935–2 015 kg	2 045–2 125 kg
Bendroji automobilio masė	2 450 kg	2 560 kg
Priekaba, be stabdžių	750 kg	
Priekaba, su stabdžiais	1600 kg	

Stabdžiai

Priekyje ir gale	Priekyje: 18" (Φ345x30t) / Gale: 18" (Φ345x20t)	
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	42,6 m	

Mažiausias apsisukimo spindulys	5,99 m	
Stogo apkrova	80 kg	
Prošvaista	160 mm	

Matmenys



445 mm	3 000 mm	790 mm
4 635 mm		



1 890 mm

1 605 mm

Talpa bagažui gale (VDA) litrais

Penkios pakeltos sėdynės (V211)	min. 527 l (pastumtos antros eilės sėdynės)
Dvi pakeltos sėdynės (V214)	1 587 l


Talpa bagažui priekyje

Galiniai varantieji ratai	57 l / 25 kg
Visi varantieji ratai	24 l / 10 kg

Komforto įranga	Style	Premium	Ultimate
Automatinis žibintų valdymas	●	●	●
Elektra valdomi langai, automatiškai pakeliami / nuleidžiami priekiniai langai su apsaugos funkcija	●	●	●
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	●	●	●
Automatiškai užtemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●	●
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su „Stop&Go“ funkcija	●	●	●
Išmanioji greičio mažinimo pagalbos sistema (ISLA)	●	●	●
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●
Variklio dangčio izoliacija (modeliuose su visais varomais ratais)	●	●	●
Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su automatinio langų džiovinimo funkcija ir oro filtru	●	●	●
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	●	●	●
Šildytuvai su PTC varža	●	●	●
Šilumos siurblys	●	●	●
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	●	●	●
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	●	●	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis	●	●	●

Dinamika	Style	Premium	Ultimate
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)	●	●	●
Važiavimo režimo parinkimas	●	●	●
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti	●	●	●
Priekabos vilkimo paketas	●	●	●
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija su „schuko“ jungties adapteriu	●	●	●
Įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija – „schuko“ lizdas salone	●	●	●
Akumulatoriaus pašildymo sistema	●	●	●
Akumulatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	●	●	●

Kėbulas	Style	Premium	Ultimate
Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●	-
Elektra reguliuojami ir nulenkiami skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai	-	-	●
„Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A	●	●	●
Aerodinaminiai valytuvai	●	●	●
Daugiažidininiai reflektoriniai LED priekiniai žibintai	●	-	-
LED dienos šviesos žibintai	●	●	●
LED qabaritiniai žibintai	●	●	●
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu LED stabdžių žibintu	●	●	●
LED galinis rūko žibintas	●	●	●
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	●	●	●
Kombinuoti galiniai LED žibintai	●	●	●
Tonuotas priekinis stiklas ir priekinių durų langai su UV apsauga	●	●	●
Galinių durų langai ir galinis stiklas	Tuonuoti ir tamsinti	Tuonuoti ir tamsinti	Tuonuoti ir tamsinti
Priekinis stiklas su akustine plėvele	●	●	●
Šildomas galinis stiklas su laikmačiu	●	●	●
Kėbulo spalvos mechaniškai ištraukiamos paslėptos išorinės durų rankenos	●	●	●
Automatiškai išlendančios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos	-	○	●
Laminuoto stiklo priekiniai ir galiniai langai	●	●	●
Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai	○	●	●
Dieng nematoma dekoratyvinė LED juosta po priekiniais žibintais	○	●	●



Salonas	Style	Premium	Ultimate
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	●	●	●
Sėdynių apmušalai	BIO PET medžiaga	Ekologiškai apdirbta oda	Ekologiškai apdirbta oda
Horizontaliai ir vertikaliai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio galvos atramos	●	●	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės „Aircell“ juosmens atrama	●	●	●
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis	●	●	●
Santykiu 6:4 nulenkiamas galinės 3 keleivių sėdynės atlošas	●	●	●
Puodelių laikiklis galinės sėdynės vidurinėje atramoje rankai	●	●	●
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	●	●	●
Metalo spalvos vidinė durų rankena	●	●	●
Šildomas oda aptrauktas dviejų stipinų vairas	●	●	●
Vairuotojo ir keleivio veidrodėlis medžiaga aptrauktame skydelyje nuo saulės su apšvietimu ir pastumiamu dangteliu	●	●	●
Stumdoma centrinė konsolė	-	●	●
Slankus pirštinių dėtuovės dangtis	●	●	●
Bagazo skyriaus dugnas	●	●	●
Kabliukai tinkleliui	●	●	●
Bagazo uždangalas	●	●	●
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	●	●	●
Elektra reguliuojama keleivio sėdynės „Aircell“ juosmens atrama	●	●	●
Stumdoma galinė sėdynė (mechanškai)	●	●	●
Elektrinės atskirai stumdomos galinės kairės ir dešinės pusės sėdynės	-	○	●
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė	●	●	●
Reguliuojamas salono elementų apšvietimas	-	●	●
„Deluxe“ durų slenkstis	-	●	●
Lengvojo lydinio pedalai	-	●	●
Galinio šoninio lango užuolaida, ranka užtraukiama	-	●	●
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	●	●
Elektra reguliuojama keleivio sėdynė	-	●	●
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	●	●
Keleivio sėdynė su atminties funkcija	-	○	●
„Premium Relaxation“ vairuotojo sėdynė	-	●	●
„Premium Relaxation“ keleivio sėdynė su atminties funkcija	-	○	●

Interjero dizaino ir medžiagų variantai

		Style	Premium	Ultimate
	Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) - Austinė medžiaga / BIO PET pluoštas	●	-	-
	Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) - Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos	○ (Pasirenkama nemokamai)	-	-
	Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) - Sėdynių apmušalai iš vilnos / ekologiškai apdirbtos odos	○ (Pasirenkama nemokamai)	-	-
	Juodas vieno atspalvio salonas (NNB) - Sėdynių apmušalai juodos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais	-	●	●
	Pilkas dviejų atspalvių salonas (YGN) - Sėdynių apmušalai šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su pilkomis juostomis, dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su dygsniais	-	○ (Pasirenkama nemokamai)	○ (Pasirenkama nemokamai)
	Tamsiai žalias/ šviesiai pilkas dviejų atspalvių salonas (VKE) - Sėdynių apmušalai šviesiai pilkos ekologiškai apdirbtos odos / perdirbto pluošto su raudonomis juostelėmis siūlėse, raudonais siūlais dygsniuota viršutinė prietaisų skydelio dalis, durų viršutinė dalis iš minkštos medžiagos su raudonais dygsniais. (Nėra modeliuose, kurių kėbulo spalva „Lucid Blue“).	-	○	○

Informacijos ir pramogų sistema

	Style	Premium	Ultimate
			
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	•	•	•
12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	•	•	•
Garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•
Garsiakalbiai galinėse duryse	•	•	•
Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse	•	•	•
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	•	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	•	•	•
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)	•	•	•
Aukštos įtampos 15 W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	•	•	•
USB ryšio lizdas priekinėje lentynoje	•	•	•
USB įkrovimo lizdas centrinėje konsolėje	•	•	•
USB įkrovimo lizdas konsolėje	•	•	•
220 V elektros lizdas prie antros sėdynių eilės (V2L, 3,6 kW)	•	•	•
220 V elektros lizdas automobilio kėbule (V2L, 3,6 kW)	•	•	•
12 V elektros lizdas centrinėje konsolėje	•	•	•
12 V elektros lizdas bagažinėje	•	•	•
„BOSE“ aukščiausios klasės garso sistema	○	•	•
44 colių išplėstosios realybės projekcinis ekranas	-	•	•

Sauga

	Style	Premium	Ultimate
Pagalbos iškvietimo skambutis „E-Call“ (Europa)	•	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje (FCA-JX)	•	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – sankryžoje, posūkyje ir perėjoje (FCA-JX)	○	○	○
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš šono (FCA-LCS)	○	○	○
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – persirikiuojant iš priekio (FCA-LCO)	○	○	○
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti – su avarinio vairo valdymo funkcija (FCA-wESA)	○	○	○
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės	•	•	•
Priekinės šoninės oro pagalvės juosmens ir pilvo srityje + užuolaidinės saugos oro pagalvės	•	•	•
Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė	•	•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema)	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)	•	•	•
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis	•	•	•
Viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)	•	•	•
Padangos remonto rinkinys (TMK)	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA): skiriamoji linija, kelkraščio linija	•	•	•
Pagalbinė sistema susidūrimui iš priekio išvengti (FCA): automobiliui / pėstieji / dviratininkai	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema	•	•	•
Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•	•	•
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	•	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•	•
Durų užraktai nuo vaikų (mechaniniai)	•	-	-
Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatiniai) su saugaus išlipimo funkcija	-	•	•
Pagalba vairuojant greitkelyje (HDA)	•	•	•
Pagalbinė apsaugos nuo susidūrimo aklojoje zonoje sistema (BCA); iš galo	•	•	•
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)	•	•	•
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); galu su mygtuku	•	•	•
Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu	○	•	•
Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	○	•	•
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	○	•	•
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga	-	-	•
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)	-	-	•

Pasirenkami elementai ir paketai			
LED paketas	Style	Premium	Ultimate
Dvigubi projekciniai LED priekiniai žibintai Dieną nematoma dekoratyvinė LED juosta po priekiniais žibintais	990 €	•	•
„BOSE“ aukščiausios klasės garso sistema	Style	Premium	Ultimate
7 garsiakalbiai ir atskiras stiprintuvas	890 €	•	•
Saugos paketas	Style	Premium	Ultimate
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM) Aplinkinio vaizdo monitorius (SVM) Įspėjimo apie atstumą statant sistema (PDW); priekiu / galu Blizgantis išorinio veidrodėlio korpusas Juodos blizgančios durų stiklo juostelės	1 290 €	•	•
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Style	Premium	Ultimate
	790 €	790 €	790 €
Stiklinis stogas	Style	Premium	Ultimate
	1 190 €	1 190 €	•
Automatiškai išlendančios durų rankenos	Style	Premium	Ultimate
	–	490 €	•
„Metallic Silver“ kėbulo dizaino paketas	Style	Premium	Ultimate
	–	490 €	•
„Premium Relaxation“ komforto paketas	Style	Premium	Ultimate
Visiškai atlošiama priekinio keleivio sėdynė su atminties funkcija ir pakuju ir elektra valdomos 60/40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės	–	890 €	•
Šoniniai veidrodėliai	Style	Premium	Ultimate
	–	–	0 €

Vienoda spalva „Lucid Blue“	0 €
Specialus spalva "Atlas White" (SAW)	590 €
„Metallic“ spalva	590 €
„Matinė“ spalva	990 €

Kėbulo spalvos



„Phantom Black“
juoda perlamutrinė (NKA)



„Cyber Gray“ pilka metalizuota



„Shooting-Star Gray“ pilka matinė



„Atlas White“ (WAM) matinė



„Atlas White“ (SAW)



„Gravity Gold“ geltona matinė



„Lucid Blue“ mėlyna perlamutrinė



„Digital Teal-Green“ melsvai žalia perlamutrinė



„Ecotronic Gray“ (PE2) pilka perlamutrinė

Realiai faktinis nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto ir (arba) antrinių prietaisų naudojimo, lauko temperatūros, keleivių skaičiaus ir (arba) papildomo krovinio bei vietovės reljefo. Kiekvienam automobiliui nurodomos orientacinės per metus nuvažiuojamo atstumo ribos, kurias vidutiniškai turėtų pasiekti 80 % mūsų klientų. Šį atstumą gali gerokai sutrumpinti važiavimas dideliu greičiu greitkeliais ir žiemą žemoje temperatūroje. Didžiausias įkrovimo greitis gali būti mažesnis už įkrovimo stotelės didžiausią įkrovimo greitį. Pavyzdžiui, jums nepavyks įkrauti automobilio 350 kW greičiu, nors įkrovimo stotelė tiekia 350 kW. Įkrovimo greitis taip pat priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, jo temperatūros ir aplinkos oro temperatūros.