



Kainoraštis 2025-07-01

KONA Electric MY26



Fakto Auto



OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

	Style	Kaina su valstybės parama*	Premium	Kaina su valstybės parama*	N Line	Kaina su valstybės parama*
„KONA Electric“ 48 kWh, 156 AG	42,699 € 37,999 €	32,999 €	44,699 € 39,999 €	34,999 €	-	
„KONA Electric“ 65 kWh, 217 AG	47,799 € 43,999 €	38,999 €	50,899 € 45,999 €	40,999 €	52,899 € 47,999 €	42,999 €

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinę išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją

Style	Premium	N Line
Šildomas įkrovimo lizdo dangtelis	Projekcinis ekranas (TFT LCD tipo)	19 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankiai
Akumuliatoriaus pašildymo sistema	Pasirenkama variklio garso imitacija (E-ASD)	Specialus sportinis priekinių ir galinių buferių dizainas
Šilumos siurblys	360° aplinkinio vaizdo monitorius	Odinis ir ekologiškos Alcantara® dirbtinės zomšos salonas
OTA – programinės įrangos atnaujinimas be laidžių būdu	Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	Metaliniai pedalai
12,3 colių LCD ekranas, RDS DAB radijas, navigacijos sistema	Elektra valdomos pakeliamos galinės durys	Veidrodelio gaubtas: blizgus juodas
Prietaisų skydelis su 12,3 colių TFT LCD ekranu	Skaitmeninis raktas – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis raktu	„N Line“ ženklukai priekyje ir ant šoninių sparnų, ant priekinės sėdynės ir vairo
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	LED projekciniai priekiniai žibintai ir vienisas visas šviečiantis horizontalus žibintas	
Belaidis „Qi“ standarto išmaniųjų telefonų įkroviklis (15 W)		
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	BOSE aukščiausios kokybės garso sistema, 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbis, išorinis stiprintuvas, centrinis garsiakalbis	
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas	Salono apdaila iš medžiagos ir odos	
Vientisas horizontalus LED dienos žibintas – šviečia tik šonai		
MFR LED priekiniai žibintai	Chromuota langų linija	
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	Chromuotos priekinės grotelės	
Šildomas vairas		
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama		
3 lygių priekinių sėdynių šildymas		
3 lygių galinių sėdynių šildymas		
Automatinė klimato kontrolės sistema		
Įspėjimas apie atstumą statant (PDW); važiuojant į priekį / atbuline eiga / iš šonų		
Galinio vaizdo monitorius		
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)		
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)		
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)		
Pagalbinė važiavimo eismo juostoje sistema (LKA) su ženklavimo juostų ir kelio krašto aptikimu		
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema, automobiliai / pėstieji, posūkis sankryžoje – jutiklio sintezės algoritmas (FCA 1.5)		
Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)		
Susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga		
Elektrochrominis veidrodelis (ECM)		
Tamsinti galiniai langai		
Nuotaiką kuriantis salono apšvietimas		
Įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija (220 V/3600 W)		
Stogo bėgeliai		

		
17 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai 215/60 R17	17 colių dviejų atspalvių „Carbon Gray“ lengvojo lydinio ratlankiai 215/60 R17	19 colių „N Line“ lengvojo lydinio ratlankiai 235/45 R19
HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tännassilma, Saku vald, 76406 Estija www.hyundai.lt		
Techniniai duomenys	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po)	
Akumuliatoriaus aušinimas	Aušinimas skysčiu	
Akumuliatoriaus šildytuvas	•	
Salono šildymo sistema	Elektra su šilumos siurbliu	
Akumuliatoriaus talpa, kWh	48,4 kWh	65,4 kWh
Akumuliatoriaus energijos tankis	146,7 Wh/kg	159,5 Wh/kg
Akumuliatoriaus įtampa	295 V	398,5 V
Didžiausia galia	114,6 kW (156 AG)	160 kW (217 AG)
Didžiausias sukimo momentas	255 Nm	255 Nm
Įmontuotas įkroviklis (AC)	10,4 kW (trifazis)	
Greito įkrovimo (DC) lizdo tipas	CCS 2 tipo IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)	
Energijos sąnaudos	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Energijos sąnaudos pagal WLTP	14,3 kWh/100 km	14,9 kWh/100 km
Nuvažiuojamas atstumas su vienu įkrovimu – pagal WLTP – WLTP mieste	377 – 512 km	514 – 674 km
Dinamika	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
0 → 60 km/val.	3,5 sek.	3,6 sek. (19 col. – 3,8 sek.)
0 → 100 km/val.	8,8 sek.	7,8 sek. (19 col. – 8,1 sek.)
80 → 120 km/val.	6,2 sek.	4,4 sek. (19 col. – 4,6 sek.)
Didžiausias greitis	162 km/val.	172 km/val.
Apytikris įkrovimo laikas	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Didžiausias įkrovimo greitis	74 kW	102 kW
ICCB įkrovimas 10–80 % (3,7 kW, 1 fazė)	apie 8,8 val.	apie 11,8 val.
Standartinis (AC) 10–100 % – 11 kW	apie 4 val.	apie 5,4 val.
Greitas įkrovimas: 50 kW (10–80 %)	apie 1 val.	apie 1 val.
Greitas įkrovimas: 100 kW (10–80 %)	apie 41 min.	apie 41 min.
Masė ir apkrova	48,4 kWh, 156 AG	65,4 kWh, 217 AG
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)	1615–1690 kg	1698–1795 kg
Bendroji automobilio masė	2110 kg	2220 kg
Stogo apkrova	100 kg	
Priekaba be stabdžių	300 kg	
Priekaba su stabdžiais	300 kg	750 kg
Transmisija		
Tipas	Priekiniais ratais varomas	
Pavarų dėžė	Automatinė, vienos pakopos reduktorius	
Važiuklė		
Stabdžiai	Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai	
Pakaba	Priekyje: „McPherson“ tipo, gale: daugiasvirtė	
Vairo sistema	Vairo stiprintuvas su varikliuku ant vairo kolonėlės (C-MDPS)	
Mažiausias apsisukimo spindulys	5,35 m	
Prošvaisa	151 mm	



Talpa bagažui priekyje: 27 litrai
Talpa bagažui gale: 466 litrai (VDA)



Paiškinimai: (-) nėra, (●) standartinė įranga, (p) pasirenkama įranga už papildomą kainą arba pasirenkamo paketo dalis už papildomą kainą

Komforto įranga	Style	Premium	N Line
Reguliuojamas vairo atstumas ir aukštis	●	●	●
3 lygių priekinių sėdynių šildymas	●	●	●
Šildomas vairas, 2 lygiai	●	●	●
Automatinė klimato kontrolės sistema	●	●	●
Ventiliacijos angos gale	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	●	●	●
Puodelių laikikliai priekyje, centrinis porankis	●	●	●
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	●	●	●
Išmanusis raktas – durų atrakinimas ir paleidimo mygtukas	●	●	●
Raktas su judesio jutikliu (nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min.)	●	●	●
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija	●	●	●
Šildomas įkrovimo lizdo dangtelis	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	●	●	●
3 lygių galinių sėdynių šildymas	●	●	●
Elektra valdomos pakeliamos galinės durys	p	●	●
Skaitmeninis raktas – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis raktu	p	●	●
Vėdinamos priekinės sėdynės	-	p	p
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	p	p

Vairavimo dinamika ir techninės savybės	Style	Premium	N Line
Šilumos siurblys	●	●	●
Akumuliatoriaus pašildymo sistema	●	●	●
i-PEDAL (vairavimas su vienu pedalu)	●	●	●
„Schuko“ įkroviklis su kabelyje integruotu valdymo pultu (ICCB), reguliuojama srovė: 6 A / 8 A / 10 A / 12 A	●	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	●	●	●
Pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB)	●	●	●
Svirtelės ant vairo rekuperacinio stabdymo energijai reguliuoti	●	●	●
Elektroninė pavarų perjungimo sistema ant vairo kolonėlės	●	●	●
Važiavimo režimo parinkimas: „Eco“, „Normal“, „Sport“ ir „Snow“	●	●	●
3,6 kW 220 V įkrovimo iš automobilio (V2L) vidinis „Schuko“ lizdas	●	●	●
3,6 kW 220 V įkrovimo iš automobilio (V2L) išorinis adapteris	●	●	●

Kėbulas	Style	Premium	N Line
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	●	●	●
Stogo bėgeliai	●	●	●
Priekinis stiklas su akustine plėvele	●	●	●
Tamsinti galiniai langai	●	●	●
Juoda langų linija	●	-	●
Juodos priekinės grotelės	●	-	●
Chromuota langų linija	-	●	-
Chromuotos priekinės grotelės	-	●	-
MFR LED priekiniai žibintai ir pikseliuotas vientisas horizontalus LED dienos žibintas; šviečia tik juostos šonai	●	-	-
Projekciniai LED priekiniai žibintai ir pikseliuotas vientisas horizontalus LED dienos žibintas; šviečia visa juosta	p	●	●

Salonas	Style	Premium	N Line
40:20:40 nulenkiamas galinės sėdynės atlošas	•	•	•
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	•	•	•
Priekinė LED skaitymo lemputė	•	•	•
Oda aptrauktas vairas	•	•	•
Veidrodėliai su apšvietimu skydeliuose nuo saulės	•	•	•
Metalo spalvos vidinės durų rankenos	•	•	•
LED salono apšvietimas gale	•	•	•
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose	•	•	•
Bagazinės tinklelio kabliukai	•	•	•
Vairuotojo sėdynės juosmens atrama	•	•	•
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)	•	•	•
Nuotaiką kuriantis foninis apšvietimas priekyje (64 spalvos)	•	•	•
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis	•	•	•
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	•	•	•
Bagazinės tinkelės	-	•	•
Metaliniai pedalai	-	-	•
Veidrodėlio gaubtas: blizgus juodas	-	-	•
„N Line“ ženkliai priekyje ir ant šoninių sparnų, ant priekinės sėdynės ir vairo	-	-	•

Salono dizainas		Style	Premium	N Line	
		Juodas (NNB) salonas. „Style“ – medžiaginės sėdynės	•	-	-
		Šviesiai pilkas (YPK) salonas. „Style“ – medžiaginės sėdynės	o	-	-
		Tamsiai pilkas (T9Y) salonas, ekologiškos Alcantara® dirbtinės zomšos sėdynės	p	p	-
		Juodas (NNB) salonas. „Premium“ – medžiaginės/odinės sėdynės	-	•	-
		Juodas (NNB) salonas. „Premium“ – vėdinamos odinės sėdynės	-	p	-
		Šviesiai pilkas (YPK) salonas. „Premium“ – vėdinamos odinės sėdynės	-	p	-
		Pilkšvai žalias (NY5) salonas su žaliosios citrinos spalvos elementais, „Premium“ – vėdinamos odinės sėdynės	-	p	-
		„N Line“ – ekologiška Alcantara® dirbtinė zomša (HOT), raudonos juostos su raudonomis ornamentinėmis siūlėmis	-	-	•

Informacijos ir pramogų sistema	Style	Premium	N Line
Integruotas 12,3 colių TFT LCD ekranas ir 12,3 colių navigacijos sistema	•	•	•
Valdymo įtaisų programų ir žemėlapių atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	•	•	•
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija, 6 garsiakalbiai priekinėse ir galinėse duryse	•	-	-
12 V maitinimo lizdas	•	•	•
1 USB lizdas priekyje, 2 USB lizdai (C tipo) centrinės konsolės gale	•	•	•
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	•	•	•
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink®“ telematika	•	•	•
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga su balso atpažinimo funkcija	•	•	•
Galinio vaizdo monitorius (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane	•	•	•
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	•	•	•
„Plug & Charge“ funkcija	•	•	•
„Bluelink Lite®“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas „Digital Key 2 Touch“ (jei yra)	10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)*		
„Bluelink Plus®“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)*		
„Bluelink Pro®“: „Bluelink Lite“ ir „Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)*		
Belaidis „Qi“ standarto išmaniųjų telefonų įkroviklis (15 W)	•	•	•
Skaitmeninis raktas „Digital Key 2 Touch“ – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (daugiausiai tarp 3 įtaisų). Tik su artimojo lauko ryšių technologija (NFC). Automobilio durų rankena be paspaudžiamo mygtuko. Ribotas funkcionalumas.	p	•	•
BOSE aukščiausios kokybės garso sistema, 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbis, išorinis stiprintuvas, centrinis garsiakalbis	p	•	•
Pasirenkama variklio garso imitacija (E-ASD)	p	•	•
Projekcinis ekranas (HUD) – projekcinis rodinys ant priekinio stiklo	-	•	•

* Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas

Saugos įranga	Style	Premium	N Line
Padangos remonto rinkinys	•	•	•
Automatizuota pagalbos iškviatimo sistema „eCall“	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, vidurinė saugos oro pagalvė	•	•	•
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje ir gale bei užuolaidinės saugos oro pagalvės gale	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė)	•	•	•
Stabdžių antilokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo kontrolės sistema (ESC), pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC), pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCR)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo eismo juostoje sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	•	•	•
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)	•	•	•
Pagalbinė vairavimo greittelyje sistema (HDA)	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (automobiliai / pėstieji / dviratininkai / sankryžoje) (FCA 1.5)	•	•	•
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	•	•	•
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	•	•	•
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	•	•	•
Imobilizatorius	•	•	•
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA)	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo (Autohold) funkcija	•	•	•
Automatinis žibintų valdymas ir pagalbinė tolimųjų šviesų sistema (HBA)	•	•	•
Įspėjimas apie atstumą statant (PDW); važiuojant į priekį / atbuline eiga / iš šonų	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema (PCA); važiuojant atbuline eiga	•	•	•
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje prevencijos sistema (RCCA)	•	•	•
Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)	•	•	•
Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCW)	•	•	•
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	-	•	•
360° aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	-	•	•
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)	-	p	p
Pagalbinė vairavimo greittelyje sistema II (HDA 2)	-	p	p
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema II (FCA 2.0)	-	p	p

FCA 2 JC – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema sukanant sankryžoje	-	p	p
FCA 2 LO – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema išvažiavus į priešpriešinio eismo juostą	-	p	p
FCA 2 LS – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema persirikiuojant į gretimą eismo juostą	-	p	p
FCA 2 ESA – Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su avarinio vairo valdymo funkcija	-	p	p

Gamykliniai priedai	Style	Premium	N Line
---------------------	-------	---------	--------

BOSE aukščiausios kokybės garso sistema , 7 garsiakalbiai, žemų dažnių garsiakalbis, aukštų dažnių garsiakalbis, išorinis stiprintuvas, centrinis garsiakalbis ir pasirenkama variklio garso imitacija (E-ASD)	799 €	•	•
---	-------	---	---

Elektra valdomos pakeliamos galinės durys ir skaitmeninis raktas – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (daugiausiai tarp 3 įtaisų / žmonių). Tik su artimojo lauko ryšių technologija (NFC). Ribotas funkcionalumas; veikia su Google Pixel Pro 6 arba aukštesne versija (Android 13 arba naujesnė), iPhone XS/XS Max/11/11Pro/11 Max /12 Mini/12 Pro/12 Max, Apple Watch SE (iOS 16.3 arba naujesnė, Watch OS 6.2.8 arba naujesnė). Kol kas raktu galima dalintis tik tarp Apple-Apple įtaisų. Automobilio durų rankena be paspaudžiamo mygtuko.	999 €	•	•
--	-------	---	---

„Led Plus“ paketas – projekciniai LED priekiniai žibintai ir visas šviečiantis vientisas horizontalus LED dienos žibintas	899 €	•	•
--	-------	---	---

„Eco“ paketas – sėdynės su „Fossile Gray“ spalvos oda ir zomša; sėdynių šonai – eko oda, pagrindinė sėdynių dalis / oro pagalvės ženklas – eko trisluoksnė zomša, 8 % biologinės medžiagos; grindų kilimas – BCF 100 % perdirbtas PET	999 €	599 €	-
--	-------	-------	---

„Leather“ paketas su vėdinamomis ir atpalaiduojančiomis priekinėmis sėdynėmis, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	1,499 €	-
---	---	---------	---

„Memory Seat“ paketas su vėdinamomis ir atpalaiduojančiomis priekinėmis sėdynėmis, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	-	-	799 €
---	---	---	-------

„Safety“ paketas HDA 2 (Daugiafunkcė HDA padeda išlaikyti saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio ir aplenkti lėčiau važiuojančius automobilius.) Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema II (FCA 2.0) Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema (RSPA)	-	1,199 €	1,199 €
--	---	---------	---------

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai Padangos: 235/45 R19 7.5J*19 (Nuvažiuojamas atstumas sumažėja ~ 60 km)		-	699 €	-
--	---	---	-------	---

Nemokama spalva – „Engine Red“ vientisa raudona (JHR) 0 €

Metalo blizgesio, perlamutriniai arba vientisos spalvos dažai 599 €

„Phantom Black“ juodas stogas 599 €

(„N Line“ modelių nėra „Cypress Green“ žalios, „Meta Blue“ mėlynos ir „Jupiter Orange“ spalvų)



„Abyss Black“ juoda,
metalo blizgesio (A2B)



„Atlas White“ vientisa
balta (SAW)



„Shimmering Silver“
sidabrinė, metalo
blizgesio (R2T)



„Ecotronic Gray“ pilka,
perlamutrinė (PE2)



„Engine Red“ vientisa
raudona (JHR) –
nemokamai



„Meta Blue“ mėlyna,
perlamutrinė (PM2)



„Sailing Blue“ mėlyna,
perlamutrinė (U2P)



„Ultimate Red“ raudona,
metalo blizgesio (R1P)



„Jupiter Orange“ oranžinė,
metalo blizgesio (PL2)



„Cypress Green“ žalia,
perlamutrinė (T2P)

„Phantom Black“ juodas stogas



„Atlas White“ vientisa
balta / juodas stogas
(SA0)



„Shimmering Silver“
sidabrinė, metalo blizgesio /
juodas stogas (R24)



„Ecotronic Gray“ pilka,
perlamutrinė / juodas
stogas (PE0)



„Engine Red“ vientisa
raudona / juodas
stogas (JH0)



„Cypress Green“ žalia,
perlamutrinė / juodas
stogas (T20)



„Meta Blue“ mėlyna,
perlamutrinė /
juodas stogas (PM0)



„Sailing Blue“ mėlyna,
perlamutrinė /
juodas stogas (U20)



„Ultimate Red“ raudona,
metalo blizgesio /
juodas stogas (R10)



„Jupiter Orange“ oranžinė,
metalo blizgesio / juodas
stogas (PL0)



„Shadow Grey“ pilka,
metalo blizgesio /
juodas stogas (TK0)
(tik „N-Line“)

Elektromobilių energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas matuojami taikant WLTP metodiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingus automobilių modelius. Jie grindžiami WLTP (pasaulinės darniosios lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros) matavimais, kuriais imituojamos vidutinės važiavimo sąlygos, todėl negali parodyti automobilio energijos sąnaudų visomis sąlygomis. Automobilio energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip temperatūra, oro ir važiavimo sąlygos, vairavimo stilius, greitis, papildoma įranga, padangos ir automobilio apkrova. Šaltu oru automobilio nuvažiuojamas atstumas gerokai sutrumpėja ir kartais jo momentinės energijos sąnaudos gali net kelis kartus viršyti pagal WLTP metodiką išmatuotas vertes.

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.