

HYUNDAI IONIQ 9



Fakto Auto
OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE
HYUNDAI



Kainos

IONIQ 9	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%	Mėnesinė lizingo įmoka 60 mėnesių/15% pradinė įmoka
Premium 218 hp RWD 7S / 110 kWh	A	160 / 218	Elektra	76 999	777
Premium 307 hp 4WD 7S / 110 kWh	A	226 / 307	Elektra	83 599	843
Calligraphy Performance 428 hp 4WD 7S / 110 kWh	A	320 / 428	Elektra	89 999	908
Calligraphy Performance 428 hp 4WD 6S / 110 kWh	A	320 / 428	Elektra	89 999	908

Spalvų pasirinkimas



Abyss Black Pearl



Biophilic Blue Pearl



Celadon Gray Matte



Celadon Gray Metallic



Gravity Gold Matte



Ionosphere Green Pearl



Nocturne Gray Matte



Nocturne Gray Metallic



Serenity White Pearl



Sunset Brown Pearl

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.


Techniniai duomenys

	218 hp RWD 7S / 110 kWh	307 hp 4WD 7S / 110 kWh	428 hp 4WD 7S / 110 kWh	428 hp 4WD 6S / 110 kWh
Variklis				
Tipas	218 hp RWD 7S / 110 kWh	307 hp 4WD 7S / 110 kWh	428 hp 4WD 7S / 110 kWh	428 hp 4WD 6S / 110 kWh
Variklio tipas	Elektrinis			

Darbinis tūris, cm ³	0		
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	160 / 218	226 / 307	320 / 428
Pavarų dėžė	A		
Varančiųjų ratų sistema	Galiniai	4 varomi ratai	
Elektrinio variklio maksimali galia (kW, AG)	160 / 218	226 / 307	320 / 428
Didžiausias sukimo momentas, Nm	350	605	700
Įkrovimas			
Akumuliatoriaus talpa (kWh)	110,3		
Įmontuotas įkroviklis (kW)	10,5		
Maksimalus įkrovimo greitis, kW	233		
Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-100 / 44:35 / 2,8		
Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-100 / 10:00 / 11		
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 01:49 / 50		
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW	10-80 / 00:24 / 350		
Baterijos tipas	NMC ličio jonų		
Akumuliatoriaus aušinimo būdas	skysčio aušinimas		
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas	Taip		
Akumuliatoriaus garantija, metų/km	8 / 160 000		
Įkrovimo lizdas	CCS2, Type 2		
Kėbulo tipas			
Durelių skaičius	5		
Sėdimų vietų skaičius	7	6	
Kategorija	M1		
Kėbulo tipas	Mikroautobusas		
Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd	0,259		

Matmenys			
Ilgis, mm	5060		
Plotis, mm	1980		
Aukštis, mm	1790		
Atstumas tarp ašių, mm	3130		
Prošvaista, mm	174		
Priekinio bagažo skyriaus tūris, l	88	52	
Galinio bagažo skyriaus tūris, l	338-2419		
Masės			
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	2470-2578	2578-2728	2610-2744
Didžiausia leistina masė, kg	3180	3300	3320
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg	750		
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg	1600	2500	
Stogo keliamoji galia, kg	100		
Važiavimo savybės			
Maksimalus greitis, km/h	190	200	
Pagreitis 0-100 km/h, s	9,4	6,7	5,2
Pagreitis 0-60 km/h, s	8,8		
Degalų sąnaudos			
Degalų rūšis	Elektra		
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km	0		
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km)	19,9	20,4	20,6
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km	620	606	600
Padangos ir ratlankiai			
Ratlankių dydis, coliais	20		21

Padangų matmenys	275/50R20	285/45R21
------------------	-----------	-----------



Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Patogumas ir nauda	Premium	Calligraphy Performance
Automatinis žibintų valdymas	✓	✓
Elektriniai automatiškai atsidarantys / užsidarantys langai su saugaus sustojimo funkcija	✓	✓
Išmanusis raktas ir užvedimo mygtukas. Raktas su judesio jutikliu – nustoja siųsti signalą, jei raktas nejudinamas 10 min. („Motion Sensor“)	✓	✓
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema (NSCC) su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	✓	✓
Lietaus jutiklis	✓	✓
Variklio dangčio izoliacija	✓	✓
3 zonų automatinė klimato kontrolės sistema su automatiniu langų šildytuvu ir oro filtru	✓	✓
Antros sėdynių eilės galinis šildymo kanalas	✓	✓
3 lygių sėdynių šildymas reguliuojamas mygtuku (pd+gd)	✓	✓
3 lygių galinių sėdynių šildymas (kairės ir dešinės pusės)	✓	✓
Automatiškai pritemstantis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis	✓	✓

Elektra valdomos galinės durys, reguliuojamas pakėlimo aukštis	✓	✓
Ventiliuojamos priekinės ir galinės sėdynės	✓	✓
UV-C sterilizatorius		✓
Dviejų spalvų vairas		✓
Atidaromas panoraminis stoglangis		✓
Dinamika	Premium	Calligraphy Performance
Šilumos siurblys	✓	✓
Akumuliatoriaus šildymo sistema su rankiniu valdymu	✓	✓
Akumuliatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	✓	✓
Šildytuvas su PTC varža	✓	✓
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ (perjungiklis ant vairo kolonėlės)	✓	✓
Važiavimo režimo parinkimas: Eco / Normal / Sport / Snow	✓	✓
Išmani rekuperacinio stabdymo sistema 3.0	✓	✓
Regeneracinio stabdymo lygio reguliavimo svirtys ant vairo	✓	✓
Dvikryptės aktyvios oro sklendės	✓	✓
EPB (Elektrinis stovėjimo stabdys) su automatinio stovėjimo funkcija	✓	✓
V2L funkcija (3,6 kW, 220 V) su išoriniu įkrovimo lizdu Schuko adapteriu	✓	✓
Aktyvus kelio triukšmo blokavimas	✓	✓
Pasirenkama „BlueLink“ funkcija – virtualus pavarų perjungimas (VGS) Galima įsigyti elektroninėje „BlueLink“ parduotuvėje už vienkartinį 180 € mokestį, 70 € metinį abonentinį mokestį arba 6.99 € mėnesinį abonentinį mokestį. IONIQ 9 modeliuose ši funkcija yra tik „Performance AWD“ pakete su dviem varikliais*	✓	✓
* gamintojas pasilieka teisę keisti kainas.	✓	✓
Išorė	Premium	Calligraphy Performance
Priekiniai žibintai: projektoriaus tipo LED, su IFS sistema	✓	✓

Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	✓	✓
Aerodinaminiai valytuvai	✓	✓
LED dienos šviesos žibinta	✓	✓
Galinis aptakas su aukštai sumontuotu stabdžių žibintu	✓	✓
LED galinis rūko žibintas	✓	✓
Posūkio signalo žibintai ant išorinių veidrodėlių	✓	✓
Kombinuoti galiniai LED žibintai	✓	✓
Nuo saulės tamsintas priekinis stiklas su akustine plėvele ir nuo saulės tamsinti priekinių durų langai	✓	✓
Šildomas galinis stiklas su laikmečiu	✓	✓
Priekiniai ir galiniai purvasargiai	✓	✓
Tamsinti galiniai langai	✓	✓
Garsą izoliuojantys priekiniai ir galiniai langai iš dvigubo laminuoto stiklo	✓	✓
Daugiažidininiai reflektoriniai LED priekiniai žibintai	✓	✓
Automatiškai išlendantčios kėbulo spalvos paslėptos išorinės durų rankenos	✓	✓
Projekciniai LED priekiniai žibintai su išmaniaja „Matrix Beam“ technologija	✓	✓
Standartiniai kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	✓	✓
Stogo bagažinė	✓	✓
Dinamiška pasitikimo šviesa (DWL) ir dinamiška palydėjimo šviesa (DEL) – vieno rašto pagal numatytuosius nustatymus arba su 4 papildomais raštais, kuriuos galima įsigyti elektroninėje „BlueLink“ parduotuvėje už vienkartinį. **	✓	✓
** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas	✓	✓
Vidus	Premium	Calligraphy Performance
Juodos odinės sėdynės	✓	
Juodos odinės sėdynės "Nappa"		✓

Elektra reguliuojamas vairo pasvirimo kampas ir aukštis su atmintimi	✓	✓
Šildomas oda aptrauktas vairas su interaktyviais LED pikseliais	✓	✓
Veidrodėliai su apšvietimu vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės	✓	✓
Daiktadėžė centrinės konsolės priekyje	✓	✓
Kabliukai tinkleliui	✓	✓
Stumdoma galinė sėdynė (mechanškai)	✓	✓
Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės su juosmens atrama ir atminties funkcija	✓	✓
Bagažo tinklelis	✓	✓
Reguliuojamas foninis salono apšvietimas	✓	✓
Metaliniai pedalai	✓	✓
Galinių šoninių langų užuolaidos	✓	✓
Vairuotojo sėdynė su relaksacijos funkcija ir atmintimi	✓	✓
Keleivio sėdynė su relaksacijos funkcija	✓	✓
Informacijos ir pramogų	Premium	Calligraphy Performance
12,3 colių skaitmeninis „Supervision“ prietaisų skydelis	✓	✓
12,3 colių navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)	✓	✓
Valdymo įtaisų programų ir žemėlapių atnaujinimas radijo bangomis (OTA)	✓	✓
BOSE® PREMIUM garso sistema su 14 garsiakalbių, išoriniu stiprintuvu ir žemų dažnių garsiakalbiu	✓	✓
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo ir individualaus nuotolinio valdymo	✓	✓
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika	✓	✓
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas (belaidis)	✓	✓
100 W didelės galios USB (V2P) jungtis x 6; įskaitant „Hyundai“ firminį 100 W USB-C krovimo laidą	✓	✓

Įkrovimo iš automobilio (V2L, 3,6 kW, 220 V) funkcija „schuko“ jungtyje	✓	✓
Aukštos įtampos 15W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis su aušinimo funkcija	✓	✓
12 V elektros lizdas bagažinėje	✓	✓
Skaitmeninis 2.0 raktas su NFC ir nekontaktinio valdymo funkcija*	✓	✓
* veikia su „Apple“, „Samsung“ arba „Google Pixel“ išmaniaisiais telefonais su NFC, UWB ir BLE funkcijomis	✓	✓
HUD ekrano atspindys	✓	✓

Bluelink	Premium	Calligraphy Performance
„Bluelink Lite®“ paslaugos: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, internetiniai nurodymai balsu (anglų k.), programėlės būsenos atnaujinimas – 10 metų nemokamai (po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mėn. 10 EUR/m.)**	✓	✓
„Bluelink Plus®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ + LIVE paslaugos ir nuotolinės paslaugos – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mėn. 29 EUR/m.)	✓	✓
„Bluelink Pro®“ paslaugos: „Bluelink Lite®“ ir „Plus®“ + žemėlapių, informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas radijo bangomis (OTA) – pirmus 6 mėnesius nemokamai (po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mėn. 99 EUR/m.)**	✓	✓
** Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas	✓	✓

Sauga	Premium	Calligraphy Performance
Pagalbos iškviatimo skambutis „E-Call“ (Europa)	✓	✓
Pagalbinė išmanioji greičio ribojimo sistema (ISLA)	✓	✓
Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)	✓	✓
Pagalbinė susidūrimo iš priekio prevencijos sistema (FCA 2)	✓	✓
FCA sistemos lenkimo funkcija (LO) – lenkiant padeda nesusidurti su priešpriešiais važiuojančiais automobiliais	✓	✓
FCA sistemos avarinio vairo valdymo funkcija (ESA) – avarinis vairo valdymas automatiškai įjungiamas, jei yra grėsmė nutrenkti priekyje kelkraščiu einantį pėsčiąjį.	✓	✓
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės (išsiskleidžiančios mažesne jėga), priekinės krūtinės ir pilvo srities saugos oro pagalvės ir užuolaidinės saugos oro pagalvės	✓	✓

Vidurinė priekinė saugos oro pagalvė	✓	✓
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo sistema (ESC), pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC), pagalbinė priekabos stabilumo sistema (TSA) ir stabdymo pakartotiniam susidūrimui išvengti sistema (MCB)	✓	✓
Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio saugos diržo aukštis	✓	✓
ISOFIX viršutinis ir apatinis tvirtinimas vaiko kėdutei (gale)	✓	✓
Padangos remonto rinkinys	✓	✓
Imobilizatorius	✓	✓
Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	✓	✓
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema 2 (LFA 2)	✓	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	✓	✓
Tolimųjų šviesų pagalbos sistema (HBA)	✓	✓
Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)	✓	✓
Elektriniai durų užraktai nuo vaikų (automatiniai)	✓	✓
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (su jutikliu)	✓	✓
Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA 2)	✓	✓
Susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)	✓	✓
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)	✓	✓
360° aplinkinio vaizdo monitorius (SVM)	✓	✓
Aklosios zonos stebėjimo monitorius (BVM)	✓	✓
Susidūrimo statant automobilį priekiu / šonu / galu prevencijos sistema (PCA)	✓	✓
Nuotolinė išmanioji statymo pagalbos sistema 2 (RSPA 2) – išmanusis / nuotolinis juostas atskiriantis parkavimas lygiagrečiai, statmenai ir įstrižai, išmanusis išvažiavimas	✓	✓
Įkrovimas	Premium	Calligraphy Performance
Plug & Charge palaikymas	✓	✓

"Type 2" įkrovimo kabelis	✓	✓
Garantija	Premium	Calligraphy Performance
5 metų garantija be ridos apribojimų	✓	✓
Hyundai aukštos įtampos baterijos garantija galioja 8 metus ir 160 000 km ridai	✓	✓

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	Premium	Calligraphy Performance
Salonas – „Obsidian Black“ juoda / „Dove Gray“ pilka: minkšta oda (YGU)	499	
Salonas – „Dark Teal“ tamsiai mėlyna / „Dove Gray“ pilka: minkšta oda (VKE)	499	
Salonas – „Dark Wine“ bordo / „Dove Gray“ pilka: minkšta oda (NJW)	499	
Salonas – „Obsidian Black“ juoda / „Dove Gray“ pilka: minkšta „Nappa“ oda (YGU)		499
Salonas – „Dark Teal“ tamsiai mėlyna / „Dove Gray“ pilka: minkšta „Nappa“ oda (VKE)		499
Salonas – „Dark Wine“ bordo / „Dove Gray“ pilka: minkšta „Nappa“ oda (NJW)		499
Nemokama spalva: „Sunset Brown“ perlamutrinė	0	0
Perlamutrinė spalva: „Abyss Black“	999	999
Perlamutrinė spalva: „Biophilic Blue“	999	999
Matinė spalva: „Celadon Gray“	1299	1299
Metalizuoti dažai spalva: „Celadon Gray“	999	999
Matinė spalva: „Gravity Gold“	1299	1299
Perlamutrinė spalva: „Ionosphere Green“	999	999
Matinė spalva: „Nocturne Gray“	1299	1299
Metalizuoti dažai spalva: „Nocturne Gray“	999	999
Perlamutrinė spalva: „Serenity White“	999	999
Skaitmeniniai šoniniai veidrodėliai	1899	1899

Atidaromas panoraminis stoglangis	1999	
-----------------------------------	------	---

Elektromobilių energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas matuojami taikant WLTP metodiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingus automobilių modelius. Jie grindžiami WLTP (pasaulinės darniosios lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros) matavimais, kuriais imituojamos vidutinės važiavimo sąlygos, todėl negali parodyti automobilio energijos sąnaudų visomis sąlygomis. Automobilio energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip temperatūra, oro ir važiavimo sąlygos, vairavimo stilius, greitis, papildoma įranga, padangos ir automobilio apkrova. Šaltu oru automobilio nuvažiuojamas atstumas gerokai sutrumpėja ir kartais jo momentinės energijos sąnaudos gali net kelis kartus viršyti pagal WLTP metodiką išmatuotas vertes.

Įkrovimo galia ir trukmė gali skirtis nuo nurodytos orientacinės vertės. Įkrovimo galia ir laikas priklauso nuo tokių veiksnių kaip naudojama įkrovimo stotelė, automobilio vidinio kroviklio galia, ar jis gali naudoti vienfazę ar trifazę elektrą, elektros galia objekte, oro temperatūra, akumuliatoriaus temperatūra, įkrovimo dažnumas ir kt. Ypatingai žiemos metu greitas įkrovimas gali ženkliai sulėtėti. Nurodyta įkrovimo trukmė kiekvienu atveju yra tik orientacinė, pavyzdžiui, iš 350 kW greitojo įkrovimo stotelės automobilio gaunamos energijos galia nesiekia 350 kW. Kiekvieno tuščio automobilio masė yra skirtinga ir priklauso nuo įrangos lygio bei gamykloje sumontuotos papildomos įrangos.

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Kaina nurodyta su PVM. Daugiau informacijos jums suteiks artimiausias pardavėjas.