



Naujojo HYUNDAI IONIQ ELECTRIC KAINORAŠTIS 2018-01-22

	Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/ag	Kaina EUR su PVM
IONIQ Electric	IONIQ Electric	Comfort	Automatinė	Elektra	88 / 120	34 990
	IONIQ Electric	Style	Automatinė	Elektra	88 / 120	37 990
	Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:					Kaina EUR su PVM
	"Metallic" dažai					345
	STYLE papildomai užsakoma gamyklinė įranga:					
<i>Odos paketas:</i>					1 495	
<ul style="list-style-type: none"> Odiniai sėdynių apmušalai Priekinių sėdynių vėdinimas 						

5 METŲ GARANTIJA BE RIDOS APRIBOJIMO

"Hyundai" automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos, IONIQ Hybrid baterijai suteikiama 8 metų arba 200'000 km ridos garantija, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas techninis patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri atliekama vieną kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros.

Hyundai IONIQ electric

Comfort | Standartinė įranga

Saugos įranga

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Saugos oro užuolaidos	ISOFIX tvirtinimo įtaisai vaikų apsaugos kėdutėms
Vairuotojo saugos oro pagalvė	Eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	Įspėjimas dėl langų plovimo skysčio papildymo
Elektroninis stovėjimo stabdis su „Autohold“ funkcija	Keleivio saugos oro pagalvė
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)	Padangų remonto rinkinys
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)

Išorės įranga

16" AERO-lengvojo lydinio ratlankiai	Variklio dangčio izoliacija
Juoda šoninė dekoratyvinė juosta	Dienos šviesos žibintai su LED
Kėbulo spalvos buferis	Galinis rūko žibintas su LED
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	Galiniai žibintai su LED
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Kėbulo spalvos slenkstis	Prožektoriniai priekiniai žibintai
Chromuotos priekinės grotelės	Galiniai statymo jutikliai
Dekoratyvinė durų juosta	Galinis stogo oro aptakas
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai	Į galinį stogo oro aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai	Galinio vaizdo kamera
Šildomas galinis stiklas	

Vidaus įranga

60:40 santykiu sulenkiamą galinę sėdynę	Bagazo skyriaus apšvietimas
Juoda spalva dažytos vidinės durų rankenos	Bagazo tinklas
Bagazo skyriaus apšvietimas	Bagazo tvirtinimo tinklo kabliukai
Durų slenksčių plokštelės	Taškinis apšvietimas su dėtuve saulės akinams
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Vairuotojo sėdynės elektra valdoma juosmens atrama	Elektriniai galinių durų langai
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	Reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Priekinės sėdynės atrama rankai su daiktadėže apatinėje konsolėje	Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje	Beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema
Elektriniai priekinių durų langai	Kišenė sėdynės atloše
Reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos	Veidrodėlis saulės skydelyje
Šildomos priekinės sėdynės	Prietaisų skydelis Supervision Cluster su 7,0 colių informaciniu ekranu
Šildomas vairas	Kelionės kompiuteris
Oda aptrauktas vairas	Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas

Komforto įranga

Vairas su elektriniu stiprintuvu	Šilumos siurblys
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	Lietaus jutiklis
Automatinis žibintų valdymas	Visiškai automatinė klimato kontrolės sistema
DAB-radijas	Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema
Infinity Sound System garso sistema su 8 garsiakalbiais	Salono oro filtras
USB/AUX lizdas	Papildomas keramikinis šildytuvas (PTC)
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo	Android Auto
Bluetooth	Apple Car Play
Greičio ribotuvas	Baterijos šildymo sistema
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	Navigacijos sistema su 8 colių jutikliniu ekranu
12 V maitinimo lizdas salone (2 vnt.)	TomTom Live paslaugos

Style | papildomai/skirtingai nuo Comfort įrangos

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)	Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)	Chromuotos vidinės durų rankenos
Chromuota šoninė dekoratyvinė juosta	Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (2 profiliai)
Chromuotos priekinės grotelės	Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai	Galinių sėdynių šildytuvas
Priekiniai statymo jutikliai	Vėdinimo angos konsolėje
Gabaritiniai žibintai su LED	Belaidis telefono įkroviklis
Priekinių artimųjų šviesų žibintai LED	

Hyundai IONIQ electric techniniai duomenys

Transmisija

Elektros variklio tipas		Nuolatinio magneto sinchroninis variklis
Didžiausia galia	kW (AG)	88 (120)
Didžiausias sukimo momentas	Nm	295
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų polimerų (Li-Ion Po) akumuliatorius
Baterijos talpa, kWh		28
Akumuliatoriaus energijos tankis (kWh/kg)		104,9
Akumuliatoriaus įtampa (V)		360
Įkroviklis automobilyje (AC), kW		6,6
Įkrovimo lizdo tipas		IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

Dinamika

Didžiausias greitis	km/val.	165
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	9,9

Ekonomiškumas

Energijos suvartojimas (NEDC)	Wh/km	115,0
Važiavimo nuotolis (NEDC)	km	280

Pavaros sistema

Tipas		Priekiniai varomieji ratai
Sankaba		Automatinė
Pavarų dėžė		Vieno laipsnio reduktorius
Perdavimo skaičiai		7,412

Važiuklė

Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušinami diskiniai Diskiniai
Stovėjimo stabdys		Elektroninis
Pakaba	Priekyje Gale	"McPherson" Torsioninė pakaba
Vairas		Elektrinis vairo stiprintuvas
Ratlankių dydis		6.5J X 16
Padangų dydis		205/55R16

Matmenys

Ilgis	mm	4 470
Plotis	mm	1 820
Aukštis	mm	1 450
Važiuklės bazė	mm	2 700
Tarpvėžė	Priekyje, mm Gale, mm	1 555 1 564
Prošvaisa	mm	140
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	5,30

Masė ir tūris

Tuščio automobilio masė (min - max)	kg	1 495 - 1 550
Bendroji automobilio masė	kg	1 880
Priekabos be stabdžių masė	kg	-
Priekabos su stabdžiais masė	kg	-
Degalų bako talpa	ℓ	-
Bagazinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA)	ℓ	350
Bagazinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis (VDA_Max)	ℓ	1 410

* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.