



## NAUJOJO HYUNDAI i40 MY16 SEDAN KAINORAŠTIS 2018-02-22

Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/ag	Kaina EUR su PVM	AKCIJOS kaina EUR su PVM	Jūs Laimite EUR
<b>i40 Sedan</b>							
1.6 GDI ISG	Classic	6MT	Benzinas	99/135	<del>19 990</del>	18 490	1 500
1.6 GDI ISG	Comfort	6MT	Benzinas	99/135	20 990		
2.0 GDI	Style	6AT	Benzinas	121/165	25 990		
2.0 GDI	Premium	6AT	Benzinas	121/165	29 990		
1.7 CRDi ISG	Classic	6MT	Dyzelinas	85/116	<del>20 990</del>	19 490	1 500
1.7 CRDi ISG	Comfort	6MT	Dyzelinas	85/116	21 990		
1.7 CRDi ISG	Style	7DCT	Dyzelinas	104/141	26 990		
1.7 CRDi ISG	Premium	7DCT	Dyzelinas	104/141	31 990		
<b>Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</b>						<b>Kaina EUR su PVM</b>	
"Metallic" dažai						395	
<b>COMFROT papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu</li> </ul>						750	
<b>Ksenon šviesų paketas:</b>						1.150	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)</li> <li>• Posūkio kryptimi šviečiantys statiniai žibintai</li> <li>• Priekinių žibintų apšviškis</li> <li>• Išmaniojo raktų sistema su užvedimo mygtuku</li> </ul>							
<b>STYLE papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</b>							
<b>Odos paketas:</b>						1.600	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odiniai sėdynių apmušalai</li> <li>• Vėdinamos priekinės sėdynės</li> <li>• Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema</li> <li>• Elektra valdoma keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu</li> </ul>							
<b>Matomumo paketas:</b>						1.300	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)</li> <li>• Pristatinkančių priekinių žibintų sistema (AFLS)</li> <li>• Priekinių žibintų apšviškis</li> <li>• Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai</li> <li>• Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)</li> </ul>							

i40 Sedan

## Classic | standartinė įranga

### Saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	Aukštyn/žemyn ir pirmyn/atgal reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
Aktyvios galvos atramos priekinėse sėdynėse	Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Automatinis žibintų valdymas	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas (BAS)	ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo sistema
Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti	Tris kartus mirksintis posūkio signalas
Užuolaidinės saugos oro pagalvės	Keleivio saugos oro pagalvė
Vairuotojo saugos oro pagalvė	Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	Galinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	Saugos diržų priminimas
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas	Automatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai
Reguliuojamas priekinės sėdynės saugos diržo aukštis	Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais	Laikinas atsarginis ratas
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
	Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

### Išorė

16 colių plieniniai ratlankiai su 205/60R16 padangomis	Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas su LED
Kėbulo spalvos buferiai	Galiniai žibintai su LED
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	Purvasargiai priekyje ir gale
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED
Chromuoti šoninių langų apvadai	Lęšiniai priekiniai žibintai
Dvigubas išmetamųjų dujų vamzdis (nėra modelyje su 1.6 varikliu)	Galiniame stikle integruota antena
Dienos šviesos žibintai su LED	Saulės energijos laidumą ribojantis priekinio lango ir priekinių šoninių langų stiklai

### Salonas

12 V maitinimo lizdas	Apšviečiamas užvedimo mygtukas
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė	Prietaisų skydelis su lentynėle
Daiktų dėtuve rankos atramoje	Uždelstas salono apšvietimo išjungimas
Rankenos viršuje įsitverti priekyje (2 vnt.)	Oda aptrauktas vairas
Rankenos viršuje įsitverti gale (2 vnt.)	Oda aptraukta pavarų svirties rankena
LED taškinis apšvietimas salone	Bagažo skyriaus apšvietimas
Chromuotos vidinės durų rankenos	Kabliai bagažo skyriaus tinklui
Kabliukai rūbams (3 vnt.)	Žemėlapių skaitymo lempučių su dėtuve saulės akinams
Pastumiamas puodelių laikiklių dangtelis	Galinių sėdynių nulenkimo vienu judesiu rankena bagažo skyriuje
Durų slenksčių plokštelės	Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	Aukštyn/žemyn reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	Galinių sėdynių šildytuvas (nėra 1.6 modelyje)
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje	Reostatas
Kišenės priekinėse ir galinėse duryse	Kišenės sėdynių atlošuose
Priekinių sėdynių šildytuvai	Dokumentų laikiklis skydelyje nuo saulės (vairuotojo pusėje)
"Supervision" prietaisų skydelis su DOT LCD informacijos ekranu	Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės
Pirštinių dėtuovės apšvietimas	Kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu
Pirštinių dėtuovės užraktas	

### Komforto įranga

6 garsiakalbiai	Elektrinis vairo stiprintuvas
Stovėjimo stabdys su automatine stabdymo slėgio išlaikymo funkcija	Pavarų perjungimo mentelės ant vairo (tik modeliuose su automatine pavarų dėže)
AUX/USB lizdas	Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija
"Bluetooth" - laisvų rankų įranga	PTC keramikinis šildytuvas (tik modeliuose su dyzeliniu varikliu)
Pastovaus greičio palaikymo sistema	Radijus/DAB/USB/MP3 grotuvas
Pasirenkamas važiavimo režimas	Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Mechaninis oro kondicionierius	Greičio ribojimo sistema
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai	Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai	Kelionės kompiuteris
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)	Valytuvų atitirpinimas
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	

## Comfort | papildoma įranga/skirtingai nuo "Classic" įrangos lygio

Statymo jutikliai priekyje ir gale  
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60R16 padangomis  
Kėbulo splavos išorinės durų rankenos su chromo intarpais  
Priekiniai rūko žibintai su LED  
Šildomas vairas  
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama  
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis  
Kojų zonos apšvietimas priekyje

Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis  
Galinių sėdynių šildytuvas (nėra modelyje su 1.6 varikliu)  
Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema  
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai  
Radijas/DAB/USB/MP3 grotuvas su 4,3 colių TFT jutikliniu ekranu  
Lietaus jutiklis  
Galinio vaizdo kamera

## Style | papildoma įranga/skirtingai nuo "Comfort" įrangos lygio

Šoninės saugos oro pagalvės gale  
Pagalbine eismo juostos palaikymo sistema (LKAS)  
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50R17 padangomis  
Matiniai chromuoti šoninių langų apvadai  
Chromuotos priekinės grotelės  
Lengvojo lydinio pedalai

Elektra valdoma galinio lango užuolaida  
Bagažo tinklas  
"Supervision" prietaisų skydelis su TFT LCD informacijos ekranu (4,2 colių)  
Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku  
Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu

## Premium | papildoma įranga/skirtingai nuo "Style" įrangos lygio

Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)  
HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)  
Prisitaikančių priekinių žibintų sistema (AFSL)  
Priekinių žibintų apšvietimas  
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai  
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45R18 padangomis

Odiniai sėdynių apmušalai  
Vėdinamos priekinės sėdynės  
Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema  
Elektra valdoma keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu  
Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS)  
Audio sistema su papildomu žemų dažnių garsiakalbiu



„Hyundai“ suteikia savo gaminamiems lengviesiems automobiliams, visureigiams ir crossover tipo automobiliams penkerių metų garantiją be ridos apribojimo\* su sąlyga, kad automobilio techninė priežiūra bus atliekama pagal gamintojo ir importuotojo numatytą techninės priežiūros grafiką „Hyundai“ importuotojo ar įgaliotuose techninio aptarnavimo centruose, garantiniam remontui naudojant tik originalias „Hyundai“ atsargines dalis.

**5** METŲ

**GARANTIJA**  
BE RIDOS APRIBOJIMO

Hyundai i40 sedanas techniniai duomenys		1.6 GDI		2.0 GDI		1.7 CRDi		1.7 CRDi	
		6MT		6AT		6MT		7DCT	
Variklis		EURO6		EURO6		EURO6		EURO6	
		Classic	Comfort	Style	Premium	Classic	Comfort	Style	Premium
Tipas		Benzininis, DOHC		Benzininis, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC	
Cilindrų skaičius		4		4		4		4	
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	1.591		1.999		1.685		1.685	
Cilindro skersmuo	mm	77,00		81,00		77,20		77,20	
Stūmoklio eiga	mm	85,44		97,00		90,00		90,00	
Suspaudimo laipsnis		11		11.5		15,7		15,7	
Vožtuvų skaičius		16		16		16		16	
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	99 (135) / 6 300		121 (165) / 6 200		85 (116) / 4 000		104 (141) / 4 000	
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	164,3 / 4 850		204,0 / 4 700		280,0 / 1 250 - 2 500		340 / 1 750 - 2 500	
Degalų tiekimo sistema		GDI		GDI		CRDi		CRDi	
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema		●		-		●		●	
<b>Dinamika</b>									
Didžiausias greitis	km/val.	197		208		192		203	
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	11,5		10,6		12,4		10,8	
<b>Degalų sąnaudos ir tarša</b>									
Mieste	l / 100 km	7,7		10,4		4,9		5,2	
Užmiestyje	l / 100 km	5,2		5,9		3,8		4,2	
Vidutiniškai	l / 100 km	6,1		7,5		4,2		4,7	
Išleidžiamo CO <sub>2</sub> kiekis	g / km	140		176		110		123	
<b>Pavaros sistema</b>									
Tipas		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai	
Sankaba		Sausa, vieno disko		Hidrotransformatorius		Sausa, vieno disko		Elektrinė, dviguba sausa	
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė		6 laipsnių automatinė		6 laipsnių mechaninė		7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT)	
Perdavimo skaičius									
1 pavaros		3,769		4,400		3,769		3,786	
2 pavaros		2,045		2,726		2,080		2,261	
3 pavaros		1,370		1,834		1,257		1,957	
4 pavaros		1,071		1,392		0,905		1,023	
5 pavaros		0,839		1,000		0,686		0,778	
6 pavaros		0,703		0,774		0,547		0,839	
7 pavaros		-		-		-		0,681	
Atbulinės eigos (R)		3,700		3,440		3,077		5,074	
Galutinis perdavimo skaičius		4,563		3,437		1-6; 3,733 R; 4,308		1,2,4 ir 6; 4,286 3,6,7 ir R; 3,158	
<b>Važiuklė</b>									
Stabdžiai		Priekyje	Aušinami diskiniai Ø300	Aušinami diskiniai Ø320	Aušinami diskiniai Ø300	Aušinami diskiniai Ø300	Aušinami diskiniai Ø320	Aušinami diskiniai Ø320	Aušinami diskiniai Ø320
		Gale	Diskiniai	Diskiniai	Diskiniai	Diskiniai	Diskiniai	Diskiniai	Diskiniai



		Ø284	Ø300	Ø284	Ø300
Stovėjimo stabdys		Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Pakaba	Priekyje Gale	"McPherson" Daugiasvirtė	"McPherson" Daugiasvirtė	"McPherson" Daugiasvirtė	"McPherson" Daugiasvirtė
Vairo mechanizmas		Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
Ratlankių dydis		7.0J X 16"	7.5J X 17"    8.0 X 18"	7.0J X 16"	7.5J X 17"    8.0 X 18"
Padangų dydis		205/60R16	215/50R 17    225/45R 18	205/60R16	215/50R 17    225/45R 18

### Matmenys

Ilgis	mm	4.745		4.745	4.745
Plotis	mm	1.815	1.815	1.815	1.815
Aukštis	mm	1.470	1.470	1.470	1.470
Atstumas tarp ašių	mm	2.770	2.770	2.770	2.770
Tarpvėžė	Priekyje, mm Gale, mm	1.591 1.597	1.591 1.597	1.591 1.597	1.579 1.585
Prošvaisa	mm	140	140	140	140
Apsisukimo spindulys	m	5,47	5,47	5,47	5,47

### Masė ir tūris

Tuščio automobilio masė (min. - maks.)*	kg	1 477 - 1 568	1 543 - 1 674	1 572 - 1 709	1 599 - 1 736
Bendroji automobilio masė	kg	1.980	2.040	2.090	2.100
Priekabos masė, be stabdžių	kg	600	700	700	700
Priekabos masė, su stabdžiais	kg	1.300	1.500	1.500	1.500
Degalų bako talpa	l	70	70	70	70
Bagažinės talpa su nenuleistomis galinėmis sėdynėmis	l	525	525	525	525
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis	l	-	-	-	-

\*Parengtos eksploatuoti transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.



**5** METŲ  
**GARANTIJA**  
BE RIDOS APRIBOJIMO

„Hyundai“ suteikia savo gaminamiems lengviesiems automobiliams, visureigiams ir crossover tipo automobiliams penkerių metų garantiją be ridos apribojimo\* su sąlyga, kad automobilio techninė priežiūra bus atliekama pagal gamintojo ir importuotojo numatytą techninės priežiūros grafiką



„Hyundai“ importuotojo ar įgaliotuose techninio aptarnavimo centruose, garantiniam remontui naudojant tik originalias „Hyundai“ atsargines dalis.