



**Naujojo HYUNDAI SANTA FE KAINORAŠTIS 2018-03-01**

	Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/ag	Kaina EUR su PVM	AKCIJOS Kaina EUR su PVM	Jūs Laimite EUR	
Santa Fe	Santa Fe								
	4WD	2.2 CRDi	Comfort -7	6AT	Dyzelinas	147/200	<del>39.990</del>	34.990	5.000
	4WD	2.2 CRDi	Style -7	6AT	Dyzelinas	147/200	<del>42.990</del>	36.990	6.000
	4WD	2.2 CRDi	Premium - 7	6AT	Dyzelinas	147/200	<del>46.990</del>	41.990	5.000
	Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:						Kaina Eur su PVM		
	"Metallic" dažai						495		
	Style papildomai užsakoma gamyklinė įranga:								
	Odiniai sėdynių apmušalai						1.495		

**5 METŲ GARANTIJA BE RIDOS APRIBOJIMO**

„Hyundai“ suteikia savo gaminamiems lengviesiems automobiliams, visureigiams ir crossover tipo automobiliams penkerių metų garantiją be ridos apribojimo\* su sąlyga, kad automobilio techninė priežiūra bus atliekama pagal gamintojo ir importuotojo numatytą techninės priežiūros grafiką „Hyundai“ importuotojo ar įgaliuotose techninio aptarnavimo centruose, garantiniam remontui naudojant tik originalias „Hyundai“ atsargines dalis.

Hyundai Santa Fe

Comfort | standartinė įranga

Saugos įranga

<p>Visų ratų pavaros užrakinimo įjungtoje padėtyje funkcija (4WD Lock) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Aktyvi variklio dangčio pakėlimo sistema Automatinė stovėjimo stabdžio funkcija (Autohold) Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas (BAS) Apsaugos nuo vagysčių signalizacija Galinųjų durų užraktai vaikams apsaugoti Užuolaidinės saugos oro pagalvės Stabdžių valdymo važiuojant nuokalne sistema (DBC) Vairuotojo saugos oro pagalvė Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) Avarinio stabdymo signalas (ESS) Įlipimo žibintas priekinėse duryse</p>	<p>Reguliuojamas priekinių saugos diržų aukštis Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais Priekinių saugos diržų priminimas Šoninės saugos oro pagalvės priekyje Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC) ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo įtaisai galinėje sėdynėje (antros eilės) Pagal poreikį įsijungianti keturių ratų pavara (4WD) Keleivio saugos oro pagalvė Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis Galinųjų saugos diržų apkrovos ribotuvas (antros eilės sėdynės) Galinųjų saugos diržų apkrovos ribotuvas (trečios eilės sėdynės) Priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSA) Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)</p>
--	--

Išorės įranga

<p>7.0J x 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65R17 padangomis Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai Chromuotos išorinės durų rankenos Chromuotos radiatoriaus grotelės Posūkius apšviečiantys žibintai Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai Palydėjimo apšvietimas Priekiniai rūko žibintai Normalaus dydžio atsarginis ratas LED dienos šviesos žibintai Gabaritiniai žibintai su LED Galiniai žibintai su LED Purvasaugiai</p>	<p>Šoniniai veidrodėliai su integruotos posūkio signalo žibintais Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose Tamsinti stiklai Lęšiniai priekiniai žibintai Lietaus jutiklis Galinis stogo aptakas Į galinį stogo aptaką integruotas stabdymo žibintas su LED Galinio stiklo apšvietimas ir valytuvai su valymo su pertrūkiais funkcija Stogo bėgeliai Išmetimo vamzdis su dvigubu galu Priekinio stiklo ir priekinių šoninių langų apsauga nuo saulės Ratų arkų ir šoninių slenksčių apvadai Priekinių valytuvų atitirpinimas</p>
--	--

Vidaus įranga

<p>12V maitinimo lizdas bagažo skyriuje 12 V maitinimo lizdas salone (3 vnt.) 40:20:40 santykiu nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (antros eilės) 50:50 santykiu nulenkiama galinė sėdynė (trečios eilės) 60:40 santykiu padalinta galinė sėdynė (antros eilės) Viršutinės rankenos įsitvėrimui: 1 vnt. priekyje, 2 vnt. gale Bagažo skyriaus apšvietimas Bagažo skyriaus uždangalas Atrama rankai viduryje su puodelių laikikliais (antros eilės sėdynė) Chromuotos vidinės durų rankenos Medžiaginiai sėdynių apmušalai Rūbų kabliukai Puodelių laikikliai Vėliau išsijungiantis salono apšvietimas Durų slenksčių plokštelės Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis Atrama rankai ir daiktų dėtuve apatinėje konsolėje Kišenės žemėlapiui priekinėse duryse Elektra valdomi galiniai langai Pirmyn/atgal reguliuojamos galvos atramos priekinėse sėdynėse Vėsinama pirštinių dėtuve</p>	<p>Pirštinių dėtuves apšvietimas Pirštinių dėtuves užrakinimas Šildomas vairas Oda aptraukta pavarų svirties rankena Oda aptrauktas vairas Bagažo tvirtinimo tinklas Bagažo tvirtinimo tinklo kabliukai Žemėlapių skaitymo lempučių su dėtuve saulės akinams Nespalvotas 3,5 colių LCD informacinis ekranas Foninis salono apšvietimas Galinųjų sėdynių nulenkimo vienu judesiu rankena Elektra valdomi galiniai langai Reostatas Kišenė sėdynės atloše Slankiojanti galinė sėdynė (antros eilės) Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas Veidrodėlis saulės skydelyje Dokumentų laikiklis saulės skydelyje (tik vairuotojo pusėje) Kelionės kompiuteris Aukštn/žemyn reguliuojamos galvos atramos visose sėdynėse Veidrodėlio skydelyje nuo saulės apšvietimas</p>
--	--

Komforto įranga

<p>"Virtual Surround" garso sistema su 6 garsiakalbiais Garso sistema, 5 colių TFT jutiklinis ekranas Priekinio stiklo automatinio džiovinimo sistema</p>	<p>Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema Priekiniai statymo jutikliai Priekinių sėdynių šildytuvai</p>
---	---

Automatinis žibintų valdymas  
Papildomas keramikinis šildytuvas (PTC)  
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga  
Vėdinimo angos B statramstyje  
Oro valymo sistema "Cluster Ionizer"  
Pastovaus greičio palaikymo sistema  
Pasirenkamas važiavimo režimas  
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė  
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Vienu palietimu tris kartus sumirksintis posūkių signalas  
Oro kondicionavimas gale  
Galiniai statymo jutikliai  
Šildomos galinės sėdynės (antrios eilės)  
Galinio vaizdo kamera  
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas  
Greičio ribotuvas  
Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo  
USB/AUX lizdas

## Style | papildomai/skirtingai nuo Comfort įrangos

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSD)  
Eismo juostos keitimo pagalbos sistema (LCA)  
Nukrypimo nuo važiavimo juostos įspėjimo sistema (LDWS)  
Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)  
7.5J x 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60R18 padangomis  
Elektra sulenkiami šoniniai veidrodėliai su automatine funkcija  
Apšviečiamos priekinių durų išorinės rankenos

Beraktė durų rakinimo ir variklio užvedimo sistema  
Ksenoniniai priekiniai žibintai  
Spalvotas 4,2 colių TFT LCD informacinis ekranas  
„Infinity Premium Surround“ garso sistema su 10 garsiakalbiais  
Garso ir navigacijos sistema (radijas, DAB), 8 colių TFT jutiklinis ekranas  
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai  
Priekinių žibintų apšvietikliai

## Premium | papildomai/skirtingai nuo Style įrangos

Autonominė avarinio stabdymo sistema (AEB)  
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)  
7.5J x 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R19 padangomis  
Panoraminiis stoglangis  
Savireguliuojama pakaba gale  
Išmaniosios elektrinės pakeliamos galinės durys  
Ksenoniniai artimųjų šviesų žibintai dinamiškai pasikreipiančių šviesos spinduliu. (DBL)  
220 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje

Odiniai sėdynių apmušalai  
Galinį durų užuolaidos  
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema  
Vėdinamos priekinės sėdynės  
Panoraminiio vaizdo monitorius  
Integruotos vairuotojo sėdynės ir šoninių veidrodėlių nustatymų atminties sistema (2 profiliai)  
Elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė  
Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS)



# SANTAFE

4WD

2.2 CRDi

6AT

Comfort

Style

Premium

## Variklis

Tipas	Dyzelinis, DOHC, kintamos geometrijos turbokompresorius		
Cilindrų skaičius	4		
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	2,199	
Cilindro skersmuo	mm	85.40	
Stūmoklio eiga	mm	96.00	
Suspaudimo laipsnis	16,0 : 1		
Vožtuvų skaičius	16		
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	147 (200) / 3 800	
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	440 / 1 750 - 2750	
Degalų tiekimo sistema	CRDi		

## Dinamika

Didžiausias greitis	km/val.	203	
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100km/val.	s	9.6	

## Degalų sąnaudos ir tarša

Mieste	l / 100 km	7.6	7.8	7.8
Užmiestyje	l / 100 km	6.0	5.9	5.9
Vidutiniškai	l / 100 km	6.6	6.6	6.6
Išleidžiamo CO <sub>2</sub> kiekis	g / km	174	174	174

## Pavaros sistema

Tipas	Aktyvi pagal poreikį įsijungianti keturių ratų pavarą (4WD), sukimo momento paskirstymas ratams 100:0 ~ 50:50; 4WD užrakinta įjungtoje padėtyje, sukimo momento paskirstymas ratams 50:50		
Sankaba	Hidrotransformatorius		
Pavarų dėžė	6 laipsnių automatinė		

## Važiuklė

Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai stabdžiai	
	Gale	Diskiniai stabdžiai	
Stovėjimo stabdys	Elektrinis		
Pakaba	Priekyje	„MacPherson“ statramstis	
	Gale	Daugiasvirtė	
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas (MDPS)		
Ratlankių dydis	7.0J X 17"	7.0J X 18"	7.5J X 19"
Padangų dydis	235/65R17	235/60R18	235/55R19

## Matmenys

Ilgis	mm	4,700		
Plotis	mm	1,880		
Aukštis	mm	1,690		
Atstumas tarp ašių	mm	2,700		
Tarpvėžė	Priekyje, mm	1,633	1,628	1,628
	Gale, mm	1,644	1,639	1,639
Prošvaisa	mm	180		
Užvažiavimo kampas	°	16.5		
Ramos pervažiavimo kampas	°	16.6		
Nuvažiavimo kampas	°	21.2		
Apsisukimo spindulys	m	5.45		



## Masė ir tūris

Tuščio automobilio masė (min. - maks.)*	kg	1 940 - 2 078
Bendroji automobilio masė	kg	2,600
Priekabos masė, be stabdžių	kg	750
Priekabos masė, su stabdžiais	kg	2,000
Degalų bako talpa	l	64
Bagažinės tūris	l	125 × 1 615

\*Parengtos eksploatuoti transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.

