



**Naujojo HYUNDAI i10 MY17 KAINORAŠTIS 2018-01-22**

Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/AG	Kaina EUR su PVM
1.0 MPI	Classic	5MT	Benzinas	48,5/66	<b>9 990</b>
1.0 MPI	Comfort	6MT	Benzinas	48,5/66	<b>11 590</b>
<i>Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</i>					<b>Kaina EUR su PVM</b>
"Metallic" dažai, visi įrangos lygiai					<b>275</b>

**5** METŲ **GARANTIJA**  
**BE RIDOS APRIBOJIMO**

„Hyundai“ suteikia savo gaminamiems lengviesiems automobiliams, visureigiams ir crossover tipo automobiliams penkerių metų garantiją be ridos apribojimo\* su sąlyga, kad automobilio techninė priežiūra bus atliekama pagal gamintojo ir importuotojo numatytą techninės priežiūros grafiką „Hyundai“ importuotojo ar įgaliotuose techninio aptarnavimo centruose, garantiniam remontui naudojant tik originalias „Hyundai“ atsargines dalis.

## „Hyundai i10“ 5 durų modelis

## Classic | standartinė įranga

## Saugos įranga

ABS (stabdžių antiblokavimo sistema)	Vaiko kėdutės ISOFIX tvirtinimo jungtis galinėje sėdynėje
BAS (Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas)	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija	Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo sistema
Saugos oro užuolaidos	Diskiniai stabdžiai, galinių
ESC (elektroninė stabilumo kontrolės sistema)	Priminimas apie neužsegtą saugos diržą
Aušinami diskiniai stabdžiai, priekyje	Padangos remonto rinkinys
Šoninės saugos oro pagalvės priekyje	VSM (automobilio stabilumo valdymo sistema)

## Išorės įranga

14 colių plieniniai ratlankiai su visą 2 ratlankių ratlankių	Šildomas galinis langas
Kėbulo spalvos buferiai	Purvasargiai (priekinių ir galinių)
Juoda spalvos išorinės durų rankenos	Galinio lango valytuvas
Juoda spalvos šoniniai veidrodėliai	Tonuoti stiklai
Kėbulo spalvos bagažo durų rankenos	

## Vidaus įranga

12 V maitinimo lizdas	Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	60:40 sulenkiamą galinę sėdynę
Nulenkiamos galvos atramos priekinėse sėdynėse	Reguliuojamas galvos atramų aukštis (priekinėse ir užpakalinėse)
Šildomas vairas	Šildomos priekinės sėdynės
Oda aptrauktas pavary svirties bumbulas	Kietas bagažo skyriaus uždangalas
Oda aptrauktas vairas	Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės

## Komforto įranga

Oro kondicionierius	Valytuvai su kintamo valymo dažnio funkcija
AUX/USB lizdas	Vairo stiprintuvas su varikliuku
Nuotolinis centrinis užraktas	Tris kartus sumirksintis posūkių žibintas
Elektra valdomi priekiniai langai	Radijas, MP3 grotuvas
Garsiakalbiai priekinėse duryse	Kelionės kompiuteris

## Comfort | papildomai/skirtingai nuo "Classic" įrangos

Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema (FCWS)	Veidrodėliai skydeliuose nuo saulės
Nukrypimo nuo važiavimo juostos įspėjimo sistema	Bluetooth
Galiniai statymo jutikliai	Greičio palaikymo sistemos
14 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Elektra sulenkiamas šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	Šildomi šoniniai veidrodėliai
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	Elektra valdomi galiniai langai
LED dienos šviesos žibintai	Garsiakalbiai galinėse duryse
Priekiniai rūko žibintai su LED	Įdiegta išmaniojo telefono prijungimo sistema
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	Greičio ribojimo sistemos
Bagāžas nodalījuma apgaismojums	Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo

## Hyundai i10 Techniniai duomenys:

Variklis		
Tipas		Benzininis DOHC
Cilindrų skaičius		R3
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	998
Cilindro skersmuo	mm	71.00
Stūmoklio eiga	mm	84.00
Suspaudimo laipsnis		10.5:1
Vožtuvų skaičius		12
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	48,5 (66,0) / 5 500
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	95,2 / 3 500
Degalų tiekimo sistema		MPI
Dinamika		
Didžiausias greitis	km/val.	156
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	14.7
Degalų sąnaudos ir išmetamų teršalų kiekis		
Mieste	l / 100 km	6.0
Užmiestyje	l / 100 km	4.0
Vidutiniškai	l / 100 km	4.7
Išleidžiamo CO <sub>2</sub> kiekis	g / km	108
Pavaros sistema		
Tipas		Priekiniai varomieji ratai
Sankaba		Sausa,
Pavarų dėžė		5 laipsnių mechaninė
Važiuklė		
Stabdžiai	Priekyje Gale	Aušinami diskiniai stabdžiai Diskiniai
Stovėjimo stabdys		Rankinė svirtis
Pakaba	Priekyje Gale	„MacPherson“ statramstis Torsioninė
Vairas		Elektrinis vairo stiprintuvas
Ratų dydis		5.5J x 14
Padangų dydis		175/65R14
Matmenys		
Ilgis	mm	3,665
Plotis	mm	1,660
Aukštis	mm	1,500
Važiuklės bazė	mm	2,385
Tarpvėžė	Priekyje, mm Gale, mm	1,467 1,480
Prošvaisa	mm	149
Mažiausias apsisukimo spindulys	m	4.8
Svoris ir tūris		
Tuščio automobilio masė (min - max)*	kg	1 008 - 1 083
Bendroji masė	kg	1,420
Priekabos be stabdžių masė	kg	-
Priekabos su stabdžiais masė	kg	-
Stogo apkrova	kg	60
Degalų bako talpa	l	40
Bagažinės talpa su nulenktomis galinėmis sėdynėmis	l	252
Bagažinės talpa su nulenktomis galinėmis sėdynėmis	l	1,046

\* Sukomplektuotos transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai.