



NAUJOJO HYUNDAI i40 MY16 SEDAN KAINORAŠTIS 2017-06-01

Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/ag	Kaina EUR su PVM	AKCIJOS kaina EUR su PVM	Jūs Laimite EUR
i40 Sedan							
1.6 GDI ISG	Classic	6MT	Benzinas	99/135	19 990	18 490	1 500
1.6 GDI ISG	Comfort	6MT	Benzinas	99/135	20 990		
2.0 GDI	Style	6AT	Benzinas	121/165	25 990		
2.0 GDI	Premium	6AT	Benzinas	121/165	29 990		
1.7 CRDi ISG	Classic	6MT	Dyzelinas	85/116	20 990	19 490	1 500
1.7 CRDi ISG	Comfort	6MT	Dyzelinas	85/116	21 990		
1.7 CRDi ISG	Style	7DCT	Dyzelinas	104/141	26 990		
1.7 CRDi ISG	Premium	7DCT	Dyzelinas	104/141	31 990		
<i>Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</i>						Kaina EUR su PVM	
"Metallic" dažai						295	
<i>COMFROT papildoma gamyklinė įranga</i>							
<ul style="list-style-type: none"> • Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu 						750	
<i>Ksenon šviesų paketas:</i>						1.150	
<ul style="list-style-type: none"> • HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų) • Posūkio kryptimi šviečiantys statiniai žibintai • Priekinių žibintų apšvietiklis • Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku 							
<i>STYLE papildoma gamyklinė įranga</i>							
<i>Odos paketas:</i>						1.600	
<ul style="list-style-type: none"> • Odiniai sėdynių apmušalai • Vėdinamos priekinės sėdynės • Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema • Elektra valdoma keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu 							
<i>Matomumo paketas:</i>						1.300	
<ul style="list-style-type: none"> • HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų) • Prisitaikančių priekinių žibintų sistema (AFLS) • Priekinių žibintų apšvietiklis • Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai • Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF) 							

i40 Sedan

Classic | standartinė įranga

Saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	Aukštyn/žemyn ir pirmyn/atgal reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
Aktyvios galvos atramos priekinėse sėdynėse	Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Automatinis žibintų valdymas	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas (BAS)	ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo sistema
Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti	Tris kartus mirksintis posūkio signalas
Užuolaidinės saugos oro pagalvės	Keleivio saugos oro pagalvė
Vairuotojo saugos oro pagalvė	Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	Galinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	Saugos diržų priminimas
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas	Automatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai
Reguliuojamas priekinės sėdynės saugos diržo aukštis	Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais	Laikinas atsarginis ratas
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
	Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

Išorė

16 colių plieniniai ratlankiai su 205/60R16 padangomis	Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas su LED
Kėbulo spalvos buferiai	Galiniai žibintai su LED
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	Purvasargiai priekyje ir gale
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos	Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED
Chromuoti šoninių langų apvadai	Lęšiniai priekiniai žibintai
Dvigubas išmetamųjų dujų vamzdis (nėra modelyje su 1.6 varikliu)	Galiniame stikle integruota antena
Dienos šviesos žibintai su LED	Saulės energijos laidumą ribojantis priekinio lango ir priekinių šoninių langų stiklai

Salonas

12 V maitinimo lizdas	Apšviečiamas užvedimo mygtukas
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė	Prietaisų skydelis su lentynėle
Daiktų dėtuve rankos atramoje	Uždelstas salono apšvietimo išjungimas
Rankenos viršuje įsitverti priekyje (2 vnt.)	Oda aptrauktas vairas
Rankenos viršuje įsitverti gale (2 vnt.)	Oda aptraukta pavarų svirties rankena
LED taškinis apšvietimas salone	Bagažo skyriaus apšvietimas
Chromuotos vidinės durų rankenos	Kabliai bagažo skyriaus tinklui
Kabliukai rūbams (3 vnt.)	Žemėlapių skaitymo lempučių su dėtuve saulės akinams
Pastumiamas puodelių laikiklių dangtelis	Galinių sėdynių nulenkimo vienu judesiu rankena bagažo skyriuje
Durų slenksčių plokštelės	Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	Aukštyn/žemyn reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	Galinių sėdynių šildytuvas (nėra 1.6 modelyje)
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje	Reostatas
Kišenės priekinėse ir galinėse duryse	Kišenės sėdynių atlošuose
Priekinių sėdynių šildytuvai	Dokumentų laikiklis skydelyje nuo saulės (vairuotojo pusėje)
"Supervision" prietaisų skydelis su DOT LCD informacijos ekranu	Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės
Pirštinių dėtuovės apšvietimas	Kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu
Pirštinių dėtuovės užraktas	

Komforto įranga

6 garsiakalbiai	Elektrinis vairo stiprintuvas
Stovėjimo stabdys su automatine stabdymo slėgio išlaikymo funkcija	Pavarų perjungimo mentelės ant vairo (tik modeliuose su automatine pavarų dėže)
AUX/USB lizdas	Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija
"Bluetooth" - laisvų rankų įranga	PTC keramikinis šildytuvas (tik modeliuose su dyzeliniu varikliu)
Pastovaus greičio palaikymo sistema	Radikas/DAB/USB/MP3 grotuvas
Pasirenkamas važiavimo režimas	Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Mechaninis oro kondicionierius	Greičio ribojimo sistema
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai	Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai	Kelionės kompiuteris
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)	Valytuvų atitirpinimas
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	

Comfort | papildoma įranga/skirtingai nuo "Classic" įrangos lygio

Statymo jutikliai priekyje ir gale
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60R16 padangomis
Kėbulo splavos išorinės durų rankenos su chromo intarpais
Priekiniai rūko žibintai su LED
Šildomas vairas
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis
Kojų zonos apšvietimas priekyje

Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis
Galinių sėdynių šildytuvas (nėra modelyje su 1.6 varikliu)
Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Radijas/DAB/USB/MP3 grotuvas su 4,3 colių TFT jutikliniu ekranu
Lietaus jutiklis
Galinio vaizdo kamera

Style | papildoma įranga/skirtingai nuo "Comfort" įrangos lygio

Šoninės saugos oro pagalvės gale
Pagalbine eismo juostos palaikymo sistema (LKAS)
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50R17 padangomis
Matiniai chromuoti šoninių langų apvadai
Chromuotos priekinės grotelės
Lengvojo lydinio pedalai

Elektra valdoma galinio lango užuolaida
Bagažo tinklas
"Supervision" prietaisų skydelis su TFT LCD informacijos ekranu (4,2 colių)
Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku
Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu

Premium | papildoma įranga/skirtingai nuo "Style" įrangos lygio

Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)
HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)
Prisitaikančių priekinių žibintų sistema (AFLS)
Priekinių žibintų apšvietiklis
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45R18 padangomis

Odiniai sėdynių apmušalai
Vėdinamos priekinės sėdynės
Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema
Elektra valdoma keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu
Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS)
Audio sistema su papildomu žemų dažnių garsiakalbiu



Hyundai i40 sedanas techniniai duomenys	1.6 GDI		2.0 GDI		1.7 CRDi		1.7 CRDi	
	6MT		6AT		6MT		7DCT	
	EURO6		EURO6		EURO6		EURO6	
Variklis	Classic	Comfort	Style	Premium	Classic	Comfort	Style	Premium
Tipas	Benzininis, DOHC		Benzininis, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC	
Cilindrų skaičius	4		4		4		4	
Darbinis tūris	cm ³	1.591	1.999		1.685		1.685	
Cilindro skersmuo	mm	77,00	81,00		77,20		77,20	
Stūmoklio eiga	mm	85,44	97,00		90,00		90,00	
Suspaudimo laipsnis		11	11.5		15,7		15,7	
Vožtuvų skaičius		16	16		16		16	
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	99 (135) / 6300	121 (165) / 6200		85 (116) / 4000		104 (141) / 4000	
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	164,3 / 4850	204,0 / 4700		280,0 / 1250 - 2500		340 / 1750 - 2500	
Degalų tiekimo sistema		GDI	GDI		CRDi		CRDi	
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema		•	-		•		•	
Dinamika								
Didžiausias greitis	km/val.	197	208		192		203	
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	11,5	10,6		12,4		10,8	
Degalų sąnaudos ir tarša								
Mieste	l / 100 km	7,7	10,4		4,9		5,2	
Užmiestyje	l / 100 km	5,2	5,9		3,8		4,2	
Vidutiniškai	l / 100 km	6,1	7,5		4,2		4,7	
Išleidžiamo CO ₂ kiekis	g / km	140	176		110		123	
Pavaros sistema								
Tipas		Priekiniai varomieji ratai	Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai	
Sankaba		Sausa, vieno disko	Hidrotransformatorius		Sausa, vieno disko		Elektrinė, dviguba sausa	
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė	6 laipsnių automatinė		6 laipsnių mechaninė		7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT)	
Perdavimo skaičius								
1 pavaros		3,769	4,400		3,769		3,786	
2 pavaros		2,045	2,726		2,080		2,261	
3 pavaros		1,370	1,834		1,257		1,957	
4 pavaros		1,071	1,392		0,905		1,023	
5 pavaros		0,839	1,000		0,686		0,778	
6 pavaros		0,703	0,774		0,547		0,839	
7 pavaros		-	-		-		0,681	
Atbulinės eigos (R)		3,700	3,440		3,077		5,074	
Galutinis perdavimo skaičius		4,563	3,437		1-6; 3,733 R; 4,308		1,2,4 ir 6; 4,286 3,6,7 ir R; 3,158	

Važiuklė					
Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai	Aušinami diskiniai Ø320	Aušinami diskiniai Ø300	Aušinami diskiniai Ø320

		Ø300				
	Gale	Diskiniai Ø284	Diskiniai Ø300	Diskiniai Ø284	Diskiniai Ø300	Diskiniai Ø300
Stovėjimo stabdys		Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Pakaba	Priekyje	"McPherson"	"McPherson"	"McPherson"	"McPherson"	"McPherson"
	Gale	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė
Vairo mechanizmas		Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
Ratlankių dydis		7.0J X 16"	7.5J X 17" 8.0 X 18"	7.0J X 16"	7.5J X 17" 8.0 X 18"	7.5J X 17" 8.0 X 18"
Padangų dydis		205/60R16	215/50R 17 225/45R 18	205/60R16	215/50R 17 225/45R 18	215/50R 17 225/45R 18

Matmenys

Ilgis	mm	4.745		4.745	4.745
Plotis	mm	1.815	1.815	1.815	1.815
Aukštis	mm	1.470	1.470	1.470	1.470
Atstumas tarp ašių	mm	2.770	2.770	2.770	2.770
Tarpvėžė	Priekyje, mm	1.591	1.591	1.591	1.579
	Gale, mm	1.597	1.597	1.597	1.585
Prošvaisa	mm	140	140	140	140
Apsisukimo spindulys	m	5,47	5,47	5,47	5,47

Masė ir tūris

Tuščio automobilio masė (min. - maks.)*	kg	1 477 - 1 568	1 543 - 1 674	1 572 - 1 709	1 599 - 1 736
Bendroji automobilio masė	kg	1.980	2.040	2.090	2.100
Priekabos masė, be stabdžių	kg	600	700	700	700
Priekabos masė, su stabdžiais	kg	1.300	1.500	1.500	1.500
Degalų bako talpa	l	70	70	70	70
Bagažinės talpa su nulenktomis galinėmis sėdynėmis	l	525	525	525	525
Bagažinės talpa su nulenktomis galinėmis sėdynėmis	l	-	-	-	-

*Parengtos eksploatuoti transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.

