



## NAUJOJO HYUNDAI i40 MY16 Wagon KAINORAŠTIS 2017-06-01

Modeliai	Įranga	Pavarų dėžė	Kuras	Galia kW/A.G	Kaina EUR su PVM	AKCIJOS kaina EUR su PVM	Jūs Laimite EUR
<b>i40 Wagon</b>							
1.6 GDI ISG	Classic	6MT	Benzinas	99/135	<del>20 990</del>	19 490	1500
1.6 GDI ISG	Comfort	6MT	Benzinas	99/135	<del>21 990</del>	20 990	1000
2.0 GDI	Style	6AT	Benzinas	121/165	<del>26 990</del>		
2.0 GDI	Premium	6AT	Benzinas	121/165	<del>30 990</del>		
1.7 CRDi ISG	Classic	6MT	Dyzelinas	85/116	<del>21 990</del>	20 490	1500
1.7 CRDi ISG	Comfort	6MT	Dyzelinas	85/116	<del>22 990</del>	21 990	1000
1.7 CRDi ISG	Style	7DCT	Dyzelinas	104/141	<del>27 990</del>		
1.7 CRDi ISG	Premium	7DCT	Dyzelinas	104/141	<del>32 990</del>		
<b>Papildomai užsakoma gamyklinė įranga:</b>						Kaina EUR su PVM	
"Metallic" dažai						295	
<b>COMFROT papildoma gamyklinė įranga</b>							
• Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu						750	
<b>Ksenono šviesų paketas:</b>						1.150	
• HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)							
• Posūkio kryptimi šviečiantys statiniai žibintai							
• Priekinių žibintų apšvietimas							
• Išmaniojo raktų sistema su užvedimo mygtuku							
<b>STYLE papildoma gamyklinė įranga</b>							
<b>Odos paketas:</b>						1.600	
• Odiniai sėdynių apmušalai							
• Vėdinamos priekinės sėdynės							
• Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema							
• Elektra valdoma keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu							
<b>Matomumo paketas:</b>						1.300	
• HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)							
• Prisitaikančių priekinių žibintų sistema (AFLS)							
• Priekinių žibintų apšvietimas							
• Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai							
• Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)							

i40 Wagon

## Saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	Aukštyn/žemyn ir pirmyn/atgal reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
Aktyvios galvos atramos priekinėse sėdynėse	Šoninės saugos oro pagalvės priekyje
Automatinis žibintų valdymas	Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Avarinio stabdymo stabdžių stiprintuvas (BAS)	ISOFIX vaikų kėdučių tvirtinimo sistema
Galinių durų užraktai vaikams apsaugoti	Tris kartus mirksintis posūkio signalas
Užuolaidinės saugos oro pagalvės	Keleivio saugos oro pagalvė
Vairuotojo saugos oro pagalvė	Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo jungiklis
Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė	Galinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)	Saugos diržų priminimas
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas	Automatiniai į greitį reaguojantys durų užraktai
Reguliuojamas priekinės sėdynės saugos diržo aukštis	Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir posvyrio kampas
Priekinių sėdynių saugos diržai su apkrovos ribotuvais	Laikinas atsarginis ratas
Priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais	Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
	Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)

## Išorė

16 colių Plieniniai ratlankiai su 205/60R16 padangomis	Purvasargiai priekyje ir gale
Kėbulo spalvos buferiai	Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais su LED
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	Lęšiniai priekiniai žibintai
Chromuoti šoninių langų apvadai	Galinis aptakas
Dienos šviesos žibintai su LED	Galinio lango valytuvas ir apšvietimas
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas su LED	Antena ant stogo
Galiniai žibintai su LED	Stogo bėgeliai
Saulės energijos laidumą ribojantis priekinio lango ir priekinių šoninių langų stiklai	

## Salonas

12 V maitinimo lizdas	Pirštinių dėtuvės užraktas
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė	Apšviečiamas užvedimo mygtukas
Daiktų dėtuvė rankos atramoje	Prietaisų skydelis su lentynėle
Rankenos viršuje įsitverti priekyje (2 vnt.)	Uždeltas salono apšvietimo išjungimas
Rankenos viršuje įsitverti gale (2 vnt.)	Oda aptrauktas vairas
LED taškinis apšvietimas salone	Oda aptraukta pavarų svirties rankena
Sidabrinės spalvos vidinės durų rankenos	Bagažo skyriaus apšvietimas
Kabliukai rūbams (3 vnt.)	Kabliai bagažo skyriaus tinklui
Pastumiamas puodelių laikiklių dangtelis	Žemėlapio skaitymo lemputės su dėtuve saulės akiniams
Durų slenksčių plokštelės	Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	Aukštyn/žemyn reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	Reostatas
Puodelių laikiklis apatinėje konsolėje	Kišenės sėdynių atlošuose
Kišenės priekinėse ir galinėse duryse	Dokumentų laikiklis skydelyje nuo saulės (vairuotojo pusėje)
Priekinių sėdynių šildytuvai	Apšviečiamas kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės
"Supervision" prietaisų skydelis su DOT LCD informacijos ekranu	Kosmetinis veidrodėlis skydelyje nuo saulės su dangteliu
Pirštinių dėtuvės apšvietimas	"Supervision" prietaisų skydelis su DOT LCD informacijos ekranu
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	

## Komforto įranga

6 garsiakalbiai	Elektrinis vairo stiprintuvas
Stovėjimo stabdys su automatine stabdymo slėgio išlaikymo funkcija	Pavarų perjungimo mentelės ant vairo (modeliuose su automatine pavarų dėže)
AUX/USB lizdas	Elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija
"Bluetooth" - laisvų rankų įranga	PTC keraminis šildytuvas (tik modeliuose su dizeliniu varikliu)
Pastovaus greičio palaikymo sistema	USB/ MP3/DAB Radijas
Pasirenkamas važiavimo režimas	Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai	Greičio ribojimo sistema
Elektra šildomi šoniniai veidrodėliai	Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)	Kelionės kompiuteris
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	Valytuvų atitirpinimas

**Comfort | papildoma įranga/skirtingai nuo "Classic" įrangos lygio**

Statymo jutikliai priekyje ir gale  
16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60R16 padangomis  
Chromuotos išorinės durų rankenos  
Vėsinama pirštinių dėtuė  
LED priekiniai rūko žibintai  
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su juosmens atrama  
Elektrochrominis galinio vaizdo veidrodėlis  
Kojų zonos apšvietimas priekyje  
Šildomas vairas

Galinių sėdynių nulenkimo vienu judesiu rankena bagažo skyriuje  
Reguliuojamas keleivio sėdynės aukštis  
Galinių sėdynių šildytuvas (nėra 1.6 modelyje)  
Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema  
Elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai  
Radijas/DAB/USB/MP3 grotuvas su 4,3 colių TFT jutikliniu ekranu  
Lietaus jutiklis  
Galinio vaizdo kamera  
Vėsinama pirštinių dėtuė

**Style | papildoma įranga/skirtingai nuo "Comfort" įrangos lygio**

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/50R17 padangomis  
Lengvojo lydinio pedalai  
Chromuotos priekinės grotelės  
Matiniai chromuoti šoninių langų apvadai  
Be rankų elektra atidaromos pakeliamos galinės durys (tik universale)  
Pagalbine eismo juostos palaikymo sistema (LKAS)

Begeliai ant dugno bagažui pritvirtinti (tik universale)  
Bagažo tinklas  
Navigacijos sistema su 7,0 colių jutikliniu ekranu  
Šoninės saugos oro pagalvės gale  
Išmaniojo raktų sistema su užvedimo mygtuku  
"Supervision" prietaisų skydelis su TFT LCD informacijos ekranu (4,2 colių)

**Premium | papildoma įranga/skirtingai nuo "Style" įrangos lygio**

Informavimo apie ribojamą greitį funkcija (SLIF)  
HID Ksenoniniai priekiniai žibintai (tolimųjų ir artimųjų šviesų)  
Prisitaikančių priekinių žibintų sistema (AFLS)  
Priekinių žibintų apšvietiklis  
Išmanieji tolimųjų šviesų žibintai  
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45R18 padangomis  
Panoraminis stiklinis stoglangis

Odiniai sėdynių apmušalai  
Vėdinamos priekinės sėdynės  
Integruota vairuotojo sėdynės nustatymų atminties sistema  
Elektra valdoma keleivio sėdynė su juosmens atramos reguliavimu  
Išmanioji statymo pagalbos sistema (SPAS)  
Audio sistema su papildomu žemų dažnių garsiakalbiu



“Hyundai” automobiliams suteikiama 5 metų garantija neribojant ridos, 5 metų techninė pagalba kelyje ir 5 metų nemokamas techninis patikrinimas, užsakoma vairuotojo iniciatyva. Tai automobilio apžiūra, kuri atliekama vieną kartą per metus tarp reguliarios techninės priežiūros



Hyundai i40 Universalas techniniai duomenys	1.6 6MT EURO6		2.0 6AT EURO6		1.7 CRDi 6MT EURO6		1.7 CRDi 7DCT EURO6	
	Classic	Comfort	Style	Premium	Classic	Comfort	Style	Premium
	Variklis							
Tipas	Benzininis, DOHC		Benzininis, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC		Dyzelinis, kintamos geometrijos turbokompresorius, DOHC	
Cilindrų skaičius	4		4		4		4	
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	1.591	1.999		1.685		1.685	
Cilindro skersmuo	mm	77,00	81,00		77,20		77,20	
Stūmoklio eiga	mm	85,44	97,00		90,00		90,00	
Suspaudimo laipsnis		11	11,5		15,7		15,7	
Važtuvų skaičius		16	16		16		16	
Didžiausia galia	kW (AG) / sūk./min.	99 (135) / 6 300	121 (165) / 6 200		85 (116) / 4 000		104 (141) / 4 000	
Didžiausias sukimo momentas	Nm / sūk./min.	164,3 / 4 850	204,0 / 4 700		280,0 / 1 250 - 2 500		340 / 1 750 - 2 500	
Degalų tiekimo sistema		GDI	GDI		CRDi		CRDi	
ISG (Intelligent Stop and Go) sistema		•	-		•		•	
<b>Dinamika</b>								
Didžiausias greitis	km/val.	195	205		190		200	
Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.	s	11,6	10,8		12,6		11,0	
<b>Degalų sąnaudos ir tarša</b>								
Mieste	l / 100 km	7,7	10,4		4,9		5,2	
Užmiestyje	l / 100 km	5,2	5,9		3,8		4,2	
Vidutiniškai	l / 100 km	6,1	7,5		4,2		4,7	
Išleidžiamo CO <sub>2</sub> kiekis	g / km	140	176		110		123	
<b>Pavaros sistema</b>								
Tipas		Priekiniai varomieji ratai	Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai		Priekiniai varomieji ratai	
Sankaba		Sausa, vieno disko	Hidrotransformatorius		Sausa, vieno disko		Elektrinė, dviguba sausa	
Pavarų dėžė		6 laipsnių mechaninė	6 laipsnių automatinė		6 laipsnių mechaninė		7 laipsnių automatinė su dviguba sankaba (DCT)	
Perdavimo skaičius								
1 pavaros		3,769	4,400		3,769		3,786	
2 pavaros		2,045	2,726		2,080		2,261	
3 pavaros		1,370	1,834		1,257		1,957	
4 pavaros		1,071	1,392		0,905		1,023	
5 pavaros		0,839	1,000		0,686		0,778	
6 pavaros		0,703	0,774		0,547		0,839	
7 pavaros		-	-		-		0,681	
Atbulinės eigos (R)		3,700	3,440		3,077		5,074	
Galutinis perdavimo skaičius		4,563	3,437		1-6; 3,733 R; 4,308		1,2,4 ir 6; 4,286 3,6,7 ir R; 3,158	
<b>Važiuklė</b>								
Stabdžiai	Priekyje	Aušinami diskiniai Ø300	Aušinami diskiniai Ø320		Aušinami diskiniai Ø300		Aušinami diskiniai Ø320	
	Gale	Diskiniai Ø284	Diskiniai Ø300		Diskiniai Ø284		Diskiniai Ø300	
Stovėjimo stabdys		Elektrinis	Elektrinis		Elektrinis		Elektrinis	
Pakaba	Priekyje	"McPherson"	"McPherson"		"McPherson"		"McPherson"	
	Gale	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė		Daugiasvirtė		Daugiasvirtė	
Vairo mechanizmas		Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas		Elektrinis vairo stiprintuvas	
Ratlankių dydis		7.0J X 16"	7.5J X 17"	8.0 X 18"	7.0J X 16"	7.5J X 17"	8.0 X 18"	
Padangų dydis		205/60R16	215/50R17	225/45R18	205/60R16	215/50R17	225/45R18	
<b>Matmenys</b>								
Ilgis	mm	4.775	4.775		4.775		4.775	
Plotis	mm	1.815	1.815		1.815		1.815	
Aukštis	mm	1.470	1.470		1.470		1.470	
Atstumas tarp ašių	mm	2.770	2.770		2.770		2.770	

Tarpvėžė	Priekyje, mm	1.591	1.591	1.591	1.579
	Gale, mm	1.597	1.597	1.597	1.585
Prošvaisa	mm	140	140	140	140
Apsisukimo spindulys	m	5,47	5,47	5,47	5,47

**Masė ir tūris**

Tuščio automobilio masė (min. - maks.)*	kg	1 503 - 1 607	1 558 - 1 705	1 589 - 1 742	1 614 - 1 767
Bendroji automobilio masė	kg	2.030	2.080	2.130	2.150
Priekabos masė, be stabdžių	kg	600	700	700	700
Priekabos masė, su stabdžiais	kg	1.300	1.500	1.500	1.500
Degalų bako talpa	l	70	70	70	70
Bagažinės talpa nenuleistomis galinėmis sėdynėmis	l	553	553	553	553
Bagažinės talpa su nuleistomis galinėmis sėdynėmis	l	1.719	1.719	1.719	1.719

\*Parengtos eksploatuoti transporto priemonės tipo patvirtinimo skaičiai. Tuščio automobilio masė priklauso nuo įrangos.